

Relatório de Cotação: MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR

Pesquisa realizada entre 28/08/2019 09:56:01 e 30/09/2019 10:20:22

Relatório gerado no dia 30/09/2019 10:24:38 (IP: 191.7.213.194)

CPL - TRI ZIDELO DO VALE	
Proc.	2708002 / 20 19
Fls.	78
Rub.	

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 5 de 27 de Junho de 2014, os preços constantes nesse relatório atendem ao Inc. I Art. 2º, (Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br), §2º do Art. 2º, (o resultado da pesquisa será a média dos preços obtidos), bem como Inc. II e III do Art. 2º.

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) AFASTADOR FARABEUF ADULTO (par); em aço inox; Tamanho aproximado de 13x125mm	12	20 Unidades	20,96	R\$419,20
2) ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO, com possibilidade de programação para qualquer reagente (sistema aberto < 1% com 500 µL (teste com solução de dicromato de potássio).	14	1 Unidade	18084,59	R\$18.084,59
3) ANALISADOR DE HEMATOLOGIA, totalmente automático; Tecnologia de micro-amostras; Ideal para pequenos laboratórios; Distinção dos WBC (glóbulos brancos) em três partes	8	1 Unidade	57500,00	R\$57.500,00
4) APARELHO PORTÁTIL PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE. Características mínimas: Proporcionar determinações de glicemia capilar em pacientes de todas as faixas etárias	5	10 Unidades	111,66	R\$1.116,60
5) APARELHO PRESSÃO ARTERIAL, tipo aneróide, modelo manômetro em formato de relógio, material base corpo em duralumínio, graduação mostrador 0 a 300 MM/HG	15	50 Unidades	150,00	R\$7.500,00
6) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. Funcionalidades: Resfria, desumidifica e ventila, com sistema de filtragem de ar que retiram impurezas e odores. Voltagem 220 Volts.	30	9 Unidades	2073,66	R\$18.662,94
7) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. Funcionalidades: Resfria, desumidifica e ventila, com sistema de filtragem de ar que retiram impurezas e odores. Voltagem 220 Volts.	88	14 Unidades	2710,72	R\$37.950,08
8) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS. Funcionalidades: Resfria, desumidifica e ventila, com sistema de filtragem de ar que retiram impurezas e odores. Voltagem 220 Volts.	63	4 Unidades	1765,21	R\$7.060,84
9) ARMÁRIO DE AÇO, chapa 24, medindo no mínimo (1,20 x 1,98 x 0,45), com chave, com duas portas de abrir, quatro prateleiras, com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi, cor padrão.	12	5 Unidades	1386,66	R\$6.933,30
10) ARMÁRIO DE AÇO, medindo aproximadamente (1,97 x 0,90 x 0,45 m), com chave, com duas portas de abrir, quatro prateleiras, com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi, cor padrão do fabricante.	16	3 Unidades	988,86	R\$2.966,58
11) ARMÁRIO DE AÇO, medindo no mínimo (1,20 x 1,98 x 0,45), com chave, com duas portas de abrir, quatro prateleiras, com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi, cor padrão do fabricante.	12	1 Unidade	1386,66	R\$1.386,66
12) ARMÁRIO GUARDA-VOLUME VERTICAL, em MDF. Dimensões aproximadas: 1,60x1,60x0,40;	4	1 Unidade	1541,67	R\$1.541,67
13) ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS com laterais em vidro cristal 3mm, fundo e teto em chapa de aço, fechadura cilíndrica, 4 prateleiras em vidro cristal e pintura epóxi. Dimensões: 0,66m x 0,40m x 1,65m.	26	5 Unidades	1119,32	R\$5.596,60
14) ASPIRADOR CIRÚRGICO, capacidade 5 Litros, com Frasco Autoclavável. Motor bivolt, em alumínio totalmente isento de óleo	10	2 Unidades	3540,45	R\$7.280,90

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
15) ASSADEIRA RETANGULAR COM ALÇA N° 5, medidas: comprimento: 46 cm, largura: 32 cm, altura: 6 cm, capacidade: 8,8 Litros e espessura: 2mm.	4	3 Unidades	70,00	RS210,00
16) AVENTAL COM PROTEÇÃO DE CHUMBO NA FRENTE E NAS COSTAS (proteção total na frente e nas costas até a altura da cintura), para uso em medicina nuclear	29	2 Unidades	1342,75	RS2.685,50
17) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA (ADULTO): fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em material resistente a impacto	18	1 Unidade	1872,22	RS1.872,22
18) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA (INFANTIL): material base ferro fundido; Material concha aço inoxidável; Capacidade 15 Kg	3	1 Unidade	1105,00	RS1.105,00
19) BANHO MARIA, capacidade de 20 litros, dimensões internas 15x50x30cm, dimensões internas 23x53x27 cm, potência de 1500 watts. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos	18	1 Unidade	4667,45	RS4.667,45
20) BATEDEIRA PROFISSIONAL, capacidade de 4 a 5l, com copo/tigela/tampa em aço inox, potência mínima de 600w, voltagem 220v ou bivolt, cor de acordo com o fabricante. Dimensões aproximadas 0,33X0,395X0,245.	6	1 Unidade	1837,09	RS1.837,09
21) BEBEDOURO INDUSTRIAL, em aço inox 430, filtro interno composto de carvão ativado e celulose, acompanha 4 torneiras de latão cromado	21	1 Unidade	4834,83	RS4.834,83
22) BERÇO AQUECIDO NEONATAL, em sistema de calor irradiante, com controle temperatura eletrônico totalmente microprocessador	7	1 Unidade	17391,37	RS17.391,37
23) BERÇO COM MOVIMENTO FOWLER, com grade, através de duas manivelas inox, tubos em aço carbono pintado	32	3 Unidades	3225,23	RS9.675,69
24) BERÇO FIXO PARA RECÉM NASCIDO, construído em tubo redondo de 22,22 x 1,2mm. Estrado em fitas de aço 1,5mm	16	5 Unidades	550,49	RS2.752,45
25) BIOMBO MÉDICO HOSPITALAR; matéria prima de aproximadamente 7/8 pol; triplo articulado; cortina em tecido de lona; medidas 180 cm largura, aberto x 175 cm altura; pés com ponteiros de borracha	14	3 Unidades	551,02	RS1.653,06
26) BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 165W) PORTÁTIL para pequenas cirurgias, possui circuito de corte puro, blend e coagulação, microprocessado, controle suave; potência mínima de 150 W	19	1 Unidade	12845,07	RS12.845,07
27) BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM APOIO DE BRAÇO; braçadeira para injeção, alto regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9 mm; base em quatro pés tubulares, hastes em aço inox 3/4" x 0,9 mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,80 mm.	7	6 Unidades	255,58	RS1.533,48
28) CABO BISTURI, material aço inoxidável, autoclavavel, tamanho n° 4, características adicionais: longo	7	10 Unidades	17,26	RS172,60
29) CADARÇO SARJADO P/FIXAÇÃO CANULA ENDOTRAQUEAL, largura 10mm x comprimento 10m. Composição mínima de 90% algodão e 10% poliéster, sarjado.	6	2 Unidades	13,32	RS26,64
30) CADEIRA CAIXA ALTA, estrutura giratória em aço pintado na cor preto, com capacidade para até 110 kilos	23	3 Unidades	561,76	RS1.685,28
31) CADEIRA COM ENCOSTO, reclinável, para acompanhante, com suporte para braços e pés.	9	2 Unidades	1256,74	RS2.513,48
32) CADEIRA DE BANHO para pacientes até 120kg; confeccionada em aço carbono	22	2 Unidades	652,80	RS1.305,60
33) CADEIRA DE PLÁSTICO, com encosto de braço, empilhável, na cor branca, altamente resistente, peso suportado 150 kg, altura 860 mm, comprimento 680 mm, largura 62 mm	35	6 Unidades	84,69	RS508,14
34) CADEIRA DE PLÁSTICO, empilhável, na cor branca, altamente resistente, peso suportado 150 kg, altura 860 mm, comprimento 680 mm, largura 62 mm	37	14 Unidades	73,47	RS1.028,58

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE
 Proc. 2708002 / 20 19
 Fls. 80
 PREÇOS

ITEM	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
35) CADEIRA DE PLÁSTICO, empilhável. Encosto (16x30 mm) confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica	4 Unidades	160,05	RS640,20
36) CADEIRA DE RODAS ADULTO, modelo dobrável, com pintura epoxi, rodas traseiras aro 24 polegadas com pneus maciços e rodas dianteiras aro 8 polegadas giratórias com pneus maciços. Assento e encosto em nylon	2 Unidades	1166,41	RS2.332,82
37) CADEIRA EXECUTIVA com base giratória, com ajuste de altura à gás, estrela em aço com capa em polipropileno com 5 rodízios e espuma injetada 30mm com assento/encosto estofado densidade 45	1 Unidade	1058,10	RS1.058,10
38) CADEIRA FIXA SECRETÁRIA POLO (pé de palito), acolchoada, tipo de Base: em aço, tubo 3/4; tipo De Espuma: laminada. Capacidade de Carga: 100 kg. Altura do assento ao chão: 45 cm.	11 Unidades	200,20	RS2.202,20
39) CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA Secretaria com base reguladora a gás de altura de assento e encosto, com 05 rodízios em nylon. Revestida de tecido de polipropileno azul Royal. Com braço com regulagem de altura	2 Unidades	835,33	RS1.670,66
40) CADEIRA PARA ACOMPANHANTE COM ENCOSTO, reclinável, para acompanhante, com suporte para braços e pés.	4 Unidades	1350,00	RS5.400,00
41) CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE E APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO, com assento, encosto e braço estofado	2 Unidades	787,03	RS1.574,06
42) CADEIRA SECRETÁRIA PALITO, na cor azul, Feito em nylon e ferro, tem o assento preenchido com espuma laminada. Capacidade de Carga 110kg, Altura do assento ao chão 45 cm.	1 Unidade	248,91	RS248,91
43) CAIXA (ESTOJO) BÁSICA PARA GUARDA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - Caixa de instrumental em aço inoxidável, com tampa, sem alça, nas dimensões aproximadas de 32 cm x 9 cm x 16 cm, perfurada, com cantos arredondados.	2 Unidades	911,02	RS1.822,04
44) CALANDRA DE CALHA AQUECIDA (PASSADEIRA INDUSTRIAL), Área de Passadoria: 1,40m (comprimento)	1 Unidade	54265,76	RS54.265,76
45) CAMA BELICHE, material em aço, com espessura de 2,5 cm no mínimo, acabamento superficial pintura eletrostática	5 Unidades	1475,66	RS7.378,30
46) CAMA HOSPITALAR FOWLER, com dois movimentos através de duas manivelas inox, cabeceira e peseira em tubos de aço redondo	33 Unidades	3968,30	RS130.953,90
47) CAPACETE DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA OXIGENOTERAPIA (GRANDE CIRCULAR) para recém-nascidos com peso superior a 3.600 gramas	1 Unidade	576,50	RS576,50
48) CAPACETE DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA OXIGENOTERAPIA (MEDIO CIRCULAR), com tampa superior removível para acesso cranial com circulador	1 Unidade	537,42	RS537,42
49) CAPACETE DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA OXIGENOTERAPIA (PEQUENO CIRCULAR), com tampa superior removível para acesso cranial, com circulador	1 Unidade	529,15	RS529,15
50) CARRINHO FUNCIONAL PARA LIMPEZA, com 4 rodízios de rodas com dois suportes com sacos de vinil com tampas, com pelo menos 3 prateleiras para armazenamento de material, suporte para acessórios.	3 Unidades	1943,35	RS5.830,05
51) CARRO DE EMERGÊNCIA. Estrutura construída em perfis estruturais de alumínio extrudado. Fechamentos laterais em poliuretano na cor azul e fechamento traseiro em PVC ou material de qualidade superior	2 Unidades	8666,17	RS17.332,34
52) CARRO PARA CURATIVO, totalmente esmaltado, pés com rodízios giratórios, 1 tampo e 1 prateleira	1 Unidade	881,86	RS881,86
53) CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE GAS MEDICINAL - carro para transporte e armazenagem de um cilindro de gás medicinal de 50 L (10m3)	1 Unidade	897,28	RS897,28

ITEM

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

Proc. 2708002 / 20 19

Fls. 81

Sub. Os tubos a serem utilizados nas caçapas tem

Sub. comprimento

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

54) CENTRÍFUGA. Capacidade: 16 tubos de 15 ml. Os tubos a serem utilizados nas caçapas tem que ter no máximo 17,5mm de diâmetro e 105 mm de comprimento	21	1 Unidade	5169,67	R\$5.169,67
55) CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL com capacidade para 10 m³ (50 litros), com regulador, fluxômetro e umidificado	7	3 Unidades	2949,41	R\$8.848,23
56) COLETOR DE URINA (APARADEIRA), comadre tipo pá, material aço inoxidável, uso feminino, tipo aparadeira. Dimensões aproximadas 40x28cm; capacidade 3.5L.	9	7 Unidades	271,83	R\$1.902,81
57) COLETOR DE URINA, tipo papagaio, material aço inoxidável, uso masculino. Dimensões aproximadas de 26 x 13 cm; Capacidade: 1 L.	5	7 Unidades	118,00	R\$826,00
58) COLHER DE SOPA em alumínio.	17	30 Unidades	9,83	R\$294,90
59) COMPRESSOR ISENTO DE OLEO, capacidade 38 litros	29	2 Unidades	5319,41	R\$10.638,82
60) COMPUTADOR DESKTOP, memória RAM de 4GB, HD de 500GB e processador Intel Core i3. Mouse, teclado e caixa de som incluso	18	7 Unidades	3101,62	R\$21.711,34
61) CONTADOR DE CÉLULAS, microprocessado, para uso na rotina de contagem de células sanguíneas; deve possuir capacidade para contagem de no mínimo 10 tipos de células sanguíneas	3	1 Unidade	959,46	R\$959,46
62) DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), equipamento portátil, leve, micro processado, tamanho reduzido, adaptável a qualquer paciente tanto adulto como infantil e neonatal	18	1 Unidade	13957,75	R\$13.957,75
63) DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL. Monitorização de frequência cardíaca fetal, com sensibilidade a partir de 10 semanas	7	2 Unidades	1164,12	R\$2.328,24
64) ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL. Eletrocardiógrafo ECG digital Interpretativo 12 canais + Carro Suporte.	16	1 Unidade	15010,31	R\$15.010,31
65) EQUIPAMENTO FIXO DE FOTOTERAPIA DE ALTA INTENSIDADE, que permite o tratamento da icterícia em pacientes neonatais alojados em berços aquecidos, incubadoras e berços comuns.	11	1 Unidade	17031,60	R\$17.031,60
66) ESCADA 02 DEGRAUS HOSPITALAR, estrutura construída em tubos pintados 7/8", cois degraus em chapa com piso antiderrapante	12	33 Unidades	269,15	R\$8.881,95
67) ESTANTE de aço inoxidável com 5 prateleiras; Altura: 200 Cm Largura: 93 Cm; Profundidade: 30 Cm, com reforço.	8	9 Unidades	1227,04	R\$11.043,36
68) ESTERILIZADOR A VAPOR (AUTOCLAVE), de pequeno porte com câmara cilíndrica e flange frontal retangular com dimensões de 408 x 408 x 605 mm, volume de 100 litros e capacidade para duas (02) unidades de esterilização	11	1 Unidade	178620,11	R\$178.620,11
69) ESTRADO PLÁSTICO em polipropileno ou polietileno na cor branca, nas dimensões: largura 25 cm x altura 2,5 cm x comprimento 50 cm.	30	13 Unidades	102,55	R\$1.333,15
70) ESTUFA BACTERIOLÓGICA, capacidade de 280 litros, 2 (duas) prateleiras, com controle de temperatura; timer programável	14	1 Unidade	12132,96	R\$12.132,96
71) EXAUSTOR INDUSTRIAL AXIAL Ø 60cm, voltagem 220v ou bivolt.	18	2 Unidades	3816,54	R\$7.633,08
72) EXAUSTOR INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE 6 BOCAS. Características mínimas: sistema de exaustão para captação de vapores de gordura para fogão de 6 queimadores duplos.	11	1 Unidade	3308,80	R\$3.308,80
73) EXTENSOR DE SILICONE PARA OXIGENOTERAPIA, superfície lisa, ausente de emendas e perfurações, resistente ao processo de esterilização por agentes químicos ou vapor úmido, não devendo desprender umidade, oleosidade e odor. Rolo com 15m.	6	2 Unidades	356,00	R\$712,00
74) EXTENSOR PARA AMBÚ e RESERVATÓRIO, em PVC siliconado, transparente, medindo aproximadamente 3 metros de comprimento	16	10 Unidades	86,60	R\$866,00

CPL - TRI ZIDELO DO VALE
 Loc. 2708002 / 20 19
 Fls. 82
 Rub.

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
75) FACA DE MESA em alumínio.	10	30 Unidades	13,93	RS417,90
76) FILME PARA RAIOS "X", TAMANHO 24 X 30CM 1ª linha, para ecrans base verde, em caixas com 100 unidades.	9	15 Caixas	232,63	RS3.489,45
77) FILME PARA RAIOS "X", TAMANHO 30 x 40CM 1ª linha, para ecrans base verde, em caixas com 100 unidades.	3	15 Caixas	398,30	RS5.974,50
78) FILME PARA RAIOS "X", TAMANHO 35x43CM 1ª linha, para ecrans base verde, em caixas com 100 unidades.	8	15 Caixas	445,40	RS6.681,00
79) FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA	7	1 Unidade	2554,43	RS2.554,43
80) FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO, para tubo endotraqueal de nº 5.0, em alumínio flexível, ponta suave e atraumática, em material atóxico, autoclavável.	9	10 Unidades	149,83	RS1.498,30
81) FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO, para tubo endotraqueal de nº 7.5, em alumínio flexível, ponta suave e atraumática, em material atóxico, autoclavável.	9	10 Unidades	154,52	RS1.545,20
82) FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO, para tubo endotraqueal de nº 9.0, em alumínio flexível, ponta suave e atraumática, em material atóxico, autoclavável.	9	10 Unidades	154,52	RS1.545,20
83) FIXADOR, PARA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RADIOGRAFIA. Solução para preparar 38l.	3	1 Unidade	516,99	RS516,99
84) FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR (MÓVEL). Possuir Base com Rodas para Movimentação	8	3 Unidades	23699,57	RS71.098,71
85) FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM UMA CÚPULA, com lâmpadas de LED e controle eletrônico	20	2 Unidades	66387,85	RS132.775,70
86) FOGÃO INDUSTRIAL, de 6 bocas, grelhas de 30 x 30 cm em aço inox 430 - 3qd, aquecimento a gás em alta pressão, estrutura em aço carbono, reforçada pintura eletrostática, com grelhas e queimadores duplos em ferro fundido	24	1 Unidade	2421,82	RS2.421,82
87) FORNO INDUSTRIAL A GÁS, com 2 grades internas, queimadores com sistema de gavetas, queimador em aço tubular com regulador de entrada de ar e chama mais perfeita	29	1 Unidade	7087,83	RS7.087,83
88) FRIGOBAR 120 litros compartimentos Cold Drink, Gela rápido, economia de tempo, fácil abertura, controle de temperatura regulador de temperatura conforme necessidades	32	3 Unidades	1766,84	RS5.300,52
89) GANCHO DE GILLES SIMPLES, delicado, material aço inoxidável, autoclavável, comprimento 18cm.	2	1 Unidade	129,25	RS129,25
90) GARFO DE MESA em alumínio	28	30 Unidades	6,46	RS193,80
91) HOMOGENEIZADOR PARA TUBOS DE SANGUE, capacidade: 22 tubos/5ml. Voltagem: 110v ou 220. Rotação sentido horário. Dimensão: 400mm x 140mm. Pintura eletrostática.	6	1 Unidade	1876,40	RS1.876,40
92) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, a laser Recursos de impressão: impressão de livreto, ajustar a página, várias páginas numa folha, sobreposições	7	4 Unidades	5840,28	RS23.361,12
93) INALADOR/NEBULIZADOR PORTÁTIL, a ar comprimido, frequência: 60 HZ, consumo: 80W. Método de inalação/nebulização: sistema a pistão	9	6 Unidades	229,08	RS1.374,48
94) KIT CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, com cânulas de numeração de 0 até 5, confeccionada em PVC siliconado flexível.	13	2 Unidades	86,68	RS173,36
95) KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO, corpo em aço ou material de alta resistência compatível com utilização hospitalar; Deve possuir lâmpada de alta luminosidade	9	1 Unidade	2014,21	RS2.014,21
96) KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL, corpo em aço inox ou material de alta resistência compatível com utilização hospitalar; Deve possuir pilha ou bateria	6	1 Unidade	1203,94	RS1.203,94

CPL - TRI ZIDELO DO VALE

Proc. 2708002 /20 19

Fls. 83 PREQDS

Rub. _____

ITEM	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
97) LANTERNA CLÍNICA, com iluminação em LED de 2,2v a 3v, brilhante e branca. Confeccionada em alumínio, acionamento de botão liga/desliga, que tenha conveniente clipe de bolso. Alimentação através de pilha palito AAA.	2 Unidades	125,78	RS251,56
98) LETRAS PARA IDENTIFICACAO RADIOGRAFICA. Alfabeto de chumbo; com base em alumínio; medindo 8mm de altura; contendo no mínimo 5 letras de cada uma; acompanhada de canaleta; acondicionada em caixa.	17 1 Unidade	298,89	RS298,89
99) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 4 litros com jarro de aço inox; medidas aproximadas: motor 30 cm (altura) - copo inox: 41 cm (altura) x 20 cm (diâmetro) - altura total: 71 cm; voltagem 220 v.	42 2 Unidades	1487,31	RS2.974,62
100) LIXEIRA CONTAINER MÓVEL, para resíduos gerais não recicláveis, de plástico resistente, em polietileno de alta densidade, com tampa, 04 rodas	13 1 Unidade	2272,79	RS2.272,79
101) LIXEIRA EM AÇO INOX, com pedal, capacidade para aproximadamente 5 litros.	4 7 Unidades	284,15	RS1.989,05
102) LIXEIRA PLÁSTICA DE MATERIAL RESISTENTE, com acionamento por pedal e capacidade para 100 litros.	8 4 Unidades	410,78	RS1.643,12
103) MACA HOSPITALAR FIXA, capacidade de até 190kg, estrutura construída em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido	7 1 Unidade	5132,97	RS5.132,97
104) MACA HOSPITALAR FIXA, Espuma de 3cm de altura revestida por courvim impermeável, capacidade de até 190kg, estrutura construída em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido	8 2 Unidades	879,00	RS1.758,00
105) MACA HOSPITALAR FIXA, reclinável, com capacidade de até 190kg, armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro	24 1 Unidade	957,69	RS957,69
106) MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, industrial, com tubo 220 watts, automática, níveis de água baixo, médio, alto e extra alto, centrifugação	18 1 Unidade	37115,83	RS37.115,83
107) MESA AUXILIAR com medidas aproximadas 0,40 x 0,60 x 0,80m, possui rodízios, fabricada em tubos de aço carbono de 3/4. Dois tampos em chapa de aço carbono com medida mínima de 0,9mm.	13 4 Unidades	286,61	RS1.146,44
108) MESA CABECEIRA (0,40X 0,40X 0,80CM) confeccionada em aço inoxidável com acabamento pólido, contendo 01 gaveta e 01 prateleira. Tampo em aço revestido	24 32 Unidades	489,08	RS15.650,56
109) MESA CIRÚRGICA MULTIFUNCIONAL, eletro-hidráulica; mesa cirúrgica para pequenas, médias e grandes cirurgias	5 1 Unidade	116965,50	RS116.965,50
110) MESA CIRÚRGICA PARA PARTO E OBSTETRÍCIA, tampo com as divisões: cabeceira, dorso, assento e peseira, sendo cabeceira removível	4 1 Unidade	53654,50	RS53.654,50
111) MESA DE MAYO, com estrutura em tubo redondo em aço inoxidável de 1" x 1,25 mm, com regulagem da altura da bandeja, Suporte para bandeja em aço inoxidável	5 4 Unidades	615,50	RS2.462,00
112) MESA EM L PARA ESCRITÓRIO 2 GAVETAS (143cmx136cm), tampo 30mm, acabamento com bordas ABS 1mm, gaveteiro com duas gavetas com correições metálicas, puxadores e fechadura com chaves, pés em aço com pintura epóxi.	5 2 Unidades	1215,23	RS2.430,46
113) MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF de 15 mm. Com gaveteiro fixo em mdf de 2 gavetas com chave. Cor cinza cristal. Medidas LxPx: 1,20 x 0,60 x 0,74 m	10 7 Unidades	524,80	RS3.673,60
114) MESA PARA REFEITÓRIO INDUSTRIAL COM 8 LUGARES, tampo da mesa em granito, estrutura em aço, dimensões altura 0,75 m x comprimento 2,40 m x largura 0,80 m	10 1 Unidade	1761,63	RS1.761,63
115) MICRO-ONDAS, capacidade 30l, cor branco, voltagem 220v ou bivolt, potência mínima 1500 watts.	16 1 Unidade	679,35	RS679,35
116) MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR, modelo compacto com expansibilidade para observação, iluminação suporte de iluminação tipo led transmitida/refletida	45 1 Unidade	7753,46	RS7.753,46

CPL - TRI ZIDELA DO VALE
 Proc. 2708002 / 20 19
 Fls. 84
 PREÇOS

ITEM	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
117) NEGATOSCÓPIO 1 CORPO. Construído em chapa de aço espessura de 0,46 mm bitola 26#, em pintura epóxi, com frente de acrílico leitoso, fixação de RX por roletes, bívolt	1	830,59	RS830,59
118) ÓCULOS DE SEGURANÇA POLICARBONATO COM LENTE INCOLOR. Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material e hastes tipo espátula	20	12,48	RS249,60
119) OTOSCOPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, para pilhas médias comuns, cabeçote para espêculos com lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote	2	950,00	RS1.900,00
120) OXÍMETRO de pulso portátil de mão, com memória de tendências, uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Com tela LCD colorida de no mínimo 2,4 polegadas, com apresentação de curva pletismográfica	3	4647,07	RS13.941,21
121) PANEIA DE ALUMÍNIO batido, com tampa, capacidade de 50 litros.	1	624,39	RS624,39
122) PANEIA DE ALUMÍNIO batido, com tampa, capacidade de 60 litros.	2	851,74	RS1.703,48
123) PANEIA DE PRESSÃO de alumínio batido, capacidade de 30 litros.	1	1085,16	RS1.085,16
124) PASSA-CHASSIS COM ECRÃ DE 02 PORTAS. Construídas em chapa de aço tratado e pintado na cor cinza martelado, permitindo a passagem de chassi de até 24x30cm.	1	0	RS0,00
125) PASSA-CHASSIS COM ECRÃ DE 02 PORTAS. Construídas em chapa de aço tratado e pintado na cor cinza martelado, permitindo a passagem de chassi de até 30x40cm.	1	0	RS0,00
126) PASSA-CHASSIS COM ECRÃ DE 02 PORTAS. Construídas em chapa de aço tratado e pintado na cor cinza martelado, permitindo a passagem de chassi de até 35x43cm.	1	0	RS0,00
127) PINÇA CIRÚRGICA (MODELO ALLYS), material aço inoxidável, comprimento 15 cm.	40	92,04	RS3.681,60
128) PINÇA CIRÚRGICA (MODELO BACKHAUS), material aço inoxidável, comprimento 14 cm	40	63,66	RS2.546,40
129) PINÇA CIRÚRGICA (MODELO KELLY), tipo ponta curva, material aço inoxidável, comprimento 14cm.	40	36,52	RS1.460,80
130) PINÇA CIRÚRGICA (MODELO KELLY), tipo ponta reta, material aço inoxidável, comprimento 14cm.	40	35,92	RS1.436,80
131) PINÇA cirúrgica (tipo FAURE), para artéria Uterina, tipo de ponta curva, material aço inoxidável, comprimento 22 cm.	1	97,77	RS97,77
132) PINÇA CIRÚRGICA (TIPO ROCHESTER), tipo de ponta curva, material aço inoxidável, comprimento 14cm.	10	48,59	RS485,90
133) PINÇA CIRÚRGICA (TIPO ROCHESTER), tipo de ponta reta, material aço inoxidável, comprimento 14cm.	10	48,31	RS483,10
134) PINÇA DE DISSECÇÃO, com dente, comprimento 14 cm.	10	17,49	RS174,90
135) PINÇA DE DISSECÇÃO, sem dente, comprimento 14 cm.	10	18,43	RS184,30
136) PORTA AGULHA MAYO-HEGAR com vidia, material aço inoxidável. Tamanho 14 cm.	14	38,65	RS541,10
137) PORTA AGULHA MAYO-HEGAR com vidia, material aço inoxidável. Tamanho 17 cm.	5	61,46	RS307,30
138) PROCESSADORA DE FILME DE RAIÓ-X. Processadora automática para revelação de filmes de raio-x analógicos. Para uso com químicos revelador e fixador	1	36212,25	RS36.212,25
139) REANIMADOR MANUAL ADULTO (tipo ambu ressuscitador manual de silicone	3	478,39	RS1.435,17

CPL - TRI ZIDELA DO VALE

Proc. 2708002 /20 19

Fis. 85 PREÇOS QUANTIDADE

Rub. _____

ITEM			UNITÁRIO	TOTAL
140) REANIMADOR MANUAL INFANTIL (TIPO AMBU). Reanimador manual de silicone, ambu para ventilação infantil, autoclavável	20	3 Unidades	442,61	R\$1.327,83
141) REFRIGERADOR/GELADEIRA DOMESTICA, capacidade 300l, voltagem 220v ou bivolt. Características adicionais: frost free, controle temperatura, gaveta transparente, cor branca, capacidade congelador 47, tipo vertical/ 01 porta.	10	3 Unidades	2921,64	R\$8.764,92
142) REVELADOR PARA PROCESSADORA AUTOMATICA. Solução para preparar 38l.	5	1 Unidade	523,45	R\$523,45
143) ROUPEIRO DE AÇO 6/12 com 12 portas, cor cinza texturizado; espessura: chapa 26 (0,40mm), medidas: 1975mm x largura 925mm x profundidade 400mm. Portas com reforço interno. Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização.	27	2 Unidades	984,65	R\$1.969,30
144) SECADORA DE ROUPAS, com reposição de peças, 02 ciclos – ar quente e frio, capacidade 30 kg, volts 220 W	7	1 Unidade	31528,43	R\$31.528,43
145) SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, constituído de conector com duplo swivel, via de irrigação com válvula anti-refluxo, sonda graduada e coberta com bainha de plástico, válvula de sucção (fluxometro de vácuo) com trava de segurança	10	1 Unidade	185,66	R\$185,66
146) SMART TV LED "32" polegadas HD	9	1 Unidade	1304,00	R\$1.304,00
147) SMART TV Led "43" polegadas. Bivolt	20	1 Unidade	2237,68	R\$2.237,68
148) SUPORTE DE HAMPER: suporte para saco de roupa suja, construído em armação tubular de aço, pés com rodízios giratórios, reforço inferior para os pés, saco em tecido de algodão cru com cordalhas	8	3 Unidades	271,98	R\$815,94
149) SUPORTE DE PAPEL TOALHA. Dispenser para papel toalha interfolha 2 ou 3 dobras. Material: plástico ABS. Sistema de abertura travas laterais acionadas por pressão	5	10 Unidades	99,50	R\$995,00
150) SUPORTE DE PAREDE PARA TV 32 POLEGADAS. Suporte de parede, fixo, para TV LED de 32" na cor preta. Acompanhado dos acessórios de fixação (parafusos, arruelas e buchas).	11	4 Unidades	132,01	R\$528,04
151) SUPORTE DE PAREDE PARA TV 43 POLEGADAS. Suporte de parede, fixo, para TV LED de 43" na cor preta. Acompanhado dos acessórios de fixação (parafusos, arruelas e buchas).	11	1 Unidade	132,01	R\$132,01
152) SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL. Especificações técnicas mínimas: haste fixa, confeccionada em tubo redondo de aço inoxidável com acabamento polido esmaltado, com 03 ganchos de tubos de aço inox 3/16, base em X sem rodízio. Peso mínimo: 5 Kg.	11	26 Unidades	380,00	R\$9.880,00
153) SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL. Especificações técnicas mínimas: haste fixa, confeccionada em tubo redondo de aço inoxidável com acabamento polido, com 04 ganchos de tubos de aço inox 3/16, base em X sem rodízio. Peso mínimo: 5 Kg.	15	7 Unidades	405,59	R\$2.839,13
154) SUPORTE/PORTA (DISPENSER) SABONETE LÍQUIDO E ALCOOL GEL.	3	10 Unidades	74,50	R\$745,00
155) TÁBUA DE ALTILENO, dimensões (L: 30cm x C: 50cm)	8	3 Unidades	75,50	R\$226,50
156) TERMÔMETRO DIGITAL para medir temperatura alimentos, tipo espeto.	5	2 Unidades	54,52	R\$109,04
157) TESOURA (TIPO ÍRIS), material aço inoxidável, comprimento 10,5cm, tipo ponta curva.	6	10 Unidades	29,28	R\$292,80
158) TESOURA (TIPO ÍRIS), material aço inoxidável, comprimento 10,5cm, tipo ponta reta.	14	10 Unidades	30,39	R\$303,90
159) TESOURA (TIPO MAYO), material aço inoxidável, comprimento 15cm, tipo ponta reta.	3	10 Unidades	46,03	R\$460,30
160) TESOURA (TIPO MAYO), material aço inoxidável, comprimento 16cm, tipo ponta curva.	10	10 Unidades	43,81	R\$438,10
161) TESOURA (TIPO METZEMBAUM), material aço inoxidável, comprimento 15cm, tipo ponta curva.	9	10 Unidades	49,99	R\$499,90

CPL - TRÍ ZIDELA DO VALE
 Proc. 2708002 / 2019
 Fls. 86
 Rub. _____

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
162) TESOURA (TIPO METZEMBAUM), material aço inoxidável, comprimento 15cm, tipo ponta reta.	3	10 Unidades	49,63	R\$496,30
163) TESOURA CIRÚRGICA CURVA, material aço inoxidável, comprimento 17 cm.	7	10 Unidades	43,87	R\$438,70
164) TESOURA CIRÚRGICA RETA, material aço inoxidável, comprimento 17 cm.	9	10 Unidades	43,37	R\$433,70
165) TUBO ENDOTRAQUEAL DE Nº 5.0, descartável, estéril, confeccionado em PVC siliconado atóxico, transparente, flexível, formato cilíndrico	6	10 Unidades	8,56	R\$85,60
166) TUBO ENDOTRAQUEAL DE Nº 7.5, descartável, estéril, confeccionado em PVC siliconado atóxico, transparente, flexível, formato cilíndrico	6	10 Unidades	7,65	R\$76,50
167) TUBO ENDOTRAQUEAL DE Nº 9.0, descartável, estéril, confeccionado em PVC siliconado atóxico, transparente, flexível, formato cilíndrico	16	10 Unidades	8,25	R\$82,50
168) TV LED "32" polegadas HD	17	3 Unidades	1305,55	R\$3.916,65
169) UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, contendo tampa e corpo de nylon injetada, frasco plástico de 250ml com níveis de máximo e mínimo	9	20 Unidades	25,97	R\$519,40
170) VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, construída em metal cromado, rosca de entrada universal e fluxômetro com 1 (uma) saída	13	20 Unidades	352,18	R\$7.043,60
171) VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, construída em metal cromado, rosca de entrada universal e fluxômetro com 1 (uma) saída	7	20 Unidades	367,41	R\$7.348,20
172) VÁLVULA SUPRA PUBRICA, com cabo, material aço inoxidável, dimensões 25cm x 10cm x 6cm.	8	4 Unidades	553,60	R\$2.214,40
173) VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, com palhetas.	30	12 Unidades	299,37	R\$3.592,44
			Valor Global:	R\$1.499.188,45

Detalhamento dos Itens

Item 1: AFASTADOR FARABEUF ADULTO (par), em aço inox; Tamanho aproximado de 13x125mm R\$20,96

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	AFASTADOR FARABEUF ADULTO (par); em aço inox; Tamanho aproximado de 13x125mm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$20,58

Órgão: HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHERENS

Data: 13/05/2019 08:07

Objeto: Aquisição de instrumentais cirúrgicos para o Hospital Metropolitano Odilon Behrens e suas unidades por um período de 12 meses, conforme especificação técnica contida no Anexo I do Instrumento Convocatório. Esta licitação possui itens exclusivos para participação de microempresas ME e empresas de pequeno porte EPP..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:552019 / UASG:926658

Lote/Item: /5

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/08/2019 11:41

Descrição: AFASTADOR CIRÚRGICO - AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO FARABEUF, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 13 CM

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 87	
Rubrica - FPP	

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.956.527/0001-45 ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - EPP R\$19,95
* VENCEDOR *

Marca: ABC
Fabricante: ABC
Modelo: AÇO INOX

Descrição: AFASTADOR DE FARABEU 13 CM (PAR) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, CONFORME A NORMA DIN 17442. TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL, ACABAMENTO SEM REBARBAS OU BORDAS CORTANTES, NÃO POSSUIR PONTOS DE OXIDAÇÃO, ORIFÍCIOS, FRESTAS OU FOLGAS NO ENCAIXE. RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA E FÍSICA. GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA EM TODAS AS PEÇAS PARA CLARA IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE, REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE. APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTA

Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R CALANDRA, 31 Nome de Contato: Rosimeire Stanzione dos Santos Telefone: (11) 2589-0838 Email: orion20@terra.com.br

14.636.642/0001-96 ACTIVE MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES R\$20,00

Marca: EDL
Fabricante: ITM S/A Indústria de Tecnologias Médicas
Modelo: COD. 10021
Descrição: AFASTADOR FARABEU 14CM 13MM

Endereço: R FELIX DA CUNHA, 516 Telefone: (51) 03330-5380 Email: RECEPCAO@CARDEAL.CNT.BR

06.276.904/0001-20 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME R\$20,00

Marca: AD
Fabricante: AD INSTRUMENTOS
Modelo: ORIGINAL
Descrição: AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO FARABEU, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 13 CM MARCA AD REGISTRO 80476380011

Estado: SP Cidade: Ribeirão Preto Endereço: R ABILIO SAMPAIO, 38 Telefone: (16) 3941-6450 Email: licitacao2adinstrumentos.com.br

23.992.859/0001-20 LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME R\$22,36

Marca: MACOM
Fabricante: MACOM
Modelo: MA-6143
Descrição: AFASTADOR DE FARABEU 13 CM (PAR) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, CONFORME A NORMA DIN 17442. TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL, ACABAMENTO SEM REBARBAS OU BORDAS CORTANTES, NÃO POSSUIR PONTOS DE OXIDAÇÃO, ORIFÍCIOS, FRESTAS OU FOLGAS NO ENCAIXE. RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA E FÍSICA. GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA EM TODAS AS PEÇAS PARA CLARA IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE, REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE. APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTA L. MARCA/FABRICANTE: MACOM MODELO: MA-6143 REGISTRO ANVISA/MS: 10243070032 PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE/GARANTIA: 10 (DEZ) ANOS

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$21,34

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Paraíba

Objeto: Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO PARA USO ODONTOLÓGICO (I).

Descrição: AFASTADOR CIRÚRGICO - AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO FARABEU, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 13 CM

OatMat: 298819 - AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO FARABEU, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 13 CM

Data: 13/09/2019 09:54

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:62019 / UASG:153065

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/09/2019 11:27

Homologação: 25/09/2019 11:35

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: PAR

UF: PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.901.171/0001-42 CASSIFLEX LTDA

* VENCEDOR *

Marca: CASSIFLEX

Fabricante: CASSIFLEX

Modelo: CASSIFLEX

Descrição: AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO FARABEU, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 13 CM

Endereço:

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002 / 20 19
Fls.	88
Rub.	

RS12,31

06.150.220/0001-88 DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - ME

RS12,32

Marca: ALVINOX

Fabricante: ALVINOX

Modelo: ALVINOX

Descrição: AFASTADOR CIRÚRGICO, tipo FARABEU, material aço inoxidável, comprimento 13 cm, largura 125 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MANUELA BARBOSA, 39	Danilo Batista	(21) 3045-3739	dentsulodontologico@yahoo.com.br

67.403.154/0001-03 A M MOLITERNO EPP

RS12,60

Marca: GOLGRAN

Fabricante: GOLGRAN

Modelo: NAC

Descrição: AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO FARABEU, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 13 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Caraguatuba	AV AMAZONAS, 320	Alexandre Magno Moliterno	(12) 3882-4363	dentallitoranea@uol.com.br

09.222.369/0001-13 DENTAL MARIA LTDA - ME

RS19,12

Marca: golgram

Fabricante: golgram

Modelo: golgram

Descrição: AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO FARABEU, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 13 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV AFONSO PENA 262, 262	(31) 3363-3598	dental-maria@ig.com.br

16.698.619/0001-51 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME

RS20,00

Marca: ABC

Fabricante: ABC

Modelo: AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO FARABEU, MATERIAL AÇO I

Descrição: AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO FARABEU, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 13 CM

Endereço:

22.654.814/0001-82 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME

RS29,00

Marca: ABC

Fabricante: ABC

Modelo: 0008 par

Descrição: AFASTADOR CIRÚRGICO, tipo FARABEU, material aço inoxidável, comprimento 13 cm, largura 125 mm. Marca: ABC Fabricante: ABC Modelo: 0008 par Procedência: Nacional Anvisa:

Endereço:	Telefone:	Email:
R REINALDO ORLANDO NOGUEIRA, 749	(17) 03227-5432	RHOSS@RHOSS.COM.BR

26.240.632/0001-16 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE

RS30,00

Marca: golgran

Fabricante: golgran

Modelo: golgran

Descrição: AFASTADOR CIRÚRGICO, tipo FARABEU, material aço inoxidável, comprimento 13 cm, largura 125 mm.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R HELENA BIGATON, 615	MARESSA	(49) 3648-0582	dental@higix.com.br

27.970.162/0001-09 SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI - ME

RS35,34

Marca: SSWHITE

Fabricante: SSWHITE

Modelo: 01

Descrição: AFASTADOR CIRÚRGICO, TIPO FARABEU, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 13 CM

Endereço:

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002 / 20 19
Fis.	89

Item 2: ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO, com possibilidade de programação para qualquer reagente (sistema aberto < 1% com 500 µL (teste com solução de dicromato de potássio).

RS18.084,59

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO, com possibilidade de programação para qualquer reagente (sistema aberto). Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs. Monocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578, 620 e 670 nm. Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros. Luz espúria: < 0,01%T. Leituras Monocromáticas e Bicromáticas. Fluxo contínuo de 150 µL a 2,0 mL. Cubeta de fluxo metálica de 32 µL termostatizada para 25, 30, 37 ± 0,1 °C. Contaminação cubeta: < 1% com 500 µL (teste com solução de dicromato de potássio). Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla. Leituras com padrão, multi padrão e fator. Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings. Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada. Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade. Controle completo da reação cinética ou colorimétrica. Alimentação: 220 volts ou bivolt.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

RS25.062,95

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Santa Maria

Data: 12/07/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS CAMPI DE SANTA MARIA E CACHOEIRA DO SUL DA UFSM (ANALISADOR DE UMIDADE, BALANÇA ELETRÔNICA, MICROSCÓPIO, ETC).

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1132019 / UASG:153164

Descrição: **BALANÇA** - Analisador bioquímico semi-automatizado. Descrição: o 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto). o Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs. o Monocromador com 8 filtros: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 e 670 nm. o Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros. o Luz espúria: < 0,01%T. o Leituras Monocromáticas e Bicromáticas. o Compartimento de amostras para cubetas quadradas ou redondas. o Cubeta de fluxo metálica de 32 L termostatizada para 25, 30, 37 _ 0,1 °C. o Cubeta de fluxo termostatizada para 25, 30, 37 _ 0,1 °C. o Contaminação cubeta: < 1% com 500 L (teste com solusão de dicromato de potássio). o Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla. o Leituras com padrão, multi padrão e fator. o Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings. o Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada. o Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade. o Controle completo da reação cinética ou colorimétrica. o Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA. Fornecedor deverá enviar catálogo. Garantia do equipamento incluindo reposição de peças e mão de obra por no mínimo 12 meses a partir da data

Lote/Item: /5

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 27/08/2019 14:40

Homologação: 27/08/2019 15:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RS

OatMat: 43192 - BALANÇA , BALANCA NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
-------------	-----------------------------------	--------------------------------

14.981.637/0001-10 GOL COMERCIAL LTDA - EPP

RS10.765,00

* VENCEDOR *

Marca: Bioplus

Fabricante: Bioplus

Modelo: BIO-2000

Descrição: Analisador Bioquímico - Marca: Bioplus - Modelo: BIO-2000 - Analisador bioquímico; 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto); Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs; Monocromador com 8 filtros: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 e 670 nm; Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros; Luz espúria: < 0,01%T; Leituras Monocromáticas e Bicromáticas; Compartimento de amostras para cubetas quadradas ou redondas; Cubeta de fluxo metálica de 32 µL termostatizada para 25, 30, 37 ± 0,1 °C; Cubeta de fluxo termostatizada para 25, 30, 37 ± 0,1 °C; Contaminação cubeta: < 1% com 500 µL (teste com solução de dicromato de potássio); Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla; Leituras com padrão, multi padrão e fator; Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings; Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada; Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade; Controle completo da reação cinética ou colorimétrica; Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA; Peso: 10 kg. Número do registro na ANVISA: 10423910006 - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 0 dias

Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Curitiba	R CONEGO JANUARIO DA CUNHA BARBOSA, 126

Telefone:
(41) 3068-3650

06.925.910/0001-61 LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR

RS11.969,75

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELO DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 90	
Rub. 1	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: G.T. TECHNOLOGY

Fabricante: G.T. TECHNOLOGY

Modelo: GTT-998

Descrição: Analisador Bioquímico Semi-Automático - Uso Humano, MOD.GTT-998 Analisador bioquímico semi-automático - uso humano Mod.GTT-998, usado para medir as densidades ópticas de amostras e calcular os resultados que serão usados na investigação bioquímica para auxílio ao diagnóstico clínico. Dados Técnicos Principais: • Aceita programação até 100 tipos de técnicas de testes, para qualquer reagente (sistema aberto); • Faixa de leitura: - 0,300 à 3,000 Abs; • Faixa de linearidade: 0,000 à 3,000 Abs; • Precisão da absorbância: CV ≤ 1%; • Repetibilidade da absorbância: ≤ 0,002 Abs; • Estabilidade: ≤ 0,003 Abs/hora, após 20 minutos de aquecimento; • Monocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578, 620, 670 nm, mais uma gaveta livre; • Exatidão do comprimento de onda ± 1 nm; • Banda de passagem: ≤ 8nm; • Detector tipo fotocélula; • Luz espúria: 0,01 %T; • Leituras monocromática e bicromática de alta performance; • Volume de aspiração programável: 200 μL - 1500 μL; • Caminho ótico: 10mm; • Cubeta ou cubeta de fluxo contínuo de quartzo de 32 μL termostatizadas; • Controle de temperatura por elemento Peltier: 25, 30, 37 $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$; • Contaminação cruzada: < 1%; • Tipos de ensaio: absorbância, ponto final (com ou sem branco), cinética, cinética de dois pontos, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla; • Leituras com padrão, multi padrão e fator; • Calibração com curvas e fatores (memória); • Valores de referência normal, mínimo e máximo; • Curva de reação instantânea gráfica; • Memória para salvar até 100 programações e 20000 resultados; • Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings; • Impressão dos resultados com impressora térmica gráfica incorporada; • Impressão (normal ou econômica) com nome da clínica/laboratório; • Lâmpada halogênica (6V / 10W) de baixo custo e longa durabilidade (3000 horas uso); • Controle completo da reação cinética ou colorimétrica; • Frascos de drenagem e conexão; • Tubulações reservas - Todas; • Software em português e inglês; • Configuração de data, hora, mês, ano; • Saída RS232 - Interface para PC; • Display: LCD 240x128 pontos Toshiba; • Pannel digital com teclado de membrana de 50 teclas, divididas entre teclas numéricas e teclas funcionais; • Medidas: 480mm L x 390mm C x 220mm A; • Peso: 9 Kg; • Voltagem: AC220V / 110V $\pm 10\%$, 50/60Hz (bivolt); • Potência: ≤ 50W; • Temperatura ambiente de trabalho: 8°C à 40°C; • Umidade ambiente de trabalho: 30% ~ 80%, sem condensação. Vantagens: • Banho maria seco (4 tubos ou cubetas) pré incubação; • Cubeta de fluxo contínuo de quartzo; • Lâmpada halogênica sem base, de fácil troca; • Impressão em bobina 57mm térmica (mesma do cartão de crédito) - Baixo custo; • Releitura de resultado imediato (reagente na cubeta); • Tecla de ajuda; • Check do aparelho automático ao ligar (memória - impressora - filtros - lâmpadas e cubetas); • Frascos de drenagem e conexão; • Tubulações reservas - Todas; • Assistência técnica com peças de reposição. Embalagem: • 01 Analisador Bioquímico; • 01 Manual do operador; • 01 Certificado de Garantia; • 01 Cabo de alimentação; • 01 CD instalação de software; • 01 Frasco e tubulação de drenagem; • 04 fusíveis sobressalentes; • 01 lâmpada sobressalente; • 02 bobinas térmicas de impressão sobressalentes; • 01 frasco solução de limpeza; • Encanamento e tubulação reservas da bomba peristáltica; • Tubulação reserva da bomba de aspiração; • Conjunto embalado em embalagem primária de papelão, com proteções internas de isopor

Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R BRIGADEIRO ARTHUR PERALTA, 35

Telefone: (41) 3209-3512

Email: abmachine@labmachine.com.br

06.990.361/0001-09 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME

R\$13.580,00

Marca: BIOPLUS

Fabricante: BIOPLUS

Modelo: 2000

Descrição: analisador bioquímico semi-automatizado. Descrição: o 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto). o Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs. o Monocromador com 8 filtros: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 e 670 nm. o Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros. o Luz espúria: < 0,01%T. o Leituras Monocromáticas e Bicromáticas. o Compartimento de amostras para cubetas quadradas ou redondas. o Cubeta de fluxo metálica de 32 L termostatizada para 25, 30, 37 $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$. o Cubeta de fluxo termostatizada para 25, 30, 37 $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$. o Contaminação cubeta: < 1% com 500 μL (teste com solução de dicromato de potássio). o Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla. o Leituras com padrão, multi padrão e fator. o Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings. o Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada. o Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade. o Controle completo da reação cinética ou colorimétrica. o Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA. Forneecedor deverá enviar catálogo. Garantia do equipamento incluindo reposição de peças e mão de obra por no mínimo 12 meses a partir da data

Estado: RS Cidade: Santa Maria Endereço: R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1422

Telefone: (55) 3217-6977

Email: pianifeiko@hotmail.com

10.335.819/0001-63 METTA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP

R\$14.000,00

Marca: Bioplus

Fabricante: Bioplus

Modelo: BIO-2000

Descrição: Analisador bioquímico semi-automatizado. Descrição: o 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto). o Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs. o Monocromador com 8 filtros: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 e 670 nm. o Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros. o Luz espúria: < 0,01%T. o Leituras Monocromáticas e Bicromáticas. o Compartimento de amostras para cubetas quadradas ou redondas. o Cubeta de fluxo metálica de 32 μL termostatizada para 25, 30, 37 $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$. o Cubeta de fluxo termostatizada para 25, 30, 37 $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$. o Contaminação cubeta: < 1% com 500 μL (teste com solução de dicromato de potássio). o Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla. o Leituras com padrão, multi padrão e fator. o Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings. o Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada. o Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade. o Controle completo da reação cinética ou colorimétrica. o Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA

Estado: SC Cidade: São José Endereço: R KOESA, 298

Telefone: (48) 3348-0406

Email: processos@fama-sc.com.br

05.857.218/0001-80 LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E

R\$75.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELO DO VALE	
Proc.	2708002 / 2019
Fls.	91
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Biochrom
Fabricante: Biochrom
Modelo: S22

Descrição: - Com lâmpada de xenônio de longa duração; - Feixe duplo, amostra e referência; - Possui sistema óptico com compensação para o feixe de referência; - Detector fotodiodo duplo de silicone em estado sólido; - Comprimento de onda 190 - 1100nm, com precisão de +/- 1nm e resolução de +/- 0,5nm; - Faixa fotométrica -3.000 a 3.000A, -9999 a 9999 unidades de concentração, 0,1 a 200%T; - Absorbância -0,3 a 3.000A; - Estabilidade zero +/- 0,002A/h a 0A após aquecimento; - Largura de banda <3nm; - Difusão de luz < 0,05%T a 220nm e 340nm; - Tipos de análise: absorbância fixa, absorbância/%transmitância, taxa de absorbância, diferença de absorbância, fator de concentração, curva padrão de concentração, multi comprimento de onda, cinética, métodos biomédicos, densidade de célula; - Compatível com cubetas padrão, células de fluxo, microcélulas, cubetas de caminho óptico variável; - Pode usar equações definidas pelo usuário no modo de multi comprimentos de onda até 18 métodos; - Exporta dados para Excel através de interface (opcional); - Equipado com suporte de amostra para 8 posições; - Possui interface USB / serial / paralela para conexão com impressora ou computador (opcionais); - Possui visor gráfico LCD; - Sistema elétrico 90-265V, AC, 50/60Hz, 80VA; - Peso 13 kg; - Dimensões 51 x 37 x 23 cm (L x P x A); - Possui certificação CE; - Ruído +/- 0,001A próximo de 0A e +/- 0,002A próximo de 2A a 600nm; - Precisão fotométrica +/- 0,5% ou +/- 0,003A para 3A a 546nm; - Resolução fotométrica 0,5% de valores de absorbância; - Com varredura espectral até 900nm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV SANTA MARINA, 1179	(11) 3829-8040	financeiro@lobov.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$11.106,22

Órgão: FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA / (1) FCP**Data:** 15/04/2019 09:00

Objeto: Aquisição de um analisador de íons eletrodo seletivo para sódio, potássio, cálcio, cloro e pH necessário e de um analisador bioquímico semi-automático, de acordo com as especificações e quantitativos previstos nos anexos I a I-B deste Edital Pregão Eletrônico 010204/2019.

Modalidade: Pregão**SRP:** NÃO**Identificação:** NºLicitação.761369**Lote/Item:** 2/1**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 25/04/2019 09:20**Homologação:** 25/04/2019 09:20**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br**Quantidade:** 1**UF:** CE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.339.865/0001-94 MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E
* VENCEDOR *

R\$7.900,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Item Descrição Reg. Anvisa 1 Analisador Bioquímico MAX BIO TOUCH é usado para medir as densidades ópticas de amostras e usa o algoritmo para calcular os resultados que serão usados na investigação bioquímica.1. Características - Sistema eficaz de regulação da temperatura com Peltier para controle da cubeta e do bloco da célula de fluxo. - Impressora interna térmica com 28 colunas e 384 cabeçotes estacionários. - Circuito especial para a vida útil da lâmpada. Bomba peristáltica confiável com operações livres de manutenção. - Software sofisticado para o gráfico cinético com cálculo interno de delta para amostras saturadas (alta) de exibição gráfica sem diluição e repetição da execução das amostras. - Medição Monocromática e Bicromática. - Calibração de múltiplos padrões. - Entrada de ID dos pacientes. - Relatório do paciente com PID e nome. - Edição dos testes salvos: Painel touch, teclado com membrana, teclado com 44 teclas. - Incubadora interna. - Gráficos de Desvio Padrão e Levy Jennings. - Interface opcional com impressora externa para impressão direta do relatório. - Interface USB e porta serial RS232 para transferência dos dados para computador host. - Acesso ao teste através do toque na tela. - Software de auto-diagnóstico de fácil manutenção. Alimentação: Tensão de 115 a 230V 10%, 50/60Hz e Potência de 100VA. Peso: 5,5 kg (aproximadamente). Garantia de 12 meses mais assistência técnica. Marca Maxbiotouch - Fabricante: Robonik - Procedência: Índia - RMS 802 98970130 Modelo LB MAXBIOTOUCH 80298970130 VALOR UNITARIO DO ITEM R\$ 12.199,33 VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 12.199,33 VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Barueri	CALC DOS IPES, 33	(11) 98951-1614	lc_marimax@terra.com.br

MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOC DE ARTIGOS LABORATO

R\$7.990,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Aquisição de um analisador bioquímico semi-automático, de acordo com as especificações e quantitativos previstos nos anexos I e I-B deste Edital**Endereço:**

BH LABORATORIOS LTDA - EPP

R\$10.690,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELO DO VALE	
Proc.	2708002 120 19
Fis.	99
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Analisador bioquímico semi-automático, monocromador com 7 filtros, fluxo contínuo de 150 microlitros a 2ml, faixa de leitura -0,100 a 3,500 Abs e impressão de resultados com impressora gráfica incorporada. MARCA: BIOPLUS MODELO: BIO-200 - VERSÃO 'S'

Endereço:

FRIERE VENDAS E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - ME

R\$10.707,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Analisador bioquímico semi-automático, monocromador com 7 filtros, fluxo contínuo de 150 microlitros a 2ml, faixa de leitura -0,100 a 3,500 Abs e impressão de resultados com impressora gráfica incorporada. Proposta válida por: 60 dias Empresa MEMarca/Fabricante: Bioplus Conforme o edital

Endereço:

NEW QUIMICA LTDA EPP

R\$10.750,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Analisador bioquímico semiautomático, monocromador com 7 filtros, fluxo contínuo de 150 microlitros a 2ml, faixa de leitura -0,100 a 3,500 Abs e impressão de resultados com impressora gráfica incorporada.

Endereço:

HOLD SCIENTIFIC IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI

R\$12.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Resumo do lote: Aquisição de um analisador bioquímico semi-automático, de acordo com as especificações e quantitativos previstos nos anexos I e II do Edital. MARCA: BIOPLUS PRAZO DE GARANTIA: 12 meses. PRAZO DE ENTREGA: 30 dias. LOCAL DE ENTREGA: LACT (Rua Capitão Francisco Pedro, 1210 ? Rodolfo Teófilo). PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 120 dias.

Endereço:

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

R\$12.189,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Analisador bioquímico semi-automático, monocromador com 7 filtros, fluxo contínuo de 150 microlitros a 2ml, faixa de leitura -0,100 a 3,500 Abs e impressão de resultados com impressora gráfica incorporada. -----marca e modelo bioplus labquest

Endereço:

CEQUIMICA LTDA EPP

R\$12.190,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Analisador bioquímico semi-automático, monocromador com 7 filtros, fluxo contínuo de 150 microlitros a 2ml, faixa de leitura -0,100 a 3,500 Abs e impressão de resultados com impressora gráfica incorporada

Endereço:

BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

R\$15.540,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA: KAZUAKI; MODELO: Bio 620 BI; FABRICANTE: KAZUAKI; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias; PRAZO DE ENTREGA: 30 dias; PRAZO DE GARANTIA: 12 meses. Analisador bioquímico semi-automático, monocromador com 7 filtros, fluxo contínuo de 150 microlitros a 2ml, faixa de leitura 0,100 a 3,500 Abs e impressão de resultados com impressora gráfica incorporada.

Endereço:

Item 3: ANALISADOR DE HEMATOLOGIA, totalmente automático; Tecnologia de micro-amstras; Ideal para pequenos laboratórios; Distinção dos WBC (glóbulos brancos) em três partes

R\$57.500,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ANALISADOR DE HEMATOLOGIA, totalmente automático; Tecnologia de micro-amostras; Ideal para pequenos laboratórios; Distinção dos WBC (glóbulos brancos) em três partes; 20 parâmetros e 3 histogramas numa única tela LCD; Resultados de 30 amostras/hora; Quantidade de amostra para análise: 20 UI de sangue pré-diluído ou 13uL sangue total; Método de determinação da HGB (hemoglobina) sem cianeto; 3 modos de contagem: todos os parâmetros, WBC/HGB, RBC/PLT. Capacidade de armazenamento: mais de 50.000 resultados de amostras, incluindo histogramas; Baixo consumo de reagentes; Impressora térmica incorporada; Software intuitivo; Saída para teclado; Saída para impressora (opcional); Saída para leitura via código de barras (opcional); Especificações Analisador de Hematologia Prokan: Modo de operação. Operação de tela de toque, também suportam teclado e mouse USB, com base no sistema Linux; Parâmetros do analisador de Hematologia Automático PE-6800 Plus: Diferencial de 3 partes de WBC; 20 parâmetros + 3 histogramas de cores (WBC / RBC / PLT) Consumo de amostra: Modo venoso: 9,6µL, modo capilar: 9,6µL, pré-diluído: 20µL Modo de operação do analisador de Hematologia: Detecção de contagem de passagens simples + sistema independente de medição de HGB; 24 horas com espera automática; Língua: Suporta multi-idiomas (PORTUGUÊS JÁ INSTALADO), pode usar o idioma da interface de usuário do switch on-line; Taxa de transferência : =30 amostras / hora. Capacidade de Armazenamento: 50.000 resultados de amostra com histogramas, registro de exportação e backup suportados; Modo QC : Histograma L-J Relação de Contaminação Cruzada WBC / RBC / HGB <0,5%, PLT <1% atuação - Repetibilidade de Parâmetros (CV%) - Faixa Linear - WBC=2,5 % - 0,00-99,9 × 10⁹ / l - RBC=2,0% - 0,00-9,99 × 10¹² / l - HGB=1,5% - 0-300g / l - CV=0,4% - 40-150 f l - PLT=5,0% - 0-999 × 10⁹ / l - Exibição: LCD de 8", resolução: 800 × 600 Valor de referência: Bebê, criança, mulheres, homem, normal e personalização. Interface: 4 × USB, 1 × RS-232, 1 × Ethernet, 1 × VGA (para monitor externo) Impressora: Built-in impressora térmica, suporte a laser externo e impressora jato de tinta, 5 tipos de formatos de relatórios suportados. Requisito de Ambiente: Temperatura: 15 a 35 °C; Umidade: 10% -90%; Fonte de energia: AC100-240V 50 / 60Hz – BIVOLT.	

Preço (Oompras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$57.500,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Marinha Centro de Intendencia da Marinha em São Pedro da Aldeia	Data: 08/08/2019 10:02 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Material Permanente Médico conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..	Identificação: NºPregão/22019 / UASG:791181 Lote/Item: /2
Descrição: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO ANALISADOR AUTOMÁTICO, MÉTODO POR COLORIMETRIA ETURBIDIMETRIA, COMPONENTES C/ FILTROS ÓPTICOS, APLICAÇÃO P/ BIOQUÍMICA	Ata: Link Ata Adjudicação: 06/09/2019 15:40 Homologação: 11/09/2019 17:53
OatMat: 445650 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 1 Unidade: UNIDADE UF: RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.417.179/0001-66 DIAGNOSTICOS SUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME **R\$57.500,00**
* VENCEDOR *

Marca: VYTTRA

Fabricante: RAYTO LIFE AND ANALYTICAL SCIENCES CO., LTD. - CHI

Modelo: HEMACOUNTER SL

Descrição: ANALISADOR HEMATOLÓGICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: EQUIPAMENTO COM 26 PARÂMETROS (WBC; RBC; HGB; HCT; MCV; MCH; MCHC; PLT; NEUT%; LYMPH%; MONO%; EO%; BASO%; NEUT#; LYMPH#; MONO#; EO#; BASO#; RDW-SD; RDW-CV; PDW#; MPV; PCT#; P-LCR%, #IG E IG%), COM POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM MODO ABERTO OU FECHADO, MÓDULO AUTO-SAMPLER, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, TESTES SELETIVOS, COM ACESSO A ANÁLISES ALEATÓRIAS REAL-TIME., LASER SEMICONDUTOR USADO COMO INDICADOR DE INÍCIO PARA O SISTEMA DE CITOMETRIA DE FLUXO. LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS OPCIONAL PARA IDENTIFICAÇÃO POSITIVA DE AMOSTRAS. RENDIMENTO DE 60 AMOSTRAS/HORA. ARMAZENAMENTO DE DADOS 10.000 AMOSTRAS (INCL. GRÁFICOS). ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA MODELO HEMACOUNTER SL - MARCA VYTTRA - RMS. 10300390282 - PROCEDÊNCIA CHINA

Estado: PR **Cidade:** Curitiba **Endereço:** R ENGENHEIRO ARTHUR BETTES, 382 **Telefone:** (41) 03044-3322

21.947.632/0001-37 LABMEDIC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS **R\$60.600,00**

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: VYTTRA

Fabricante: VYTTRA

Modelo: HEMACOUNTER 60

Descrição: Analisador Hematológico Automático - MODELO: HEMACOUNTER60 - MARCA: VYTTRA Principais características: • 3 partes; • Reagente nacional; • 20 Parâmetros: WBC (leucócitos totais), Lym#, Lym%, Mid#, Mid%, Gran#, Gran%, RBC (hemácias), HGB (hemoglobina), MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR. + 3 Histogramas na tela e Diferencial de WBC em três partes. • Desempenho mínimo de 60 amostras por hora; • Identificação completa das amostras com opção de código de barras; • Volume máximo de aspiração de Sangue total: até 10 ul; • 02 modos de contagem: sangue total e pré-diluído; • Alertas para valores anormais ou referências; • Mínimo 20 arquivos de controle de qualidade, gráficos de Levey jennings X-B, X-R e Calibração manual e automática; • Sistema operacional Windows em português; • Memória mínima de 40.000 exames com histogramas; Mais informações: Interface bi-direcional RS 232; Permite salvar dados em Pen Drive; Portas USB / rede para transferência de dados; Monitor incorporado com Tela colorida, touch screen, Periféricos: Mouse, teclado, Impressora térmica interna e com possibilidade para outros modelos de impressora externa; Sensor de nível para os reagentes; Limpeza automática da agulha de aspiração; Reagentes e Controle Hematológico, da mesma marca do equipamento. Apenas 03 reagentes, e todos livres de azida, cianeto, e que não causem risco de câncer e nem de danos irreversíveis ao meio ambiente e à saúde.

Endereço:
R CORREIA MEIER, 130

Nome de Oontato:
CLAUDINEI

Telefone:
(21) 4141-3847

Email:
licitacao@labmedic.com.br

CPL - TRI ZIDE LA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fis. 94	
Rub. 1	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.776.581/0001-05 MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAAO DE ARTIGOS LABORATOR

R\$71.000,00

Marca: EBRAM

Fabricante: EBRAM

Modelo: EB-7600

Descrição: ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA VELOCIDADE 80 amostras por hora modo CBC + diff ou, até 90 amostras por hora no modo apenas CBC, com carregador automático de tubos, com capacidade de até 60 tubos de amostras em racks simultaneamente PARÂMETROS Análise de até 29 parâmetros, sendo: 1.Contagem total de Leucócitos (células brancas- WBC), 2.Contagem total de eritrócitos (Células vermelhas- RBC), 3.Leitura espectrofotométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina) - HGB concentração, 4.Determinação hematócrito (HCT), 5.Determinação de volume corpuscular médio (MCV), 6.Determinação da hemoglobina Corpuscular média (MCH), 7.Determinação da concentração da hemoglobina corpuscular média (MCHC), 8.Determinação do índice de Anisocitose (RDW-SD), 9.Contagem total de plaquetas (PCT count), 10.Determinação do volume plaquetário médio (MPV), 11.Determinação de plaquetócrito (PCT), 12.Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas (PDW), 13.Contagem de linfócitos (valor absoluto) Lym#, 14.Contagem de linfócitos (valor relativo) Lym%, 15.Contagem de monócitos (valor relativo) Mon#, 16.Contagem de monócitos (valor absoluto) Mon%, 17.Contagem de neutrófilos (valor absoluto) Neut#, 18.Contagem de neutrófilos (valor relativo) Neu%, 19.Contagem de eosinófilos (valor absoluto) Eos#, 20.Contagem de eosinófilos (valor relativo) Eos%, 21.Contagem de basófilos (valor absoluto) Bas#, 22.Contagem de basófilos (valor relativo) Bas%, 23.Contagem de linfócitos atípicos/anormais (valor absoluto) ALY# (RUO), 24.Contagem de linfócitos atípicos/anormais (valor relativo) ALY% (RUO), 25.Contagem de grandes células imaturas (valor absoluto) LIC# (RUO); 26.Contagem de grandes células imaturas (valor relativo) LIC% (RUO); 27.Coefficiente de variação de largura de distribuição de glóbulos vermelhos (RDW-CV) 28.Taxa de células grandes e plaquetas (P-LCR) 29.Contagem de células grandes (P-LCC) Além dos 29 parâmetros, mais: Um diagrama de dispersão 3D, 3 diagramas de dispersão 2D e 3 histogramas. METODOLOGIAS Modos de análise: CBC e CBC + Diff. Sistema de funcionamento: Colorimetria (HGB), Impedância Elétrica e 3 ângulos de dispersão do laser por citometria de fluxo, como princípios de medição. Dosagem de Hemoglobina: método fotométrico/Colorimétrico. Reagente semolíticos livres de cianeto para medição HGB. AMOSTRAS Esteira com carregador automático para tubos de amostra com capacidade para até 60 tubos de amostras simultaneamente, com carregamento e homogeneização automáticos permitindo ainda carregamento contínuo de amostras. Permite realizar amostras de urgência sem interromper a rotina em andamento. Distribuição das amostras (CBC+DIFF) automática. Múltiplos modos de amostragem: sangue capilar, sangue venoso e sangue pré-diluído; Análise de amostras em tubos abertos e/ou fechados. Volume de amostra: com aspiração de a partir de 20µL de amostras. Limpeza automática da agulha de aspiração. Procedimento de limpeza e calibração totalmente automáticas. Identificação de amostras: alfanumérica, numérica ou sequencial. Limites de pacientes programáveis. Alarmes patológicos série vermelha, série branca e plaquetas. Alarmes para falhas de contagem. Impressão: Suporta todas as impressoras compatíveis com o Windows, podendo ser: Impressoras laser, jato de tinta, stylus, etc. ARMAZENAMENTO DE DADOS Capacidade de armazenamento de dados: Até 100.000 resultados, incluindo diagramas de dispersão, histogramas e informação de paciente. INTERFACEAMENTO Interface RS 232 incluindo gráficos e matriz. Leitor de código de barras. Alimentação elétrica: BI-VOLT automático. Voltagem: 100V-240V~, 8#8804; 250 VA, 50/60 Hz. Dimensões: 650mm (C) x 610mm (L) x 550mm (A). Peso líquido: 56kg. Garantia de 12 meses; Registro ANVISA/MS: 10159820218

Endereço:

07.760.277/0003-23 MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI- ME

R\$79.999,00

Marca: MAXCEL

Fabricante: SHENZHEN GENIUS-CHINA

Modelo: LBCELMAX500D AUTO

Descrição: ANALISADOR HEMATOLÓGICO MAXCEL 500D AUTOMATIZADO Principais características Dispersão a laser + Corante Químico + Célula de Fluxo Diferencial em 5 partes, 34 parâmetros Até 80 testes por hora Canal Independente para medição de basófilos; Alta capacidade para identificar células anormais Armazenamento de mais de 100 000 amostras LIS bi-directional Software amigável com esquemas de abas Leitor de Código de barras. Idiomas: Inglês e Português Recursos Alta capacidade de Flags de diagnósticos ajustáveis; Aspiração de 20 ul. de sangue total, 03 Histogramas: Diagrama de Dispersão em 3D, Longa validade dos reagentes; Manutenções básicas realizadas pelo próprio equipamento através de um único toque; Componentes de alta qualidade; Aspiração da amostra pela lateral da agulha evitando obstruções; Valor de Background rigoroso; Precisão nos resultados (estáveis); Software de monitoramento via PC (Comunicação Host). Voltagem: 100-220v Dimensão: Larg(mm) 650 x Alt(mm) 550 x Prof (mm) 610; Peso 59kg. Garantia 12 meses. Princípio de Leitura Método de Impedância para contagem de Eritrócitos e Plaquetas; Citometria de Fluxo para contagem total de leucócitos e classificação de Diferenciaial, Absorbância para Hemoglobina (reagente livre de cianeto). Parâmetros 34 Parâmetros: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RDC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, LIC%, ALY%, ALY#; 3 Histogramas WBC, RBC e PLT. Gráfico de dispersão com leitura através de 3 ângulos; Gráfico de dispersão exclusivo para Baso. Assistência Técnica Treinada, Peças de reposição disponíveis à pronta entrega, Treinamentos Técnicos e Científicos. MODELO LBCELMAX500D REGISTRO ANVISA 80298970152 Qtd/Und 1 Marca: MAXCEL500D Auto - Fabricante SHENZHEN DYMIND BIOTECHNOLOGY CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR-CHINA

Endereço:
R GENOVEVA DA FONSECA, 255

Nome de Contato:
MARCIO

Telefone:
(11) 4133-6318

Email:
lc@medmaxnet.com.br

12.019.315/0001-60 DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PRODUTOS MEDICO-HOSPITAL

R\$83.500,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 95	
Rub. 1	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Mindray
Fabricante: Mindray
Modelo: BC-5380

Descrição: DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: Analisador Hematológico Automático – BC 5380. Com 27 parâmetros, diferencial de 5 partes de leucócitos, 3 histogramas + 1 scattergrama Analisa os seguintes parâmetros: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Eos%, Bas%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, MPV, PDW, PCT, LIC%, LIC#, ALY%, ALY# Carregamento automático de amostras Capacidade para 30 amostras no carregador, com carga contínua. Metodologia dupla para diferenciação de leucócitos: Citometria de fluxo, tecnologia de dispersão de laser associada à coloração química. Medição real de basófilos Contagem de sangue total e pré-diluído Velocidade de até 60 amostras/hora Volume reduzido de amostras (máximo de 20µL) Sinalizadores para células anormais. Apenas 4 Reagentes de rotina sem Cianeto com volume morto reduzido. Computador externo, leitor de código de barras para amostras. Software em ambiente Windows em Português Programas de CQ com múltiplas regras Armazenamento de até 40.000 resultados de amostras Livre de manutenção diária Amostras de emergência a qualquer momento Possibilidade de amostragem em Tubo fechado e aberto Equipamento com Certificado de Boas Práticas de Fabricação (na planta do país de origem) emitido pela ANVISA. Registro na ANVISA nº 80102510725 Procedência: China Garantia: 12 meses (exceto danos causados pelo usuário)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	São Gonçalo	R CORONEL SERRADO, 538	Fabio Quirino da Silva	(21) 2605-1174	anderson.loureiro@sbdiagnostica.com.br

30.856.536/0001-74 LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA 13749903611

R\$187.000,00

Marca: MIHON KOHDEN
Fabricante: MIHON KOHDEN
Modelo: MEK-7300K

Descrição: Modelo Celltac Es MEK-7300K Parâmetros 23 Parâmetros de WBC WBC, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE#, LY#, MO#, EO#, BA# Parâmetros de WBC RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD Parâmetros de WBC PLT, PCT, PDW, MPV Contagem de Tempo em segundos Aprox. 60 seg/Amostra Volume de Amostra (CBC+DIFF) 55μL Volume de Amostra (CBC+DIFF) 30μL Volume de Amostra (Pré-diluição) CBC: 10μL/20μL Especificação de Display LCD colorido 800 x 600 de 10,4 polegadas Interface de Usuário Painel Sensível ao toque + Hardkeys Method DIFF Laser Ótico Dimensões em mm 382 W x 465 D x 532 H mm

Endereço:

07.150.093/0001-80 NEWDIAG PRODUTOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA.

R\$187.280,00

Marca: SYSMEX
Fabricante: SYSMEX - JAPÃO
Modelo: XN 550

Descrição: Analisador hematológico totalmente automatizado com diferencial de 6 partes e metodologia de citometria de fluxo fluorescente: (WBC, DIFF, RET, IRF, IPF e análise de líquidos biológicos), impedância com foco hemodinâmico: (PLT-1; RBC; HCT) e método SLS – Hemoglobina livre de cianeto: (HGB), com as seguintes características: 26 parâmetros modo padrão: (WBC; RBC; HGB; HCT; VCM; HCM; CHCM; PLT – 1; RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR; PCT; NEUT #; LINFO%; MONO%; EO%; BASO%; NEUT%; LINFO%; MONO%; EO%; BASO%; IG%; IG%) 07 parâmetros modo fluidos corporais: (WBC-BF; RBC-BF, MN#, PMN#, MN %; PMN#; TC-BF#) 04 parâmetros opcionais: (RRET#; RET%; IRF; RET He), com possibilidade de análise em modo aberto e fechado, sistema de sampler com duas gavetas para carregamento contínuo amostras, o que caracteriza um sistema verdadeiramente automatizado, leitor de código de barras, testes aleatório em tempo real, sistema de alarme para detecção de anormalidades celulares, rendimento de 70 amostras/hora, volume de aspiração de amostras de 25 microlitros para sangue total e modo low WBC, sistema de armazenamento de dados para 10.000 amostras (Incluindo gráficos), módulo de controle de qualidade com 99 arquivos, sistema de armazenamento de dados de controle de qualidade para 300 dados com arquivo, armazenamento de dados com histórico de substituição de reagentes e manutenção para até 5000 registros. RG/MS 80015490105

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R FLACK, 16	Celso Reinaldo da Silva	(21) 3283-6434	newdiag@newdiag.com.br

22.349.162/0001-72 EMPIRE COMERCIAL EIRELI - ME

R\$1.000.000,00

Marca: BIOCLIN
Fabricante: BIOCLIN
Modelo: Analisador hematológico

Descrição: Analisador hematológico com as seguintes características: equipamento com 26 parâmetros (wbc, rbc, hgb, hct, mcv, mch, mchc, plt, neut%, lym ph%, mono%, eo%, baso%, neut%, lymph%; mono#, eo#, baso#, rdw-sd; rdw-cv, pdw*, mpv, pct*, p-lcr%, #ig e ig%), com possibilidade de análise em modo aberto ou fechado, módulo auto-sampler, leitor de código de barras. Testes seletivos, com acesso a análises aleatórias real-time., Laser semiconductor usado como indicador de início para o sistema de citometria de fluxo. Leitor de código de barras opcional para identificação positiva de amostras. Rendimento de 60 amostras/hora. Armazenamento de dados 10.000 amostras (incl. gráficos).

Endereço:	Telefone:	Email:
R 3 DE OUTUBRO, 5877	(48) 03375-3325	CONTATO@EMPIREIREAL.COM.BR

Item 4: APARELHO PORTÁTIL PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE. Características mínimas: Proporcionar determinações de glicemia capilar em pacientes de todas as faixas etárias

R\$111,66

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	APARELHO PORTÁTIL PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE. Características mínimas: Proporcionar determinações de glicemia capilar em pacientes de todas as faixas etárias, incluindo neonatos e pacientes que estiverem em tratamento de hemodiálise; Apresentar display de cristal líquido (LCD) com iluminação automática; Intervalo de resultado: Permitir medir a concentração de glicose no sangue em mg/dL na faixa de medição de, no mínimo, 20 a 500mg/dL, em volume máximo de amostra sanguínea de até 2 microlitros, em hematócrito na faixa de 20%, no mínimo, a 65%, no máximo; Alimentação: bateria de lítio 3 volts CR2032 ou equivalente com vida útil aproximada de 1 ano ou 1.000 testes; Método de teste: glicose desidrogenase; Impedir a reutilização das tiras reagentes; Desligamento automático máximo 2 minutos; Realizar leitura em tempo máximo de 20 segundos; Possuir detector automático de colocação de amostras sanguíneas e exibir o início da contagem de tempo automático; Apresentar indicador do nível de carga da bateria; Memória mínima de 240 testes; Apresentar descrições autoexplicativas indicando a sequência do procedimento, mensagem de erros, defeitos e alertas, visualização e interpretação fácil; Propiciar fácil higienização; Faixa de operação: temperatura mínima: 6 a 10°C temperatura máxima: 40 a 50°C umidade: 10 a 85%.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$113,82

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Instituto Federal Baiano - Campus Uruçuca

Objeto: Aquisição de materiais permanentes de saúde para atender a Coordenação de Assuntos Estudantis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Uruçuca..

Descrição: MONITOR PORTÁTIL - MONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO AMOSTRA SANGUE CAPILAR, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 600 MG/DL, TEMPO RESPOSTA ATÉ 10 S, MEMÓRIA ATÉ 250 TESTES

OatMat: 389555 - MONITOR PORTÁTIL, DIGITAL, SANGUE CAPILAR, QUANTITATIVO DE GLICOSE, ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, ATÉ 250 TESTES

Data: 30/07/2019 09:05

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:102019 / UASG:154617

Lote/Item: /8

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 02/08/2019 15:24

Homologação: 08/08/2019 08:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.768.176/0001-56	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP	R\$109,05
* VENCEDOR *		
Marca: ROCHE		
Fabricante: ROCHE		
Modelo: ACCU CHEK ACTIVE KIT		
Descrição: MONITOR DE GLICEMIA ACCU CHEK ACTIVE KIT - ROCHE MONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO AMOSTRA SANGUE CAPILAR, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 600 MG/DL, TEMPO RESPOSTA ATÉ 10 S, MEMÓRIA ATÉ 250 TESTES		
Endereço: R DINAMARCA, 197	Nome de Contato: FERNANDA	Telefone: (47) 3363-8293
		Email: licitacao@strafer.com.br

09.461.437/0001-05	ST COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	R\$117,60
Marca: GTECH		
Fabricante: GTECH		
Modelo: FREE LITE		
Descrição: MONITOR PORTÁTIL, operação digital, tipo amostra sangue capilar, tipo de análise quantitativo de glicose, faixa de operação até 600, tempo resposta até 10, memória até 250 testes		
Endereço: CAM 37, 16	Telefone: (77) 03425-6899	Email: MEDYFISIO@HOTMAIL.COM

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$110,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

13ª Brigada de Infantaria Motorizada

58º Batalhão de Infantaria Motorizado

Objeto: Pregão 09/2019 - Aquisição de Material Permanente Médico-Hospitalar, Odontológico e Farmacêutico.

Descrição: MONITOR PORTÁTIL - MONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO AMOSTRA SANGUE CAPILAR, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 600 MG/DL, TEMPO RESPOSTA ATÉ 10 S, MEMÓRIA 250 A 500 TESTES, COMPONENTES COM LANCETAS, TIRAS, ACESSÓRIOS LANCETADOR, SOLUÇÃO CONTROLE

OatMat: 389557 - MONITOR PORTÁTIL, DIGITAL, SANGUE CAPILAR, QUANTITATIVO DE GLICOSE, ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, 250 A 500 TESTES, COM LANCETAS, TIRAS, LANCETADOR, SOLUÇÃO CONTROLE

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE
Proc. 2708002 /20 19
Fls. 97

Data: 01/08/2019 10:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:92019 / UASG:160095

Lote/Item: /22

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/08/2019 12:19

Homologação: 15/08/2019 10:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.386.146/0001-48	ALECHSSANDRA RESSETTI OLIVEIRA - ME	R\$82,90
* VENCEDOR *		

Marca: ROCHE

Fabricante: ROCHE

Modelo: KIT ACCU CHECK ACTIVE

Descrição: MONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO AMOSTRA SANGUE CAPILAR, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 600 MG/DL, TEMPO RESPOSTA ATÉ 10 S, MEMÓRIA 250 A 500 TESTES, COMPONENTES COM LANCETAS, TIRAS, ACESSÓRIOS LANCETADOR, SOLUÇÃO CONTROLE. - Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. - Prazo de validade da proposta 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

Endereço:

R ANTONIO CANDIDO CAVALIM, 45

Nome de Contato:

ALECHSSANDRA

Telefone:

(41) 99914-1990

Email:

licitalotus@gmail.com

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME

R\$110,00

Marca: GTECH

Fabricante: GTECH

Modelo: MGKTFR1

Descrição: GARANTIA 12 MESES MONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO AMOSTRA SANGUE CAPILAR, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 600 MG/DL, TEMPO RESPOSTA ATÉ 10 S, MEMÓRIA 250 A 500 TESTES, COMPONENTES COM LANCETAS, TIRAS, ACESSÓRIOS LANCETADOR, SOLUÇÃO CONTROLE

Estado:

SP

Cidade:

Monte Azul Paulista

Endereço:

R CEL JOAO MANOEL, 44

Telefone:

(17) 3361-1315

Email:

vrcomercialhospitalar@gmail.com

10.830.704/0001-45 R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME

R\$500,00

Marca: GTECH

Fabricante: GTECH

Modelo: GTECH

Descrição: Monitor portátil, operação digital, tipo amostra sangue capilar, tipo de análise quantitativo de glicose, faixa de operação até 600 mg/dl, tempo resposta até 10 s, memória 250 a 500 testes, componentes com lancetas, tiras, acessórios lancetador, solução controle

Estado:

GO

Cidade:

Aragarças

Endereço:

R MARIA PROVIDENCIA BARBOSA, 307

Telefone:

(66) 09982-6844

Email:

clebim_vsc@hotmail.com

Item 5: APARELHO PRESSÃO ARTERIAL, tipo aneróide, modelo manômetro em formato de relógio, material base corpo em duralumínio, graduação mostrador 0 a 300 MM/HG

R\$150,00

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	APARELHO PRESSÃO ARTERIAL, tipo aneróide, modelo manômetro em formato de relógio, material base corpo em duralumínio, graduação mostrador 0 a 300 MM/HG, TAMANHO ADULTO, características adicionais escala bem visível, componentes braçadeira nylon, fecho velcro, manguito e pera de látex. Outros componentes: válvula com rosca, sistema de proteção antiqueda. Deve apresentar registro no Ministério da Saúde, Certificado do INMETRO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$150,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Promoção Social
Secretaria Executiva de Saúde Pública
Hospital ophir loyola

CPL - TRI ZIDELO DO VALE
Proc. 2708002 /20 19
Rub. 98

Data: 28/03/2019 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:232019 / UASG:925450

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 24/04/2019 11:38

Homologação: 03/06/2019 14:29

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: UNIDADE

UF: PA

Objeto: Aquisição de Material para o Centro de Suporte de Enfermagem.
Descrição: MEDIDOR DE PRESSÃO ABSOLUTA - Aparelho de pressão arterial adulto (esfigmomanômetro) com Estetoscópio. Descrição dos equipamentos: Aparelho de pressão arterial adulto: Braçadeira com largura de 280 mm x 103 mm Manguito de látex adulto 5 x 13,5 cm Relógio aneróide de 0 a 300 mm/ H g Fecho em velcro 8 x 29 cm com manguito Pera com válvula. Estetoscópio: Estetoscópio Cardiológico modelo com receptor duplo, hipoalérgico em aço inox e tubo condutor em Y

OatMat: 26387 - MEDIDOR DE PRESSÃO ABSOLUTA, MEDIDOR DE PRESSAO ABSOLUTA NOME

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

05.048.534/0001-01 NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME R\$77,00

Marca: PREMIUM

Fabricante: WENZHO KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD - CHINA

Modelo: UNIDADE

Descrição: Aparelho de pressão arterial adulto (esfigmomanômetro) com Estetoscópio. Descrição dos equipamentos: Aparelho de pressão arterial adulto Braçadeira com largura de 280 mm x 103 mm Manguito de látex adulto 5 x 13,5 cm Relógio aneróide de 0 a 300 mm/ H g Fecho em velcro 8 x 29 cm com manguito Pera com válvula. Estetoscópio: Estetoscópio Cardiológico modelo com receptor duplo, hipoalérgico em aço inox e tubo condutor em Y

Estado:

PA

Cidade:

Castanhal

Endereço:

R FERNANDO GUILHOM, 67

Telefone:

(91) 03721-0001

14.497.468/0001-48 ONCONORTE LTDA R\$81,28

Marca: SOLIDOR

Fabricante: HONSUN (NANTONG) CO. LTD

Modelo: APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO

Descrição: APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO (ESFIGMOMANÔMETRO) COM ESTETOSCÓPIO. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO: BRAÇADEIRA COM LARGURA DE 280 MM X 103 MM MANGUITO DE LÁTEX ADULTO 5 X 13,5 CM RELÓGIO ANEROIDE DE 0 A 300 MM/ H G FECHO EM VELCRO 8 X 29 CM COM MANGUITO PERA COM VÁLVULA. ESTETOSCÓPIO: ESTETOSCÓPIO CARDIOLÓGICO MODELO COM RECEPTOR DUPLO, HIPOALÉRGICO EM AÇO INOX E TUBO CONDUTOR EM Y

Endereço:

07.657.779/0001-61 N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP R\$97,11

Marca: INCOTERM

Fabricante: INCOTERM

Modelo: UND

Descrição: Aparelho de pressão arterial adulto (esfigmomanômetro) com Estetoscópio. Descrição dos equipamentos: Aparelho de pressão arterial adulto: Braçadeira com largura de 280 mm x 103 mm Manguito de látex adulto 5 x 13,5 cm Relógio aneróide de 0 a 300 mm/ H g Fecho em velcro 8 x 29 cm com manguito Pera com válvula. Estetoscópio: Estetoscópio Cardiológico modelo com receptor duplo, hipoalérgico em aço inox e tubo condutor em Y

Estado:

PA

Cidade:

Castanhal

Endereço:

AV BARAO DO RIO BRANCO, 1206

Telefone:

(91) 3721-7019

Email:

ecalidinea@hotmail.com

04.552.011/0001-35 S P COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME R\$100,00

Marca: Solidor

Fabricante: solidor

Modelo: Medidor de pressão

Descrição: Aparelho de pressão arterial adulto (esfigmomanômetro) com Estetoscópio. Descrição dos equipamentos: Aparelho de pressão arterial adulto: Braçadeira com largura de 280 mm x 103 mm Manguito de látex adulto 5 x 13,5 cm Relógio aneróide de 0 a 300 mm/ H g Fecho em velcro 8 x 29 cm com manguito Pera com válvula. Estetoscópio: Estetoscópio Cardiológico modelo com receptor duplo, hipoalérgico em aço inox e tubo condutor em Y

Estado:

PA

Cidade:

Belém

Endereço:

R DO UNA, 351

Telefone:

(91) 3222-6172

Email:

mnpcontabil@terra.com.br

08.393.709/0001-06 SILVA E DELGADO LTDA - ME R\$120,00

Marca: SOLIDOR

Fabricante: SOLIDOR

Modelo: UNIDADE

Descrição: Aparelho de pressão arterial adulto Braçadeira com largura de 280 mm x 103 mm Manguito de látex adulto 5 x 13,5 cm Relógio aneróide de 0 a 300 mm/ H g Fecho em velcro 8 x 29 cm com manguito Pera com válvula. Estetoscópio: Estetoscópio Cardiológico modelo com receptor duplo, hipoalérgico em aço inox e tubo condutor em Y. Registro 10369460183

Estado:

PA

Cidade:

Belém

Endereço:

TV TIMBO, 2041

Nome de Contato:

Luis Antonio da Silva Delgado

Telefone:

(91) 3231-9599

Email:

goldmed.cotacao@hotmail.com

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

05.323.167/0001-07 CIRUBEL CIRURGICA BELEM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R\$127,00

Marca: PAMED/BRASIL

Fabricante: PAMED

Modelo: ADULTO

Descrição: CONJUNTO DE APARELHO DE PA ADULTO + ESTETO DUPLO. Descrição: APARELHO COM BRAÇADEITA EM NYLON, FLEXÍVEL E ANTIALÉRGICO, MED. 52X14CM, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO A SER UTILIZADO DE 18 A 36CM. COM FECHO EM VELCRO. MANGUITO EM PVC COM DUAS VIAS, SEM EMENDA S, MED. 12X22CM, MANÔMETRO ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, COM DIVISÃO DE ESCALA DE 2MMHG, CAIXA EM METAL RESISTENTE, COM PRES ILHA DE METAL, PERA INSUFLADORA EM PVC COM SISTEMA DE FLUXO DE AR EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. VÁLVULA EM M ETAL COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. ESTETOSCÓPIO DUPLO, COM AUSCULTADOR EM ALUMÍNIO. REALIZA AUSCULTAÇÃO PRECISA DE SONS C ARDIO - PULMONAR, TUBO EM FORMA DE "Y" EM PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO. DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, NO FORMADO ANATÔMICO EM PVC MÁCIO E ATÓXICO. ANVISA DO AP PA: 80540449001. ANVISA DO ESTETO: 80544049002. GARANTIA: 02 ANOS.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Belém

TR NOVE DE JANEIRO, 1295

(91) 3304-2729

comercial@cirubel.com.br

10.721.848/0001-63 XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME R\$135,00

Marca: SOLIDOR

Fabricante: SOLIDOR

Modelo: SOLIDOR

Descrição: Aparelho de pressão arterial adulto (esfigmomanômetro) com Estetoscópio. Descrição dos equipamentos: Aparelho de pressão arterial adulto Braç adeira com largura de 280 mm x 103 mm Manguito de látex adulto 5 x 13,5 cm Relógio aneróide de 0 a 300 mm/ H g Fecho em velcro 8 x 29 cm com manguit o Pera com válvula. Estetoscópio: Estetoscópio Cardiológico modelo com receptor duplo, hipoalérgico em aço inox e tubo condutor em Y

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Oontato:

Telefone:

PA

Belém

AV DR. FREITAS, 2546

Grayce

(91) 3266-8352

11.235.712/0001-06 LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO R\$150,00

* VENCEDOR *

Marca: PA MED - cbemed

Fabricante: PA MED - cbemed

Modelo: aparelho de pressão arterial

Descrição: Aparelho de pressão arterial adulto (esfigmomanômetro) com Estetoscópio. Descrição dos equipamentos: Aparelho de pressão arterial adulto Braç adeira com largura de 280 mm x 103 mm Manguito de látex adulto 5 x 13,5 cm Relógio aneróide de 0 a 300 mm/ H g Fecho em velcro 8 x 29 cm com manguit o Pera com válvula. Estetoscópio: Estetoscópio Cardiológico modelo com receptor duplo, hipoalérgico em aço inox e tubo condutor em Y

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Belém

AL 07, 49

(91) 3278-7254

lancenorte@lancenorte.com

18.224.182/0001-40 HOSPMED COMERCIO LTDA. - EPP R\$200,00

Marca: P.A.MED

Fabricante: P.A.MED

Modelo: P.A.MED

Descrição: Aparelho de pressão arterial adulto (esfigmomanômetro) com Estetoscópio. Descrição dos equipamentos: Aparelho de pressão arterial adulto Braç adeira com largura de 280 mm x 103 mm Manguito de látex adulto 5 x 13,5 cm Relógio aneróide de 0 a 300 mm/ H g Fecho em velcro 8 x 29 cm com manguit o Pera com válvula. Estetoscópio: Estetoscópio Cardiológico modelo com receptor duplo, hipoalérgico em aço inox e tubo condutor em Y

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

R MATIAS BARBOSA, 76

(31) 3037-0543

licitacao.hospmmed@yahoo.com.br

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME R\$200,00

Marca: Premium

Fabricante: WENZHO KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD - CHINA

Modelo: BR-20D adulto/Cardiologico

Descrição: Aparelho de pressão arterial adulto (esfigmomanômetro) com Estetoscópio. Descrição dos equipamentos: Aparelho de pressão arterial adulto Braç adeira com largura de 280 mm x 103 mm Manguito de látex adulto 5 x 13,5 cm Relógio aneróide de 0 a 300 mm/ H g Fecho em velcro 8 x 29 cm com manguit o Pera com válvula. Estetoscópio: Estetoscópio Cardiológico modelo com receptor duplo, hipoalérgico em aço inox e tubo condutor em Y Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam di reta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 180 dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Almirante Tamandaré

AV EMILIO JOHNSON, 547

(41) 3354-1001

licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

04.879.401/0001-14 ARAÇA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME R\$200,00

Marca: SOLIDOR

Fabricante: SOLIDOR

Modelo: SOLIDOR

Descrição: Aparelho de pressão arterial adulto (esfigmomanômetro) com Estetoscópio. Descrição dos equipamentos: Aparelho de pressão arterial adulto Braç adeira com largura de 280 mm x 103 mm Manguito de látex adulto 5 x 13,5 cm Relógio aneróide de 0 a 300 mm/ H g Fecho em velcro 8 x 29 cm com manguit o Pera com válvula. Estetoscópio: Estetoscópio Cardiológico modelo com receptor duplo, hipoalérgico em aço inox e tubo condutor em Y

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

SP

Araçatuba

R COROADOS, 501

(18) 03622-4729

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE

Proc. 2708002 /20 19 VALOR DA PROPOSTA INICIAL

19.877.178/0001-43 ANDRE P DA CRUZ - ME

Fls. 100

R\$300,00

Marca: PREMIUM

Fabricante: WENZHO

Modelo: ADULTO

Descrição: Aparelho de pressão arterial adulto (esfigmomanômetro) com Estetoscópio. Descrição dos equipamentos: Aparelho de pressão arterial adulto Braçadeira com largura de 280 mm x 103 mm Manguito de látex adulto 5 x 13,5 cm Relógio aneróide de 0 a 300 mm/ H g Fecho em velcro 8 x 29 cm com manguito Pera com válvula. Estetoscópio: Estetoscópio Cardiológico modelo com receptor duplo, hipoalérgico em aço inox e tubo condutor em Y

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

AV IMIRIM, 4383

(11) 8059-1480

anfrep_2008@hotmail.com

30.284.338/0001-83 BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI

R\$400,00

Marca: ACCUMED

Fabricante: GLICOMED

Modelo: PREMIUM

Descrição: Aparelho de pressão arterial adulto (esfigmomanômetro) com Estetoscópio. Descrição dos equipamentos: Aparelho de pressão arterial adulto Braçadeira com largura de 280 mm x 103 mm Manguito de látex adulto 5 x 13,5 cm Relógio aneróide de 0 a 300 mm/ H g Fecho em velcro 8 x 29 cm com manguito Pera com válvula. Estetoscópio: Estetoscópio Cardiológico modelo com receptor duplo, hipoalérgico em aço inox e tubo condutor em Y

Endereço:

14.499.338/0001-44 CRISTIANE MABEL TEIXEIRA 05498863624

R\$508,60

Marca: premium/similar

Fabricante: premium/similar

Modelo: premium/similar

Descrição: Aparelho de pressão arterial adulto (esfigmomanômetro) com Estetoscópio. Descrição dos equipamentos: Aparelho de pressão arterial adulto Braçadeira com largura de 280 mm x 103 mm Manguito de látex adulto 5 x 13,5 cm Relógio aneróide de 0 a 300 mm/ H g Fecho em velcro 8 x 29 cm com manguito Pera com válvula. Estetoscópio: Estetoscópio Cardiológico modelo com receptor duplo, hipoalérgico em aço inox e tubo condutor em Y

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

Carapicuíba

AV ITAQUAQUECETUBA, 97

Ivan Rodrigues de Oliveira

(85) 3312-6600

marcktec@yahoo.com.br

22.858.929/0001-99 A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

R\$1.000,00

Marca: ACCUMED

Fabricante: ACCUMED

Modelo: PREMIUM

Descrição: MEDIDOR DE PRESSÃO ABSOLUTA - Aparelho de pressão arterial adulto (esfigmomanômetro) com Estetoscópio. Descrição dos equipamentos: Aparelho de pressão arterial adulto Braçadeira com largura de 280 mm x 103 mm Manguito de látex adulto 5 x 13,5 cm Relógio aneróide de 0 a 300 mm/ H g Fecho em velcro 8 x 29 cm com manguito Pera com válvula. Estetoscópio: Estetoscópio Cardiológico modelo com receptor duplo, hipoalérgico em aço inox e tubo condutor em Y

Endereço:

Telefone:

Email:

Q CLN 411 BLOCO C, LJ 44

(61) 3013-4957

contato@arcomercialdf.com.br

Item 6: AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. Funcionalidades: Resfria, desumidifica e ventila, com sistema de filtragem de ar que retiram impurezas e odores. Voltagem 220 Volts.

R\$2.073,66

Quantidade	Descrição	Observação
9 Unidades	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. Funcionalidades: Resfria, desumidifica e ventila, com sistema de filtragem de ar que retiram impurezas e odores. Voltagem 220 Volts.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$2.073,66

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Secretaria Geral do Exército
Diretoria de Assuntos Culturais
Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana

Objeto: Aquisição de Ar Condicionado.

Descrição: AR OCONDICIONADO-APARELHO - AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio.

OatMat: 160010 - AR CONDICIONADO-APARELHO, NOME AR CONDICIONADO-APARELHO

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE
Proc. 2708002 / 2019
Fis. 101
Rub.

Data: 04/09/2019 10:08
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:172019 / UASG:160501
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/09/2019 10:44
Homologação: 11/09/2019 15:44
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.473.928/0001-68 EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE * VENCEDOR * R\$1.574,93

Marca: Agratto
Fabricante: Agratto
Modelo: Split HighWall 12.000 BTUs
Descrição: Split HighWall 12.000 BTUs Inverter Frio 220V

Endereço: AV PAULO DE FRONTIN, 689
Nome de Contato: CRISTIANO
Telefone: (21) 3591-2123
Email: comercial@eztechs.com.br

31.658.202/0001-59 BCS COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$1.579,94

Marca: AGRATTO
Fabricante: VENTISOL
Modelo: INVERTER
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio.

Endereço:

13.729.630/0001-43 P.L.DO B.GUIMARAES-PLB PRODUTOS R\$1.579,95

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: AGRATTO NEO ICS 12F R4
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio.

Estado: GO
Cidade: Goiânia
Endereço: R DA PATRIA, 239
Nome de Contato: pedro Luiz Brasil Guimarães
Telefone: (62) 3945-8939
Email: eletronic@pibprodutos.com.br

28.697.784/0001-78 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME R\$1.579,99

Marca: elgin
Fabricante: elgin
Modelo: elgin
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio.

Endereço:

30.524.715/0001-04 GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$1.579,99

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELO DO VALE	
Proc.	2708002 / 20 19
Fis.	102
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: AGRATTO
Fabricante: VENTISOL
Modelo: NEO

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio.

Endereço:

07.142.065/0001-10 M&A DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - ME

R\$1.580,00

Marca: AGRATTO
Fabricante: VENTISOL
Modelo: 12.000 BTUS INVERTER CICLO FRIO

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio.

Estado: **Cidade:** **Endereço:**

GO Goiânia AV GABRIEL HENRIQUE DE ARAUJO / BR 060, S/N

Nome de Contato:

Alexandre Aguiar

Telefone:

(62) 3519-1879

Email:

distribuicao.ma@gmail.com

29.072.754/0001-39 DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE 08746790446

R\$1.587,53

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: ICS12F R4-02

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio.

Endereço:

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI - ME

R\$1.589,41

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: 7554

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio. (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

Endereço:

R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635

Nome de Contato:

Ismael Geovani Reichert

Telefone:

(47) 3057-3930

Email:

itaca@itaca.eco.br

07.692.391/0001-00 SHAPER DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS E

R\$1.594,00

Marca: AGRATTO
Fabricante: VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APARELHOS ELETRICOS LT
Modelo: NEO

Descrição: 1 *AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio. * Prazo de entrega: 15(quinze) dias contados da Nota de Empenho Prazo de Validade da Proposta: 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Validade 12 meses. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. * MARCA: agratto NEO FABRICANTE: agratto NEO QUANTIDADE: 30 und

Estado:

RJ

Cidade:

Rio de Janeiro

Endereço:

R SAO LUIZ GONZAGA, 2156

Telefone:

(21) 2290-7075

Email:

pregao@shaperdobrasil.com.br

23.301.811/0001-28 RIOS COMERCIAL MULTIMARCAS EIRELI - ME

R\$1.594,00

Marca: Elgin
Fabricante: Elgin
Modelo: Ar condicionado split inverter 9000 btus

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio. Sem instalação

Endereço:

R OLENDINO PERDIGAO, 77

Nome de Contato:

GUSTAVO

Telefone:

(28) 3553-3680

Email:

gustavo.rios@duralux.com.br

20.938.594/0001-93 IURI COELHO SERAFINI - ME

R\$1.600,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE	
2 ^o pc. 2708002	120 19
Fls. 103	
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: ECO INVERTER

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio. APARELHO FORNECIDO SEM INSTALAÇÃO.

Endereço:

ROD ARMANDO MARTINELLI, 16

Nome de Contato:

IURI

Telefone:

(27) 3723-4979

Email:

refrigeracao@refrigeracaovilanova.com.br

34.584.079/0001-67 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141

R\$1.659,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: ELGIN

Descrição: Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio.

Endereço:

29.127.216/0001-02 GABRIEL PEDRO DE ALMEIDA FARIA

R\$1.710,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: ELGIN

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio.

Endereço:

26.263.549/0001-62 SLG COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME

R\$1.710,25

Marca: Agratto

Fabricante: Agratto

Modelo: Agratto Inverter

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio.

Endereço:

COND JARDIM EUROPA II AREA ESPECIAL, 02

Nome de Contato:

PEDRO

Telefone:

(61) 3039-4550

Email:

climaracondionadof@gmail.com

34.073.854/0001-10 LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS

R\$1.717,86

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: 12.000 BTUS

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio.

Endereço:

09.390.038/0001-92 R LASSI DA SILVA

R\$1.763,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: HVF 12000

Descrição: R CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio.

Endereço:

13.236.847/0001-11 LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI

R\$1.780,00

CPL - TRIZIDEIA DO VALE		
Proc.	2708002	120 19
Fls.	104	
Rub.		

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: springer

Fabricante: springer

Modelo: 38mbcb12m5/42mbcb12m5

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio.

Estado: PR **Cidade:** Curitiba **Endereço:** R DR.PAMPHILO D ASSUMPCA0, 722

Nome de Contato: RUBENS DOS REIS MORAIS

Telefone: (41) 3334-2514

Email: licitacao@licimaster.com.br

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI

R\$1.857,70

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: HVF/HIF12000

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio. SEM INSTALAÇÃO

Estado: DF **Cidade:** Brasília **Endereço:** SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45

Telefone: (61) 3341-1234

03.466.646/0001-57 DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

R\$1.908,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: HVF-12.000

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio.

Estado: GO **Cidade:** Aparecida de Goiânia

Endereço: R GUARUJA, SN

Telefone: (62) 3584-3130

31.047.826/0001-30 CENTROESTE AR CONDICIONADO EIRELI

R\$1.930,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: HIF-12.000

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio.

Endereço:

07.766.048/0001-54 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

R\$1.950,00

Marca: Philco

Fabricante: Philco

Modelo: PAC12000IFM4

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio. Marca/modelo: Philco PAC12000IFM4 Garantia de 12 meses

Estado: DF **Cidade:** Brasília **Endereço:** ST SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A LOJA, 47

Telefone: (61) 3964-0626

Email: luziane@aclcontroladoria.com.br

00.710.985/0001-49 VIBHUTI COMERCIO LTDA - EPP

R\$1.978,84

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: HVF 12000 220V

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio.

Estado: RJ **Cidade:** Volta Redonda **Endereço:** AV AMARAL PEIXOTO, 91

Telefone: (21) 2220-2812

28.489.248/0001-87 O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR - ME

R\$1.990,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELO DO VALE	
Proc.	2708002 / 2019
Fls.	105
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: 12.000 BTUS

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio.

Endereço:

33.280.033/0001-91 JPL COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI

R\$2.000,00

Marca: Agravito

Fabricante: Ventisol

Modelo: ICS12FIR4-02 - ICS12FER4-02

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio. Fabricante: Ventisol Marca: Agravito Linha: NEO Modelo: ICS12FIR4-02 - ICS12FER4-02 Prazo de entrega: 15 dias. Local de entrega: No órgão gerenciador e unidades participantes conforme condições do TR item 4 e seus subitens. Validade da proposta: 365 dias Garantia: 12 meses

Endereço:

23.881.888/0001-14 PRODSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$2.004,00

Marca: SPRINGER

Fabricante: MIDEA

Modelo: 42MBCB12M5/38MBCB12M5

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio. /MARCA: SPRINGER /MODELO: 42MBCB12M5/38MBCB12M5 /VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO /VALIDADE DO PRODUTO: 12 (DOZE) MESES /VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES /PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS /CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS, EM NOSSOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.

Endereço:

R SACADURA CABRAL, 53

Nome de Contato:

ENESIO

Telefone:

(21) 3216-3178

Email:

prodservbr@gmail.com

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP

R\$2.004,27

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo: AGRATTO

Descrição: SEM INSTALAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Class Energética A Categorias de Ar Condicionado Split Tipo de Ciclo Frio Gás Refrigerante R-410 Eco BTUs 12.000 Dimensões Unidade Interna (LxAxP) 820 x 343 x 273 Dimensões Unidade Externa (LxAxP) 845 x 363 x 598 Peso Unidade Interna 8 Peso Unidade Externa 25 Tensão / Voltagem 220 Garantia do Produto 12 - Meses ACESSÓRIOS INCLUSOS Controle Remoto Sim RECURSOS Tecnologia Inverter Sim Serpentina de Cobre INFORMAÇÕES TÉCNICAS GTIN 7898461967023 (EAN13) NCM 84151011 Procedência 4-Nacional, produzido com PPB Cod.Fornecedor (SKU) 7554

Estado:

DF

Cidade:

Brasília

Endereço:

QI 33 BLOCO A SALA, 212

Nome de Contato:

Vinicius Chaves dos Santos

Telefone:

(61) 3568-9392

Email:

vcs.vendas@hotmail.com

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

R\$2.208,13

Marca: elgin

Fabricante: elgin

Modelo: split 12000 btus inverter

Descrição: Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio.

Endereço:

05.040.156/0001-10 TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

R\$2.210,00

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA CARRIER

Modelo: INVERTER

Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12000 BTU/H, TECNOLOGIA INVERTER, COM CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO, TENSÃO 220V, SELO PROCEL A, CICLO FRIO, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410, CONDENSADOR COM SERPENTINA DE COBRE.

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
PE	Recife	AV CONSELHEIRO ROSA E SILVA 1079	(81) 3241-2643		
03.159.602/0001-84	TAAGEERO COMERCIAL LTDA - ME			R\$2.389,00	

Marca: GREE

Fabricante: GREE

Modelo: GWC12QC

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio.

Endereço:
AV TENENTE MARQUES, 3385

Telefone:
(11) 08675-1375

34.453.840/0001-21	PAULO VINICIUS CARNEIRO DE SOUSA 73748528191	R\$10.000,00
--------------------	--	--------------

Marca: Elgin

Fabricante: Elgin

Modelo: Elgin

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1069 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 790 x 265 x 203 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 780 x 540 x 250 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DISJUNTOR (A) 15 - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/4 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A - CICLO Frio.

Endereço:

Item 7: AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. Funcionalidades: Resfria, desumidifica e ventila, com sistema de filtragem de ar que retiram impurezas e odores. Voltagem 220 Volts.

R\$2.710,72

Quantidade	Descrição	Observação
14 Unidades	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. Funcionalidades: Resfria, desumidifica e ventila, com sistema de filtragem de ar que retiram impurezas e odores. Voltagem 220 Volts.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$2.890,54

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Secretaria Geral do Exército
Diretoria de Assuntos Culturais
Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana

Objeto: Aquisição de Ar Condicionado..

Descrição: AR CONDICIONADO-APARELHO - AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1525 - CORRENTE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (A) 7.4 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 920 x 292 x 223 DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 760 x 590 x 285 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/2 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A CICLO Quente/Frio.

CatMat: 150010 - AR CONDICIONADO-APARELHO, NOME AR CONDICIONADO-APARELHO

Data: 04/09/2019 10:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:172019 / UASG:160501

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 05/09/2019 10:44

Homologação: 11/09/2019 15:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 77

Unidade: UNIDADE

UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.073.854/0001-10	LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	R\$2.239,00
* VENCEDOR *		

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE		
Proc.	2708002	120 19
Fis.	107	
Rub.		

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: 18.000 BTUS

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1525 - CORRENTE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (A) 7.4 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 920 x 292 x 223 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 760 x 590 x 285 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/2 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts- CLASSIFICAÇÃO INMETRO A CICLO Quente/Frio, Cota de 25% reservada para participação de ME/EPP - Declaração de Origem do Produto: Nacional

Endereço:

28.697.784/0001-78 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME

R\$2.239,79

Marca: elgin

Fabricante: elgin

Modelo: elgin

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1525 - CORRENTE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (A) 7.4 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 920 x 292 x 223 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 760 x 590 x 285 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/2 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts- CLASSIFICAÇÃO INMETRO A CICLO Quente/Frio, Cota de 25% reservada para participação de ME/EPP - Declaração de Origem do Produto: Importado - China, República Popular

Endereço:

07.142.065/0001-10 M&A DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - ME

R\$2.240,05

Marca: AGRATTO

Fabricante: VENTISOL

Modelo: 18.000 inverter ciclo quente / frio

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1525 - CORRENTE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (A) 7.4 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 920 x 292 x 223 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 760 x 590 x 285 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/2 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts- CLASSIFICAÇÃO INMETRO A CICLO Quente/Frio, - Declaração de Origem do Produto: Nacional

Estado: Cidade: Endereço:

GO Goiânia AV GABRIEL HENRIQUE DE ARAUJO / BR 060, S/N

Nome de Contato:

Alexandre Aguiar

Telefone:

(62) 3519-1879

Email:

distribuicao.ma@gmail.com

26.263.549/0001-62 SLG COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME

R\$2.240,05

Marca: Agratto

Fabricante: Agratto

Modelo: Agratto Inverter

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1525 - CORRENTE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (A) 7.4 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 920 x 292 x 223 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 760 x 590 x 285 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/2 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts- CLASSIFICAÇÃO INMETRO A CICLO Quente/Frio, - Declaração de Origem do Produto: Nacional

Endereço:

COND JARDIM EUROPA II AREA ESPECIAL, 02

Nome de Contato:

PEDRO

Telefone:

(61) 3039-4550

Email:

climaarcondionadof@gmail.com

29.072.754/0001-39 DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE 08746790446

R\$2.270,86

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo: DCS18QF R4-02

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1525 - CORRENTE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (A) 7.4 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 920 x 292 x 223 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 760 x 590 x 285 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/2 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts- CLASSIFICAÇÃO INMETRO A CICLO Quente/Frio, - Declaração de Origem do Produto: Nacional

Endereço:

07.692.391/0001-00 SHAPER DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS E

R\$2.283,45

Marca: agratto

Fabricante: VENTISOL DA AMAZONIA IND DE APARELHOS ELETRICOS LT

Modelo: NEO

Descrição: 2 *AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1525 - CORRENTE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (A) 7.4 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 920 x 292 x 223 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 760 x 590 x 285 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/2 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts- CLASSIFICAÇÃO INMETRO A CICLO Quente/Frio, Cota de 25% reservada para participação de ME/EPP * Prazo de entrega: 15(quinze) dias contados da Nota de Empenho Prazo de Validade da Proposta: 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação Validade 12 meses. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. * MARCA: agratto NEO FABRICANTE: agratto NEO QUANTIDADE: 77 und - Declaração de Origem do Produto: Nacional

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		Fls. 108	VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Estado:	Cidade:	Endereço:	Rub.	Telefone:	Email:	
RJ	Rio de Janeiro	R SAO LUIZ GONZAGA, 2156		(21) 2290-7075	pregao@shaperdobrasil.com.br	
31.658.202/0001-59		BCS COMERCIO E SERVICOS EIRELI				R\$2.319,55
Marca: AGRATTO Fabricante: VENTISOL Modelo: INVERTER Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1525 - CORRENTE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (A) 7.4 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 920 x 292 x 223 DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 760 x 590 x 285 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/2 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts- CLASSIFICAÇÃO INMETRO A CICLO Quente/Frio. - Declaração de Origem do Produto: Importado - Alemanha Oriental						
Endereço:						
08.824.171/0005-70		J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA				R\$2.386,78
Marca: SPRINGER MIDEA Fabricante: SPRINGER MIDEA Modelo: HI WALL - Q/F - INV Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1525 - CORRENTE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (A) 7.4 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 920 x 292 x 223 DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 760 x 590 x 285 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/2 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts- CLASSIFICAÇÃO INMETRO A CICLO Quente/Frio. - Declaração de Origem do Produto: Nacional						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
ES	Serra	R 7, 514	(27) 2104-8300	francisca@central.rnc.com.br		
28.489.248/0001-87		O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR - ME				R\$2.386,79
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: 18.000 BTUS Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1525 - CORRENTE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (A) 7.4 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 920 x 292 x 223 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 760 x 590 x 285 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/2 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts- CLASSIFICAÇÃO INMETRO A CICLO Quente/Frio, Cota de 25% reservada para participação de ME/EPP - Declaração de Origem do Produto: Nacional						
Endereço:						
04.927.672/0001-06		S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI				R\$2.386,80
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: HVF/HIF18000 Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1525 - CORRENTE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (A) 7.4 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 920 x 292 x 223 DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 760 x 590 x 285 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/2 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts- CLASSIFICAÇÃO INMETRO A CICLO Quente/Frio SEM INSTALAÇÃO - Declaração de Origem do Produto: Nacional						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:			
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234			
09.473.928/0001-68		EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE				R\$2.396,96
Marca: Agratto Fabricante: Agratto Modelo: Split HighWall 18.000 BTUs Descrição: Split HighWall 18.000 BTUs Inverter Quente Frio 220V - Declaração de Origem do Produto: Nacional						
Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:			
AV PAULO DE FRONTIN, 689	CRISTIANO	(21) 3591-2123	comercial@eztechs.com.br			
29.127.216/0001-02		GABRIEL PEDRO DE ALMEIDA FARIA				R\$2.399,43
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: ELGIN Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1525 CORRENTE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (A) 7.4 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 920 x 292 x 223 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 760 x 590 x 285 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 GARANTIA 1 ano DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/2 - TIPO Eletrônico INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts- CLASSIFICAÇÃO INMETRO A CICLO Quente/Frio, Cota de 25% reservada para participação de ME/EPP - Declaração de Origem do Produto: Nacional						
Endereço:						

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.524.715/0001-04 GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI RS2.400,00
Marca: AGRATTO
Fabricante: VENTISOL
Modelo: NEO
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1525 - CORRENTE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (A) 7,4 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 920 x 292 x 223 DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 760 x 590 x 285 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3,41 - GARANTIA 1 ano - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/2 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts- CLASSIFICAÇÃO INMETRO A CICLO Quente/Frio. - Declaração de Origem do Produto: Nacional
Endereço:

34.584.079/0001-67 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141 RS2.500,00
Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ELGIN
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1525 - CORRENTE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (A) 7,4 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 920 x 292 x 223 DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 760 x 590 x 285 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3,41 - GARANTIA 1 ano - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/2 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts- CLASSIFICAÇÃO INMETRO A CICLO Quente/Frio. - Declaração de Origem do Produto: Nacional
Endereço:

31.047.826/0001-30 CENTROESTE AR CONDICIONADO EIRELI RS2.500,00
Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HIF-18.000
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1525 - CORRENTE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (A) 7,4 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 920 x 292 x 223 DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 760 x 590 x 285 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3,41 - GARANTIA 1 ano - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/2 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts- CLASSIFICAÇÃO INMETRO A CICLO Quente/Frio. - Declaração de Origem do Produto: Nacional
Endereço:

13.236.847/0001-11 LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI RS2.585,00
Marca: springer
Fabricante: springer
Modelo: 38MBQA18M5/42MBQA18M5
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1525 - CORRENTE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (A) 7,4 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 920 x 292 x 223 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 760 x 590 x 285 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3,41 - GARANTIA 1 ano - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/2 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts- CLASSIFICAÇÃO INMETRO A CICLO Quente/Frio; Cota de 25% reservada para participação de ME/EPP - Declaração de Origem do Produto: Nacional
Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Nome de Contato:** **Telefone:** **Email:**
 PR Curitiba R DR.PAMPHILO D ASSUMPCAO, 722 RUBENS DOS REIS MORAIS (41) 3334-2514 licitacao@licimaster.com.br

09.390.038/0001-92 R LASSI DA SILVA RS2.627,00
Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HVF 18000
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1525 - CORRENTE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (A) 7,4 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 920 x 292 x 223 DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 760 x 590 x 285 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3,41 - GARANTIA 1 ano - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/2 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts- CLASSIFICAÇÃO INMETRO A CICLO Quente/Frio. - Declaração de Origem do Produto: Nacional
Endereço:

00.710.985/0001-49 VIBHUTI COMERCIO LTDA - EPP RS2.884,15
Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HVQ 18000 - 220V
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1525 - CORRENTE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (A) 7,4 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 920 x 292 x 223 DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 760 x 590 x 285 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3,41 - GARANTIA 1 ano - DIÂMETRO SUCÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/2 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts- CLASSIFICAÇÃO INMETRO A CICLO Quente/Frio. - Declaração de Origem do Produto: Nacional
Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Telefone:**
 RJ Volta Redonda AV AMARAL PEIXOTO, 91 (21) 2220-2812

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 110	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.040.156/0001-10

TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$3.090,00

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA CARRIER

Modelo: INVERTER

Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18000 BTU/H, TECNOLOGIA INVERTER, COM CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO, TENSÃO 220V, SELO PROCEL A, CICLO FRIO, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410, CONDENSADOR COM SERPENTINA DE COBRE. - Declaração de Origem do Produto: Nacional

Estado:

PE

Cidade:

Recife

Endereço:

AV CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 1079

Telefone:

(81) 3241-2643

03.159.602/0001-84

TAAGEERO COMERCIAL LTDA - ME

R\$3.218,00

Marca: GREE

Fabricante: GREE

Modelo: GWH18QD

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1525 - CORRENTE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (A) 7.4 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 920 x 292 x 223 DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 760 x 590 x 285 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DIÂMETRO SUÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/2 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A CICLO Quente/Frio. - Declaração de Origem do Produto: Nacional

Endereço:

AV TENENTE MARQUES, 3385

Telefone:

(11) 08675-1375

32.519.346/0001-97

GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

R\$3.998,11

Marca: elgin

Fabricante: elgin

Modelo: split 18000 btus inverter

Descrição: Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1525 - CORRENTE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (A) 7.4 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 920 x 292 x 223 DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 760 x 590 x 285 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DIÂMETRO SUÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/2 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A CICLO Quente/Frio. - Declaração de Origem do Produto: Nacional

Endereço:

34.453.840/0001-21

PAULO VINICIUS CARNEIRO DE SOUSA 73748528191

R\$10.000,00

Marca: Elgin

Fabricante: Elgin

Modelo: Elgin

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, com sistema inverter, serpentina de cobre, CONSUMO (w) 1525 - CORRENTE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO (A) 7.4 - DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE INTERNA LxAxP (mm) 920 x 292 x 223 DIMENSÕES APROXIMADAS: UNIDADE EXTERNA LxAxP (mm) 760 x 590 x 285 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (w/w) 3.41 - GARANTIA 1 ano - DIÂMETRO SUÇÃO (pol) 1/2 - DIÂMETRO LÍQUIDO (pol) 1/2 - TIPO Eletrônico - INVERTER Sim - TENSÃO (v) 220 volts - CLASSIFICAÇÃO INMETRO A CICLO Quente/Frio. - Declaração de Origem do Produto: Nacional

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$2.983,92

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA

DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MG/ES

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de Mobiliários, Material Permanente e Eletrodomésticos..

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL

OatMat: 440745 - APARELHO AR CONDICIONADO

Data: 03/09/2019 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:442019 / UASG:257035

Lote/Item: /6

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 06/09/2019 10:35

Homologação: 10/09/2019 14:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.476.308/0001-08 M P A VALENTE SERVICE ME - ME
* VENCEDOR *

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: SPLIT FIT

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL

Estado: Oidade: Endereço:
CE Fortaleza R ALVARO FERNANDES, 280

Nome de Contato:
Marcos Paulo

Telefone:
(85) 3062-4223

Email:
mpaservice@ig.com.br

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002 /20 19
Fls.	111
Rub.	

R\$2.229,00

28.489.248/0001-87 O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR - ME

R\$2.229,20

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: 18.000 BTUS

Descrição: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 18.000 btu, tensão: 110,220 v, tipo: split, modelo: split inverter, características adicionais 1: controle remoto, display digital, timer, selo procel.

Endereço:

34.584.079/0001-67 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141

R\$2.229,23

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ELGIN

Descrição: Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL

Endereço:

09.473.928/0001-68 EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE

R\$2.229,24

Marca: agratto
Fabricante: agratto
Modelo: Split HighWall 18.000 BTUs
Descrição: Split HighWall 18.000 BTUs Frio 220V

Endereço:
AV PAULO DE FRONTIN, 689

Nome de Contato:
CRISTIANO

Telefone:
(21) 3591-2123

Email:
comercial@eztechs.com.br

07.528.036/0001-91 ARENNA INFORMATICA, LTDA - ME

R\$2.229,27

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: NEO 18K BTU

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL

Endereço:
R MARCIA GUIMARAES, 20

Telefone:
(37) 3242-2626

Email:
CADASTRO@CONTABILIDADEJFRANCO.COM.BR

34.073.854/0001-10 LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS

R\$2.229,29

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: 18.000 BTUS

Descrição: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 18.000 btu, tensão: 110,220 v, tipo: split, modelo: split inverter, características adicionais 1: controle remoto, display digital, timer, selo procel.

Endereço:

19.209.231/0001-38 LUCAS MANOEL DA COSTA 08864133623

R\$2.229,79

Marca: Electrolux
Fabricante: Electrolux
Modelo: Ecoturbo VI18F

Descrição: Ar Condicionado Split Electrolux Ecoturbo 18.000 BTU/h Frio VI18F - 220 Volts

Estado: Cidade: Endereço:
MG Lavras R JOAO BATISTA CLEMENTE, 137

Telefone:
(35) 08812-3973

13.694.018/0001-82 TECNICA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI

R\$2.230,25

CPL - TRI ZIDELA DO VALE
 Proc. 2708002 /20 19
 Fls. 112
 Rub. -

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: AGRATTO
Fabricante: VENTISOL
Modelo: CONF TR

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO TR

Endereço:

20.425.201/0001-48 M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME

R\$2.233,89

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CONSUL

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO: 18 000 btus modelo split teto e parede, digital, possui filtro de ar anti bactéria e anti fungo, cor gelo ou branco, 220 volts, classificação a em eficiência energética, acompanha controle remoto, garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV CENTRAL BLOCO 1645, SN	(61) 3021-4582	jmcontabil@terra.com.br

23.301.811/0001-28 RIOS COMERCIAL MULTIMARCAS EIRELI - ME

R\$2.236,00

Marca: Elgin
Fabricante: Elgin

Modelo: Ar condicionado split 18000 btus

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL SEM INSTALAÇÃO

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R OLENDINO PERDIGAO, 77	GUSTAVO	(28) 3553-3680	gustavo.rios@duralux.com.br

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI - ME

R\$2.298,55

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: 7555

Descrição: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 18.000 btu, tensão: 110,220 v, tipo: split, modelo: split inverter, características adicionais 1: controle remoto, display digital, timer, selo procel

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635	Ismael Geovani Reichert	(47) 3057-3930	itaca@itaca.eco.br

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP

R\$2.350,91

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PHILCO

Descrição: SEM INSTALAÇÃO Características do Produto: Capacidade Térmica: 18.000 BTUs Ciclo: Frio Classificação Energética: A Selo Inmetro: Procel Nível de Ruído (Unidade Interna): 45 dBA Tipo de Ar Condicionado: Split Cor: Branco Serpentina de Cobre SIM Unidade Externa: Monofásica Unidade Interna: Monofásica Informações Adicionais: Air swing (direcionador de ar automático) Sim - Vertical 5 posições Potência: 1618 Watt Corrente: 7,9 A Timer: Sim Auto restart: Sim Auto limpeza no evaporador: Sim Display de temperatura (unid. Interna): Sim, invisível (só acende ao ligar a unidade) Filtros: Nylon, carvão ativado e HEPA Tipo do compressor: Rotativo Refrigerante: R-410A Função "I Feel": Não Vazão da unidade interna (Refr.): 772 m3/h Dimensões: Dimensões (A x L x P) Unidade Interna: 28 x 89,5 x 21 Dimensões (A x L x P) Unidade Externa: 58 x 83 x 28,5 Peso: Peso líquido (Unidade Interna): 10,4 Kg Peso Bruto (Unidade Interna): 12,2 Kg Peso líquido (Unidade Externa): 30,3 Kg Peso Bruto (Unidade Externa): 32,5 Kg Conteúdo do Kit: Unidade interna Unidade externa Controle remoto Baterias Manua I de instruções Garantia: 3 Anos - se instalada por empresa credenciada pela ELGIN (Ofertada Pelo Fabricante)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QI 33 BLOCO A SALA, 212	Vinicius Chaves dos Santos	(61) 3568-9392	vcs.vendas@hotmail.com

28.275.797/0001-59 D&F COMERCIAL LTDA - ME

R\$2.350,91

Marca: COMFEE
Fabricante: COMFEE
Modelo: 38kcw22f5

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL

Endereço:

21.034.428/0001-25 TEC MIX DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELE

R\$3.000,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HWF/HLF/HAF18000

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, CICLO FRIO, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT HI WALL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL "A". FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QS 03 PRACA 400-A LOTE 09 SALA, 102	Cristiano Lourenço	(61) 3703-0485	tecmix25@gmail.com

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.040.156/0001-10		TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		R\$3.000,00
Marca: SPRINGER MIDEA Fabricante: MIDEA CARRIER Modelo: 42MACA18S5/ 38KCX18S5 Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18000 BTU/H, COM CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO, CICLO Frio, TENSÃO 220V, SELO PROCEL A, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410, CONDENSADOR COM SERPENTINA DE COBRE, GARANTIA DE 12 MESES.				
Estado: PE	Cidade: Recife	Endereço: AV CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 1079	Telefone: (81) 3241-2643	
15.531.531/0001-88		VIX AR CONDICIONADOS LTDA - ME		R\$3.000,00
Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo: HWF18000 Descrição: Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL				
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: Q QRSW 07 LOTE 03 LOJA, 10	Telefone: (61) 3026-0403	Email: contato@vixar.com.br
30.945.249/0001-30		MARCIO ANDERSON RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS DE TELECO		R\$3.389,00
Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: Classe A R410 frio Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO: 24000 btus, modelo split teto e parede, digital, possui filtro de ar anti bactéria e anti fungo, cor gelo ou branco, 220 volts, classificação a em eficiência energética, acompanha controle remoto, garantia de 12 meses. AGRATTO / Classe A R410 frio				
Endereço:				
29.579.214/0001-46		LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS		R\$5.000,00
Marca: AGRATO Fabricante: AGRATO Modelo: 18000 Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL				
Endereço:				
33.788.611/0001-03		METTA DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$10.000,00
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: ELGIN Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL				
Endereço:				
Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 4 Melhores Propostas Finais				R\$2.881,10
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia Campus de Colorado do Oeste			Data: 09/09/2019 10:00	
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Mobiliário.			Modalidade: Pregão Eletrônico	
Descrição: APARELHO AR CONDIOIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO CASSETE 4 VIAS INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO, BOMBA DE DRENO			SRP: SIM	
OatMat: 458222 -			Identificação: NºPregão:122019 / UASG:158341	
			Lote/Item: /3	
			Ata: Link Ata	
			Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
			Quantidade: 15	
			Unidade: UNIDADE	
			UF: RO	
CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 Proc. 2708002 120 19
 Fls. 114
 Rub.

70.429.956/0001-99 OLMIR IORIS E CIA LTDA

* VENCEDOR *

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo: AGRATTO

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO CASSETE 4 VIAS INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO, BOMBA DE DRENO

Endereço:
AV MATO GROSSO, 839

Telefone:
(66) 03566-1240

Email:
CONTAUDIT@CONTAUDIT.COM.BR

R\$2.672,44

33.788.611/0001-03 METTA DISTRIBUIDORA EIRELI

R\$2.673,45

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: ELGIN

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO CASSETE 4 VIAS INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO, BOMBA DE DRENO

Endereço:

09.635.823/0001-68 LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$2.678,55

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: HVF118B2IA/HVFE18B2IA - FRIO

Descrição: Ar condicionado Split Inverter tipo Hi-Wall com capacidade de refrigeração de 18.000 Btus, ciclo frio, certificado pelo Inmetro com selo Procel "A", fabricação nacional, equipado com controle remoto com display de cristal liquido contemplando todas as funções do aparelho, filtro de proteção ativa para inibir a proliferação de ácaros, bactérias e fungos, regulação de velocidade de ventilação (automática, alta, média e baixa), controle de temperatura, função para selecionar o modo de funcionamento (ventilar, desumidificar e resfriar) função Swing para ajuste automático da direção do ar, função timer que possibilita ligar/desligar automaticamente o aparelho no tempo programado, tensão elétrica 220v, trifásico, compressor rotativo, gás refrigerante R 410-A, Kit de tubulação adequado ao equipamento com 7 metros, suporte metálico. O desnível mínimo da condensadora para a evaporadora aceitável para o equipamento é de no mínimo 08 (sete) metro. Garantia de 03 anos para o compressor e de 1 ano para os demais componentes. Instalação/montagem por conta da contratada. CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE: equipamento com gás refrigerante ecológico R410A atóxico, não inflamável e certificação de eficiência energética Inmetro "A". MARCA:ELGIN /MOD/HVF118B2IA/HVFE18B2IA

Estado: RO Cidade: Porto Velho Endereço: AV CARLOS GOMES, 2007

Telefone:
(69) 3224-8192

Email:
kilder@viacabo.com.br

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME

R\$3.499,96

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO

Modelo: PHILCO

Descrição: Ar condicionado Split Inverter tipo Hi-Wall com capacidade de refrigeração de 18.000 Btus, ciclo frio, certificado pelo Inmetro com selo Procel "A", fabricação nacional, equipado com controle remoto com display de cristal liquido contemplando todas as funções do aparelho, filtro de proteção ativa para inibir a proliferação de ácaros, bactérias e fungos, regulação de velocidade de ventilação (automática, alta, média e baixa), controle de temperatura, função para selecionar o modo de funcionamento (ventilar, desumidificar e resfriar) função Swing para ajuste automático da direção do ar, função timer que possibilita ligar/desligar automaticamente o aparelho no tempo programado, tensão elétrica 220v, trifásico, compressor rotativo, gás refrigerante R 410-A, Kit de tubulação adequado ao equipamento com 7 metros, suporte metálico. O desnível mínimo da condensadora para a evaporadora aceitável para o equipamento é de no mínimo 08 (sete) metro. Garantia de 03 anos para o compressor e de 1 ano para os demais componentes. Instalação/montagem por conta da contratada. CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE: equipamento com gás refrigerante ecológico R410A atóxico, não inflamável e certificação de eficiência energética Inmetro "A".

Estado: RO Cidade: Porto Velho Endereço: R GUANABARA, 1591

Nome de Contato:
Ana Maria Carranza

Telefone:
(69) 3224-5080

Email:
starsuprimentos@hotmail.com

03.466.646/0001-57 DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

R\$3.500,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: HVF-18.000

Descrição: Ar condicionado Split Inverter tipo Hi-Wall com capacidade de refrigeração de 18.000 Btus, ciclo frio, certificado pelo Inmetro com selo Procel "A", fabricação nacional, equipado com controle remoto com display de cristal liquido contemplando todas as funções do aparelho, filtro de proteção ativa para inibir a proliferação de ácaros, bactérias e fungos, regulação de velocidade de ventilação (automática, alta, média e baixa), controle de temperatura, função para selecionar o modo de funcionamento (ventilar, desumidificar e resfriar) função Swing para ajuste automático da direção do ar, função timer que possibilita ligar/desligar automaticamente o aparelho no tempo programado, tensão elétrica 220v, trifásico, compressor rotativo, gás refrigerante R 410-A, Kit de tubulação adequado ao equipamento com 7 metros, suporte metálico. O desnível mínimo da condensadora para a evaporadora aceitável para o equipamento é de no mínimo 08 (sete) metro. Garantia de 03 anos para o compressor e de 1 ano para os demais componentes. Instalação/montagem por conta da contratada. CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE: equipamento com gás refrigerante ecológico R410A atóxico, não inflamável e certificação de eficiência energética Inmetro "A".

Estado: GO Cidade: Aparecida de Goiânia

Endereço:
R GUARUJÁ, SN

Telefone:
(62) 3584-3130

27.457.005/0001-02 BIOTECNOPLUS ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS HOSPIT

R\$3.690,00

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 Proc. 2708002 /20 19
 Fls. 115
 Rub.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: AGRATTO
 Fabricante: AGRATTO
 Modelo: ICS18F

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO CASSETTE 4 VIAS INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO, BOMBA DE DRENO

Endereço:

18.726.344/0001-48 L. N. LIMA SANTOS - ME

R\$3.700,00

Marca: ELGIN
 Fabricante: ELGIN

Modelo: ECO INVERTER HVFI18B2IA/HVFE18B2IA

Descrição: Ar condicionado Split Inverter tipo Hi-Wall com capacidade de refrigeração de 18.000 Btus, ciclo frio, certificado pelo Inmetro com selo Procel "A", fabricação nacional, equipado com controle remoto com display de cristal líquido contemplando todas as funções do aparelho, filtro de proteção ativa para inibir a proliferação de ácaros, bactérias e fungos, regulagem de velocidade de ventilação (automática, alta, média e baixa), controle de temperatura, função para selecionar o modo de funcionamento (ventilar, desumidificar e resfriar) função Swing para ajuste automático da direção do ar, função timer que possibilita ligar/desligar automaticamente o aparelho no tempo programado, tensão elétrica 220v, trifásico, compressor rotativo, gás refrigerante R 410-A, Kit de tubulação adequado ao equipamento com 7 metros, suporte metálico. O desnível mínimo da condensadora para a evaporadora aceitável para o equipamento é de no mínimo 08 (sete) metro. Garantia de 03 anos para o compressor e de 1 ano para os demais componentes. Instalação/montagem por conta da contratada. CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE: equipamento com gás refrigerante ecológico R410A atóxico, não inflamável e certificação de eficiência energética Inmetro "A".

Estado: Oidade: Endereço:
 PI Teresina R MESTRE ESTEVAO, 1155

Nome de Contato:
 Aldenice de Sousa Lima

Telefone:
 (86) 3116-9770

Email:
 aldenice_13@hotmail.com

32.506.913/0001-70 R. DE FREITAS MIRANDA

R\$3.900,00

Marca: philco
 Fabricante: philco
 Modelo: philco

Descrição: Ar condicionado Split Inverter tipo Hi-Wall com capacidade de refrigeração de 18.000 Btus, ciclo frio, certificado pelo Inmetro com selo Procel "A", fabricação nacional, equipado com controle remoto com display de cristal líquido contemplando todas as funções do aparelho, filtro de proteção ativa para inibir a proliferação de ácaros, bactérias e fungos, regulagem de velocidade de ventilação (automática, alta, média e baixa), controle de temperatura, função para selecionar o modo de

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das 10 Melhores Propostas Finais

R\$2.087,33

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 Comando Militar do Planalto
 Comando 3ª Brigada de Infantaria Motorizada
 36ª Batalhão de Infantaria Mecanizado

Objeto: Visa atender a demanda de material permanente desta organização militar.
 Conforme as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Descrição: AR CONDICIONADO-APARELHO - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL; - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER. - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (TERMOSTATO DIGITAL). - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

CatMat: 150010 - AR CONDICIONADO-APARELHO, NOME AR CONDICIONADO-APARELHO

Data: 03/09/2019 10:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:132019 / UASG:160130

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/09/2019 11:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 11

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.473.928/0001-68 EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE
 * VENCEDOR *

R\$1.728,84

Marca: Agratto
 Fabricante: Agratto

Modelo: Split HighWall 18.000 BTUs

Descrição: Split HighWall 18.000 BTUs Inverter Frio 220V

Endereço:
 AV PAULO DE FRONTIN, 689

Nome de Contato:
 CRISTIANO

Telefone:
 (21) 3591-2123

Email:
 comercial@eztechs.com.br

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRIZIDEIA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 116	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.945.249/0001-30

MARCIO ANDERSON RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS DE TELECO

R\$1.728,94

Marca: Agratto

Fabricante: Agratto

Modelo: SPLIT AGRATTO 18.000 BTU/h Classe A R410 frio

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL) - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

Endereço:

08.824.171/0005-70

J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

R\$2.060,00

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo: HI WALL 18 K

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL) - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

ES

Serra

R 7, 514

(27) 2104-8300

francisca@central.rnc.com.br

77.853.083/0001-96

AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME

R\$2.068,23

Marca: AGRATTO

Fabricante: VENTISOL

Modelo: AGRATO SPLIT NEO ICS18FI R4-02 ICS18FE R4-02

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL) - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

R HENRIQUE LAGE, 2211

TANIA

(48) 3437-5556

licitacao.agaserv@gmail.com

30.180.944/0001-59

ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

R\$2.070,00

Marca: AGRATTO

Fabricante: VENTISOL

Modelo: NEO INVERTER

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL) - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

Endereço:

34.584.079/0001-67

ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141

R\$2.139,99

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: ELGIN

Descrição: Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL) - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

Endereço:

05.328.910/0001-11

ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

R\$2.148,67

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: HVF 18000

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL) - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

DF

Brasília

Q SIA QUADRA 4C LOTE, 51

(61) 3032-5533

contato@cromatecnologia.com.br

34.073.854/0001-10

LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS

R\$2.294,98

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: AR CONDICIONADO

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL) - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE
 Proc. 2708002 /20 19
 Fis. 117
 Rub.

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

17.601.876/0001-96 CARLOS JORGE M DA SILVA JUNIOR

R\$2.295,00

Marca: agratto

Fabricante: agratto

Modelo: agratto

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER. - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL). - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

Endereço:

31.658.202/0001-59 BCS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$2.338,68

Marca: AGRATTO

Fabricante: VENTISOL

Modelo: INVERTER

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER. - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL). - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

Endereço:

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA

R\$2.338,69

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO

Modelo: SPLIT HI WALL

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER. - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL). - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Carapicuíba

R ANGELA PERIOTO TOLAINE, 230

(11) 4182-8686

zigomar@engemaq.com.br

12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$2.340,00

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo: AGRATTO ICS18F-R4

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER. - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL). - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SC

Chapécó

R SAO PEDRO, 1437-E

(49) 3323-3333

licita@atenamoveis.com.br

13.729.630/0001-43 P.L.DO B.GUIMARAES-PLB PRODUTOS

R\$2.349,52

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo: AGRATTO NEO ICS 18F R4

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER. - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL). - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R DA PATRIA, 239

pedro Luiz Brasil Guimarães

(62) 3945-8939

eletronico@pibprodutos.com.br

00.476.308/0001-08 M P A VALENTE SERVICE ME - ME

R\$2.356,00

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo: NEO

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER. - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL). - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

CE

Fortaleza

R ALVARO FERNANDES, 280

Marcos Paulo

(85) 3062-4223

mpaservice@ig.com.br

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI - ME

R\$2.369,28

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRIZIDELA DO VALE

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

Proc. 2708002 /20 19

Fis. 119

Rub. 1

32.183.517/0001-50 LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA

R\$2.479,98

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX DO BRASIL S/A

Modelo: QE/QI 18F

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER. - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL). - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES MARCA: ELECTROLUX MODELO QE/QI 18F FABRICANTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A PROCEDENCIA: NACIONAL GARANTIA: 12 MESES

Endereço:

31.047.826/0001-30 CENTROESTE AR CONDICIONADO EIRELI

R\$2.480,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: HIF-18.000

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER. - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL). - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

Endereço:

23.301.811/0001-28 RIOS COMERCIAL MULTIMARCAS EIRELI - ME

R\$2.497,00

Marca: Elgin

Fabricante: Elgin

Modelo: Ar condicionado split inverter 18000 btus

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL

Endereço:

R OLENDINO PERDIGAO, 77

Nome de Contato:

GUSTAVO

Telefone:

(28) 3553-3680

Email:

gustavo.rios@duralux.com.br

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME

R\$2.597,98

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo: 18.000 btus INVERTER FRIO

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER. - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL). - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

R C-244, ESQ. COM AV. C-233, 247

Telefone:

(62) 8572-6559

33.486.276/0001-80 JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI

R\$2.597,99

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO

Modelo: PHILCO

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER. - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL). - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

Endereço:

23.191.397/0001-41 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$2.598,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: ECOHVF18000

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER. - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL). - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

Endereço:

20.938.594/0001-93 IURI COELHO SERAFINI - ME

R\$2.600,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 120	
Rub	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: TOP INVERTER

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER. - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL). - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES. APARELHO FORNECIDO SEM INSTALAÇÃO.

Endereço:

ROD ARMANDO MARTINELLI, 16

Nome de Contato:

IURI

Telefone:

(27) 3723-4979

Email:

refrigeracao@refrigeracaovilanova.com.br

05.870.717/0001-08 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - E

R\$2.622,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: HVF118B2IA-HVFE18B2IA

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER. - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL). - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES

Estado:

MT

Cidade:

Cuiabá

Endereço:

R JOAQUIM MURTINHO, 1140

Telefone:

(65) 03322-3946

29.634.736/0001-01 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI

R\$2.622,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: ECO INVERTER

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER. - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL). - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

Endereço:

33.071.501/0001-18 INFINITY COMERCIO, SERVICOS E ENGENHARIA LTDA

R\$2.622,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: HVF18

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER. - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL). - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES

Endereço:

10.732.150/0001-43 COMERCIAL CEDRO LTDA - ME

R\$2.999,99

Marca: elgin

Fabricante: elgin

Modelo: elgin

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER. - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL). - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

Estado:

RJ

Cidade:

Volta Redonda

Endereço:

R FREI MONTE ALVERNE, 42

Nome de Contato:

Dênio Gabriel Martins

Telefone:

(24) 3337-1972

26.510.981/0001-00 PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP

R\$3.000,00

Marca: agrato

Fabricante: agrato

Modelo: 18000

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER. - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL). - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

Endereço:

R JOSE MARIA DE QUEIROZ, 231

Nome de Contato:

JOSÉ MARIA

Telefone:

(19) 3804-3502

Email:

pezanimoveis@gmail.com

27.204.689/0001-22 ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743

R\$3.109,97

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: ELGIN

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER. - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL). - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VAL VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

 Proc. 2708002 /20 19
 Fls. 121
 Rub.

05.369.911/0001-04 SANTOS REFRIGERACAO LTDA - EPP

R\$3.130,00

Marca: ELGIN

Fabricante: Elgin

Modelo: HVF18000

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER. - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL). - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

Endereço:

05.040.156/0001-10 TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

R\$4.000,00

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA CARRIER

Modelo: INVERTER

Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18000 BTU/H, TECNOLOGIA INVERTER, COM CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO, CICLO FRIO, TENSÃO 220V, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410, CONDENSADOR COM SERPENTINA DE COBRE. 12 MESES DE GARANTIA

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PE

Recife

AV CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 1079

(81) 3241-2643

29.268.907/0001-18 MARTINS CONSTRUTORA, COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI

R\$6.500,00

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO

Modelo: AR CONDICIONADO-APARELHO

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER. - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL). - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

Endereço:

19.544.264/0001-34 CONCORRENCIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$10.000,00

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo: AGRATTO

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER. - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL). - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

Endereço:

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM - EPP

R\$20.000,00

Marca: elgin

Fabricante: elgin

Modelo: elgin

Descrição: Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO: FRIO TECNOLOGIA INVERTER. - COR: BRANCO - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE (THERMOSTATO DIGITAL). - CONTROLE REMOTO COM COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Itajubá

R CORONEL FRANCISCO BRAZ, 20

(35) 3622-4338

vendas.casamarcelo@gmail.com

Item 8: AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS. Funcionalidades: Resfria, desumidifica e ventila, com sistema de filtragem de ar que retiram impurezas e odores. Voltagem 220 Volts.

R\$1.765,21

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS. Funcionalidades: Resfria, desumidifica e ventila, com sistema de filtragem de ar que retiram impurezas e odores. Voltagem 220 Volts.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 10 Melhores Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Comissão Nacional de Energia Nuclear
Instituto de Radioproteção de Dosimetria

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de aparelhos de ar condicionado e compressores para aparelhos de ar condicionado, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/AQUECE/

OatMat: 226744 - APARELHO AR CONDICIONADO, 9.000 BTU/H, 10.900 BTU/H, 380 M3/H, 220 V, 60 HZ, 4,20 A, 4,60 A, 930 W, 2.700 W, 36 DB, 50 DB, 770 MM, 848 MM, 1 UN, SPLIT, 250 MM, 540 MM, 180 MM, 320 MM, 8,50 KG, 32 KG, PAREDE, REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/AQUECE/

CPL - TRI ZIDELA DO VALE
Proc. 2708002 /2019
Fls. 199
Rub. Data: 13/08/2019 10:00

R\$1.418,83

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:72019 / UASG:113204

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/08/2019 14:22

Homologação: 19/08/2019 09:18

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: UNIDADE

UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.180.944/0001-59 * VENCEDOR *	ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$1.270,30
Marca: AGRATTO Fabricante: VENTISOL Modelo: NEO INVERTER Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO tipo HI-WALL, montagem tipo Split e unidade condensadora externa, compressor com tecnologia Inverter, capacidade de mínima de refrigeração de 9.000 BTU/h. - Tensão: 220v; - Ciclo: frio; - Vazão de Ar mínimo (m3/h): 440; - Dimensões da unidade interna (LxAxP - cm): 73x29,3x19,8; - Gás Refrigerante: R-410A; - Controle remoto; - Cor: Branca; - Controle remoto; - Manual de instrução em português do Brasil; - Consumo máximo (W): 787; - Selo ENCE Classe de menor consumo/melhor eficiência energética; - Baixo nível de ruído; - Garantia mínima do fabricante de 1 ano.		
Endereço:		
28.314.084/0001-57	BRASUMIX EIRELI - ME	R\$1.289,97
Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: AGRATTO Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO tipo HI-WALL, montagem tipo Split e unidade condensadora externa, compressor com tecnologia Inverter, capacidade de mínima de refrigeração de 9.000 BTU/h. - Tensão: 220v; - Ciclo: frio; - Vazão de Ar mínimo (m3/h): 440; - Dimensões da unidade interna (LxAxP - cm): 73x29,3x19,8; - Gás Refrigerante: R-410A; - Controle remoto; - Cor: Branca; - Controle remoto; - Manual de instrução em português do Brasil; - Consumo máximo (W): 787; - Selo ENCE Classe de menor consumo/melhor eficiência energética; - Baixo nível de ruído; - Garantia mínima do fabricante de 1 ano. Modelo de referência: Marca Springer Midea modelo Split Inverter 9.000 BTU/h Frio		
Endereço:		
31.658.202/0001-59	BCS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$1.394,98
Marca: AGRATTO Fabricante: VENTISOL Modelo: NEO Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/AQUECE/		
Endereço:		
13.729.630/0001-43	P.L.DO B.GUIMARAES-PLB PRODUTOS	R\$1.394,99

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE

ROC. 2708002 /20 19

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: AGRATTO NEO ICS 9FI

Fabricante: AGRATTO NEO ICS 9FI

Modelo: AGRATTO NEO ICS 9FI

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO tipo HI-WALL, montagem tipo Split e unidade condensadora externa, compressor com tecnologia Inverter, capacidade mínima de refrigeração de 9.000 BTU/h. - Tensão: 220v. - Ciclo: frio; - Vazão de Ar mínimo (m3/h): 440; - Dimensões da unidade interna (LxAxP - cm): 73x29,3x19,8; - Gás Refrigerante: R-410A; - Controle remoto; - Cor: Branca; - Controle remoto; - Manual de instrução em português do Brasil; - Consumo máximo (W): 787; - Selo ENCE Classe de menor consumo/melhor eficiência energética; - Baixo nível de ruído; - Garantia mínima do fabricante de 1 ano.

Estado: GO **Cidade:** Goiânia **Endereço:** R DA PATRIA, 239 **Nome de Contato:** pedro Luiz Brasil Guimarães **Telefone:** (62) 3945-8939 **Email:** eletronico@pibprodutos.com.br

33.788.611/0001-03 METTA DISTRIBUIDORA EIRELI

R\$1.444,95

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: ELGIN

Descrição: Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/AQUECE/

Endereço:

31.541.824/0001-00 REFRIGERACAO ICARAI LTDA - EPP

R\$1.448,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: HVF9.000

Descrição: SPLIT INVERTER DE 9.000 BTUS, 220v, CICLO FRIO, GÁS REFRIGERANTE R-410A, CONTROLE REMOTO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A.

Estado: RJ **Cidade:** Campos dos Goytacazes **Endereço:** R OSCAR MACHADO, 119 **Telefone:** (22) 2733-2050 **Email:** ricarai@bol.com.br

31.884.913/0001-41 A C S DE OLIVEIRA MATERIAL DE INFORMATICA E PAPELARIA

R\$1.471,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: ELGIN

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/AQUECE/

Endereço:

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI - ME

R\$1.474,14

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo: 7553

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO tipo HI-WALL, montagem tipo Split e unidade condensadora externa, compressor com tecnologia Inverter, capacidade mínima de refrigeração de 9.000 BTU/h. - Tensão: 220v. - Ciclo: frio; - Vazão de Ar mínimo (m3/h): 440; - Dimensões da unidade interna (LxAxP - cm): 73x29,3x19,8; - Gás Refrigerante: R-410A; - Controle remoto; - Cor: Branca; - Controle remoto; - Manual de instrução em português do Brasil; - Consumo máximo (W): 787; - Selo ENCE Classe de menor consumo/melhor eficiência energética; - Baixo nível de ruído; - Garantia mínima do fabricante de 1 ano. - (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

Endereço: R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635 **Nome de Contato:** Ismael Geovani Reichert **Telefone:** (47) 3057-3930 **Email:** itaca@itaca.eco.br

20.938.594/0001-93 IURI COELHO SERAFINI - ME

R\$1.500,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: TOP INVERTER

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO tipo HI-WALL, montagem tipo Split e unidade condensadora externa, compressor com tecnologia Inverter, capacidade mínima de refrigeração de 9.000 BTU/h. - Tensão: 220v. - Ciclo: frio; - Vazão de Ar mínimo (m3/h): 440; - Dimensões da unidade interna (LxAxP - cm): 73x29,3x19,8; - Gás Refrigerante: R-410A; - Controle remoto; - Cor: Branca; - Controle remoto; - Manual de instrução em português do Brasil; - Consumo máximo (W): 787; - Selo ENCE Classe de menor consumo/melhor eficiência energética; - Baixo nível de ruído; - Garantia mínima do fabricante de 1 ano. APARELHO FORNECIDO SEM INSTALAÇÃO.

Endereço: ROD ARMANDO MARTINELLI, 16 **Nome de Contato:** IURI **Telefone:** (27) 3723-4979 **Email:** refrigeracao@refrigeracaovilanova.com.br

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		Proc.	120	19	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.368.504/0001-82	E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	CPL - TRIZIDELA DO VALE		2708002	124		R\$1.500,00
Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo: HVFI09B2IA / HVFE09B2IA Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO tipo HI-WALL, montagem tipo Split e unidade condensadora externa, compressor com tecnologia Inverter, capacidade de mínima de refrigeração de 9.000 BTU/h. - Tensão: 220v; - Ciclo: frio; - Vazão de Ar mínimo (m3/h): 440; - Dimensões da unidade interna (LxAxP - cm): 73x29,3x19,8; - Gás Refrigerante: R-410A; - Controle remoto; - Cor: Branca; - Controle remoto; - Manual de instrução em português do Brasil; - Consumo máximo (W): 787; - Selo ENCE Classe de menor consumo/melhor eficiência energética; - Baixo nível de ruído; - Garantia mínima do fabricante de 1 ano. SEM INSTALAÇÃO. Marca Elgin HVFI09B2IA / HVFE09B2IA		Endereço: AV OSMAR CUNHA, 183		Telefone: (48) 2232-293			
24.988.359/0001-87	ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME					R\$1.517,98	
Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: SPLIT INVERTER Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/AQUECE/		Endereço: R FAGUNDES VARELA, 312		Nome de Contato: LUIZ FILLIPI		Telefone: (21) 3192-2241 Email: contato@ecold.com.br	
07.142.065/0001-10	M&A DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - ME					R\$1.529,00	
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: 9.000 BTUS INVERTER Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/AQUECE/		Estado: GO Cidade: Goiânia Endereço: AV GABRIEL HENRIQUE DE ARAUJO / BR 060, S/N		Nome de Contato: Alexandre Aguiar		Telefone: (62) 3519-1879 Email: distribuicao.ma@gmail.com	
23.301.811/0001-28	RIOS COMERCIAL MULTIMARCAS EIRELI - ME					R\$1.534,00	
Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo: Ar condicionado split inverter 9000 btus Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, 9.000 BTU, INVERTER, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO SEM INSTALAÇÃO		Endereço: R OLENDINO PERDIGAO, 77		Nome de Contato: GUSTAVO		Telefone: (28) 3553-3680 Email: gustavo.rios@duralux.com.br	
34.073.854/0001-10	LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS					R\$1.549,98	
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: 9000 Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO tipo HI-WALL, montagem tipo Split e unidade condensadora externa, compressor com tecnologia Inverter, capacidade de mínima de refrigeração de 9.000 BTU/h. - Tensão: 220v; - Ciclo: frio; - Vazão de Ar mínimo (m3/h): 440; - Dimensões da unidade interna (LxAxP - cm): 73x29,3x19,8; - Gás Refrigerante: R-410A; - Controle remoto; - Cor: Branca; - Controle remoto; - Manual de instrução em português do Brasil; - Consumo máximo (W): 787; - Selo ENCE Classe de menor consumo/melhor eficiência energética; - Baixo nível de ruído; - Garantia mínima do fabricante de 1 ano.		Endereço:					
28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME					R\$1.572,93	
Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo: Inverter (ECO) Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO tipo HI-WALL, montagem tipo Split e unidade condensadora externa, compressor com tecnologia Inverter, capacidade de mínima de refrigeração de 9.000 BTU/h. Tensão: 220v; Ciclo: frio; Vazão de Ar mínimo (m3/h): 440; Dimensões da unidade interna (LxAxP - cm): 73x29,3x19,8; Gás Refrigerante: R-410A; Controle remoto; Cor: Branca; Controle remoto; Manual de instrução em português do Brasil; Consumo máximo (W): 787; Selo ENCE Classe de menor consumo/melhor eficiência energética; Baixo nível de ruído; Garantia mínima do fabricante de 1 ano.		Endereço:					

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		CPL - TRIZIDELA DO VALE Proc. 2708002 /20 19 Fls. 125	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.034.428/0001-25	TEC MIX DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELE				R\$1.641,21
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: HVF9000 Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO tipo HI-WALL, montagem tipo Split e unidade condensadora externa, compressor com tecnologia Inverter, capacidade de mínima de refrigeração de 9.000 BTU/h. - Tensão: 220v; - Ciclo: frio; - Vazão de Ar mínimo (m3/h): 440; - Dimensões da unidade interna (LxAxP - cm): 73x29,3x19,8; - Gás Refrigerante: R-410A; - Controle remoto; - Cor: Branca; - Controle remoto; - Manual de instrução em português do Brasil; - Consumo máximo (W): 787; - Selo ENCE Classe de menor consumo/melhor eficiência energética; - Baixo nível de ruído; - Garantia mínima do fabricante de 1 ano. Modelo de referência: Marca Springer Midea modelo Split Inverter 9.000 BTU/h Frio. FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO.					
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: Q QS 03 PRACA 400-A LOTE 09 SALA, 102	Nome de Contato: Cristiano Lourenço	Telefone: (61) 3703-0485	Email: tecmix25@gmail.com
27.390.535/0001-72	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI				R\$1.642,21
Marca: SPRINGER Fabricante: SPRINGER Modelo: MIDEA INVERTER Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO tipo HI-WALL, montagem tipo Split e unidade condensadora externa, compressor com tecnologia Inverter, capacidade de mínima de refrigeração de 9.000 BTU/h. - Tensão: 220v; - Ciclo: frio; - Vazão de Ar mínimo (m3/h): 440; - Dimensões da unidade interna (LxAxP - cm): 73x29,3x19,8; - Gás Refrigerante: R-410A; - Controle remoto; - Cor: Branca; - Controle remoto; - Manual de instrução em português do Brasil; - Consumo máximo (W): 787; - Selo ENCE Classe de menor consumo/melhor eficiência energética; - Baixo nível de ruído; - Garantia mínima do fabricante de 1 ano.					
Endereço:					
29.127.216/0001-02	GABRIEL PEDRO DE ALMEIDA FARIA				R\$1.650,00
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: HVF - 9.000 Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO tipo HI-WALL, montagem tipo Split e unidade condensadora externa, compressor com tecnologia Inverter, capacidade de mínima de refrigeração de 9.000 BTU/h. - Tensão: 220v; - Ciclo: frio; - Vazão de Ar mínimo (m3/h): 440; - Dimensões da unidade interna (LxAxP - cm): 73x29,3x19,8; - Gás Refrigerante: R-410A; - Controle remoto; - Cor: Branca; - Controle remoto; - Manual de instrução em português do Brasil; - Consumo máximo (W): 787; - Selo ENCE Classe de menor consumo/melhor eficiência energética; - Baixo nível de ruído; - Garantia mínima do fabricante de 1 ano. Modelo de referência: Marca Springer Midea modelo Split Inverter 9.000 BTU/h Frio					
Endereço:					
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - E				R\$1.665,00
Marca: AGRATTO Fabricante: VENTISOL Modelo: ICS9FR4-02 Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/AQUECE					
Estado: MT	Cidade: Cuiabá	Endereço: R JOAQUIM MURTINHO, 1140	Telefone: (65) 03322-3946		
23.082.909/0001-31	LIVRE SOLUCOES INOVADORAS EIRELI - EPP				R\$1.689,49
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: HVFI09B2IA/HVFE09B2IA Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO tipo HI-WALL, montagem tipo Split e unidade condensadora externa, compressor com tecnologia Inverter, capacidade de mínima de refrigeração de 9.000 BTU/h. - Tensão: 220v; - Ciclo: frio; - Vazão de Ar mínimo (m3/h): 440; - Dimensões da unidade interna (LxAxP - cm): 73x29,3x19,8; - Gás Refrigerante: R-410A; - Controle remoto; - Cor: Branca; - Controle remoto; - Manual de instrução em português do Brasil; - Consumo máximo (W): 787; - Selo ENCE Classe de menor consumo/melhor eficiência energética; - Baixo nível de ruído; - Garantia mínima do fabricante de 1 ano.					
Endereço: R 1020, 36	Telefone: (62) 03224-5241	Email: LIVREEMPREENHIMENTOS@HOTMAIL.COM			
26.263.549/0001-62	SLG COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME				R\$1.700,00
Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: AGRATTO 9.000 BTUS INVERTER Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO tipo HI-WALL, montagem tipo Split e unidade condensadora externa, compressor com tecnologia Inverter, capacidade de mínima de refrigeração de 9.000 BTU/h. - Tensão: 220v; - Ciclo: frio; - Vazão de Ar mínimo (m3/h): 440; - Dimensões da unidade interna (LxAxP - cm): 73x29,3x19,8; - Gás Refrigerante: R-410A; - Controle remoto; - Cor: Branca; - Controle remoto; - Manual de instrução em português do Brasil; - Consumo máximo (W): 787; - Selo ENCE Classe de menor consumo/melhor eficiência energética; - Baixo nível de ruído; - Garantia mínima do fabricante de 1 ano.					

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE

Proc. 2708002 120 19

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

COND JARDIM EUROPA II AREA ESPECIAL, 02

Nome de Contato:

PEDRO

Telefone:

(61) 3039-4550

Email:

climaracondicionado@gmail.com

20.646.697/0001-80 ANGELA CRISTINA DO NASCIMENTO - ME

R\$1.703,00

Marca: VG

Fabricante: VG

Modelo: ASW-09A2/QRA1-2-INT ASW-09A2/QAR1-2-EXT

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO tipo HI-WALL, montagem tipo Split e unidade condensadora externa, compressor com tecnologia Inverter, capacidade de mínima de refrigeração de 9.000 BTU/h. - Tensão: 220v; - Ciclo: frio; - Vazão de Ar mínimo (m3/h): 440; - Dimensões da unidade interna (LxAxP - cm): 73x29,3x19,8; - Gás Refrigerante: R-410A; - Controle remoto; - Cor: Branca; - Controle remoto; - Manual de instrução em português do Brasil; - Consumo máximo (W): 787; - Selo ENCE Classe de menor consumo/melhor eficiência energética; - Baixo nível de ruído; - Garantia mínima do fabricante de 1 ano

Endereço:

R PROFESSOR ALFREDO FERNANDES, 14

Nome de Contato:

ANGELA

Telefone:

(92) 3347-4849

Email:

acnrefrigeracao@yahoo.com.br

16.926.282/0001-92 OCEAN WIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LTDA - ME

R\$1.703,33

Marca: SPRINGER

Fabricante: SPRINGER

Modelo: Split Inverter 9.000

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO tipo HI-WALL, montagem tipo Split e unidade condensadora externa, compressor com tecnologia Inverter, capacidade de mínima de refrigeração de 9.000 BTU/h. - Tensão: 220v; - Ciclo: frio; - Vazão de Ar mínimo (m3/h): 440; - Dimensões da unidade interna (LxAxP - cm): 73x29,3x19,8; - Gás Refrigerante: R-410A; - Controle remoto; - Cor: Branca; - Controle remoto; - Manual de instrução em português do Brasil; - Consumo máximo (W): 787; - Selo ENCE Classe de menor consumo/melhor eficiência energética; - Baixo nível de ruído; - Garantia mínima do fabricante de 1 ano.

Estado:

RJ

Cidade:

Rio de Janeiro

Endereço:

R GILKA MACHADO, 2

Telefone:

(21) 2491-8473

Email:

legalizacao@accassessoria.com.br

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI

R\$1.703,33

Marca: ELGIM

Fabricante: ELGIM

Modelo: ELGIM

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO tipo HI-WALL, montagem tipo Split e unidade condensadora externa, compressor com tecnologia Inverter, capacidade de mínima de refrigeração de 9.000 BTU/h. - Tensão: 220v; - Ciclo: frio; - Vazão de Ar mínimo (m3/h): 440; - Dimensões da unidade interna (LxAxP - cm): 73x29,3x19,8; - Gás Refrigerante: R-410A; - Controle remoto; - Cor: Branca; - Controle remoto; - Manual de instrução em português do Brasil; - Consumo máximo (W): 787; - Selo ENCE Classe de menor consumo/melhor eficiência energética; - Baixo nível de ruído; - Garantia mínima do fabricante de 1 ano

Estado:

DF

Cidade:

Brasília

Endereço:

SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45

Telefone:

(61) 3341-1234

12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$1.703,33

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA

Modelo: MIDEA 38MBCB09M2/42MBCB09M5

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO tipo HI-WALL, montagem tipo Split e unidade condensadora externa, compressor com tecnologia Inverter, capacidade de mínima de refrigeração de 9.000 BTU/h. - Tensão: 220v; - Ciclo: frio; - Vazão de Ar mínimo (m3/h): 440; - Dimensões da unidade interna (LxAxP - cm): 73x29,3x19,8; - Gás Refrigerante: R-410A; - Controle remoto; - Cor: Branca; - Controle remoto; - Manual de instrução em português do Brasil; - Consumo máximo (W): 787; - Selo ENCE Classe de menor consumo/melhor eficiência energética; - Baixo nível de ruído; - Garantia mínima do fabricante de 1 ano.

Estado:

SC

Cidade:

Chapecó

Endereço:

R SAO PEDRO, 1437-E

Telefone:

(49) 3323-3333

Email:

licita@atenamoveis.com.br

32.581.786/0001-74 GUIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

R\$1.703,33

Marca: SPRINGER

Fabricante: SPRINGER

Modelo: UND

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO tipo HI-WALL, montagem tipo Split e unidade condensadora externa, compressor com tecnologia Inverter, capacidade de mínima de refrigeração de 9.000 BTU/h. - Tensão: 220v; - Ciclo: frio; - Vazão de Ar mínimo (m3/h): 440; - Dimensões da unidade interna (LxAxP - cm): 73x29,3x19,8; - Gás Refrigerante: R-410A; - Controle remoto; - Cor: Branca; - Controle remoto; - Manual de instrução em português do Brasil; - Consumo máximo (W): 787; - Selo ENCE Classe de menor consumo/melhor eficiência energética; - Baixo nível de ruído; - Garantia mínima do fabricante de 1 ano. Modelo de referência: Marca Springer Midea modelo Split Inverter 9.000 BTU/h Frio

Endereço:

00.710.985/0001-49 VIBHUTI COMERCIO LTDA - EPP

R\$1.706,00

Marca: Elgin

Fabricante: Elgin

Modelo: Elgin

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/AQUECE/

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		Proc. 2708002 / 2019	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado:	Cidade:	Endereço:	Fls.	Telefone:	
RJ	Volta Redonda	AV AMARAL PEIXOTO, 91		(21) 2220-2812	
23.108.885/0001-42	PINHEIRO BRAGA EMPRESARIAL EIRELI				R\$1.740,00
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: ECO INVERTER 9.000 Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO tipo HI-WALL, montagem tipo Split e unidade condensadora externa, compressor com tecnologia Inverter, capacidade de mínima de refrigeração de 9.000 BTU/h. - Tensão: 220v; - Ciclo: frio; - Vazão de Ar mínimo (m3/h): 440; - Dimensões da unidade interna (LxAxP - cm): 73x29,3x19,8; - Gás Refrigerante: R-410A; - Controle remoto; - Cor: Branca; - Controle remoto; - Manual de instrução em português do Brasil; - Consumo máximo (W): 787; - Selo ENCE Classe de menor consumo/melhor eficiência energética; - Baixo nível de ruído; - Garantia mínima do fabricante de 1 ano. (SEM INSTALAÇÃO)					
Endereço:					
29.957.450/0001-59	TRANKS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI				R\$1.800,00
Marca: Springer Fabricante: Springer Modelo: 9.000 Btu's Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO tipo HI-WALL, montagem tipo Split e unidade condensadora externa, compressor com tecnologia Inverter, capacidade de mínima de refrigeração de 9.000 BTU/h. - Tensão: 220v; - Ciclo: frio; - Vazão de Ar mínimo (m3/h): 440; - Dimensões da unidade interna (LxAxP - cm): 73x29,3x19,8; - Gás Refrigerante: R-410A; - Controle remoto; - Cor: Branca; - Controle remoto; - Manual de instrução em português do Brasil; - Consumo máximo (W): 787; - Selo ENCE Classe de menor consumo/melhor eficiência energética; - Baixo nível de ruído; - Garantia mínima do fabricante de 1 ano. Modelo de referência: Marca Springer Midea modelo Split Inverter 9.000 BTU/h Frio					
Endereço:					
09.390.038/0001-92	R LASSI DA SILVA				R\$2.000,00
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: HVF 9000 Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO tipo HI-WALL, montagem tipo Split e unidade condensadora externa, compressor com tecnologia Inverter, capacidade de mínima de refrigeração de 9.000 BTU/h. - Tensão: 220v; - Ciclo: frio; - Vazão de Ar mínimo (m3/h): 440; - Dimensões da unidade interna (LxAxP - cm): 73x29,3x19,8; - Gás Refrigerante: R-410A; - Controle remoto; - Cor: Branca; - Controle remoto; - Manual de instrução em português do Brasil; - Consumo máximo (W): 787; - Selo ENCE Classe de menor consumo/melhor eficiência energética; - Baixo nível de ruído; - Garantia mínima do fabricante de 1 ano.					
Endereço:					
32.927.489/0001-38	CLIMA FRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO E ENGENHARIA EIRELI				R\$2.500,00
Marca: SPRINGER CARRIER Fabricante: SPRINGER CARRIER Modelo: SPRINGER CARRIER Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO tipo HI-WALL, montagem tipo Split e unidade condensadora externa, compressor com tecnologia Inverter, capacidade de mínima de refrigeração de 9.000 BTU/h. - Tensão: 220v; - Ciclo: frio; - Vazão de Ar mínimo (m3/h): 440; - Dimensões da unidade interna (LxAxP - cm): 73x29,3x19,8; - Gás Refrigerante: R-410A; - Controle remoto; - Cor: Branca; - Controle remoto; - Manual de instrução em português do Brasil; - Consumo máximo (W): 787; - Selo ENCE Classe de menor consumo/melhor eficiência energética; - Baixo nível de ruído; - Garantia mínima do fabricante de 1 ano.					
Endereço:					
31.296.199/0001-70	WELLINGTON SANDRO OLARIO 65965701187				R\$100.000,00
Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo: Elgin Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/AQUECE/					
Endereço:					
Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais					R\$2.516,02

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
 SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENAS
 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MG/ES
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de Mobiliários, Material Permanente e Eletrodomésticos..
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 A 53 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM SELO PROCEL, CONTROLE S/FIO, DEFLEXÃO AR AUT O
OatMat: 338765 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 A 53 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM SELO PROCEL, CONTROLE S/FIO, DEFLEXÃO AR AUTO, TENSÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ

Identificação: N°Pregão:442019 / UASG:257035
Lote/Item: /4
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 06/09/2019 10:35
Homologação: 10/09/2019 14:26
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.584.079/0001-67 * VENCEDOR *	ROBERTO PEREIRA DA SILVA 03215259141	R\$1.100,18
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: ELGIN Descrição: Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 A 53 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM SELO PROCEL, CONTROLE S/FIO, DEFLEXÃO AR AUT O		
Endereço:		
34.073.854/0001-10	LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	R\$1.100,19
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: 9.000 BTUS Descrição: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 9.000 btu, tensão: 110,220 v, frequência: 60 hz, nível ruído interno: 36 a 53 db, tipo: split, modelo: hi wall, características adicionais 1: com selo procel, controle s,fio, deflexão ar auto.		
Endereço:		
09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE	R\$1.108,22
Marca: agratto Fabricante: agratto Modelo: Split HighWall 9.000 BTUs Descrição: Split HighWall 9.000 BTUs Frio 220V		
Endereço: AV PAULO DE FRONTIN, 689	Nome de Contato: CRISTIANO	Telefone: (21) 3591-2123
		Email: comercial@eztechs.com.br
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI - ME	R\$1.111,59
Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: 3871 Descrição: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 9.000 btu, tensão: 110,220 v, frequência: 60 hz, nível ruído interno: 36 a 53 db, tipo: split, modelo: hi wall, características adicionais 1: com selo procel, controle s,fio, deflexão ar auto		
Endereço: R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635	Nome de Contato: Ismael Geovani Reichert	Telefone: (47) 3057-3930
		Email: itaca@itaca.eco.br
28.275.797/0001-59	D&F COMERCIAL LTDA - ME	R\$1.125,69
Marca: comfee Fabricante: COMFEE Modelo: 38kcn09f5 Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 A 53 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM SELO PROCEL, CONTROLE S/FIO, DEFLEXÃO AR AUTO		
Endereço:		
28.489.248/0001-87	O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR - ME	R\$1.234,97

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002 / 20 19
Fis.	129
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: 9.000 BTUS

Descrição: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 9.000 btu, tensão: 110/220 v, frequência: 60 Hz, nível ruído interno: 36 a 53 db, tipo: split, modelo: hi wall, características adicionais 1: com selo procel, controle s/fio, deflexão ar auto.

Endereço:

30.945.249/0001-30 MARCIO ANDERSON RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS DE TELECO

R\$1.235,00

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo: Classe A R410 frio

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO, 9.000 btus modelo split teto e parede, digital, possui filtro de ar anti bactéria e anti fungo, cor gelo ou branco, 220 volts, classificação a em eficiência energética, acompanha controle remoto, garantia de 12 meses.

Endereço:

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP

R\$1.278,00

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo: AGRATTO

Descrição: SEM INSTALAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Categorias de Ar Condicionado Split Tipo de Ciclo Frio Gás Refrigerante R-410 Eco Class Energético a A BTUs 9.000 Dimensões Unidade Externa (LxAxP) 380 x 470 x 545 Dimensões Unidade Interna (LxAxP) 340 x 200 x 800 Peso Unidade Externa 16,240 Peso Unidade Interna 7,700 Iluminação Suave Sim Controle com Display Digital Sim Tensão / Voltagem 220 Garantia do Produto 12 - Meses Consumo 15,8 RECURSO S Tecnologia Inverter Não Serpentina Cobre Pannel Led Sim INFORMAÇÕES TÉCNICAS GTIN 7898461967917 (EAN13) NCM 84151011 Procedência 4-Nacional, produzido com PPB Cod.Fornecedor (SKU) 8809

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QI 33 BLOCO A SALA. 212	Vinicius Chaves dos Santos	(61) 3568-9392	vcs.vendas@hotmail.com

07.528.036/0001-91 ARENNA INFORMATICA, LTDA - ME

R\$1.414,40

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo: NEO 9K BTU

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 A 53 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM SELO PROCEL, CONTROLE S/FIO, DEFLEXÃO AR AUT O

Endereço:	Telefone:	Email:
R MARCIA GUIMARAES, 20	(37) 3242-2626	CADASTRO@CONTABILIDADEJFRANCO.COM.BR

05.040.156/0001-10 TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

R\$2.000,00

Marca: COMFEE

Fabricante: MIDEA CARRIER

Modelo: 42AFCD09F5

Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 9000 BTU/H, COM CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO, CICLO FRIO, TENSÃO 220V, SELO PROCEL A, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410, CONDENSADOR COM SERPENTINA DE COBRE, GARANTIA DE 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Recife	AV CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 1079	(81) 3241-2643

29.579.214/0001-46 LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS

R\$5.000,00

Marca: agrato

Fabricante: agrato

Modelo: 9000btu

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 A 53 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM SELO PROCEL, CONTROLE S/FIO, DEFLEXÃO AR AUT O

Endereço:

13.694.018/0001-82 TECNICA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI

R\$5.000,00

Marca: AGRATTO

Fabricante: VENTISOL

Modelo: CONF TR.

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 A 53 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM SELO PROCEL, CONTROLE S/FIO, DEFLEXÃO AR AUTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO TR.

Endereço:

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE

Proc. 2708002

20 19

VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.788.611/0001-03

METTA DISTRIBUIDORA EIRELI

R\$10.000,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: ELGIN

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 A 53 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM SELO PROCEL, CONTROLE S/FIO, DEFLEXÃO AR AUT O

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 10 Melhores Propostas Finais

R\$1.360,77

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

17ª Brigada de Infantaria de Selva

17ª Base Logística

Data: 09/09/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 102019 / UASG: 160350

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 17/09/2019 14:49

Homologação: 23/09/2019 17:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: UNIDADE

UF: RO

Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da 17ª Base Logística e demais Órgãos Participantes..

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - Aparelho ar condicionado 9.000 BTUs - tipo split, com tecnologia inverter, 220 volts, índice de eficiência mínima classificação A do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), desenvolvido pelo INMETRO.

OatMat: 150112 - APARELHO AR CONDICIONADO, APARELHO AR CONDICIONADO NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.476.792/0001-42

HELIO COSME DOS REIS DA SILVA 05105940695

R\$1.260,44

* VENCEDOR *

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: split

Descrição: Aparelho ar condicionado 9.000 BTUs - tipo split, com tecnologia inverter, 220 volts, índice de eficiência mínima classificação A do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), desenvolvido pelo INMETRO.

Endereço:

30.180.944/0001-59

ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

R\$1.280,00

Marca: AGRATTO

Fabricante: VENTISOL

Modelo: NEO INVERTER

Descrição: Aparelho ar condicionado 9.000 BTUs - tipo split, com tecnologia inverter, 220 volts, índice de eficiência mínima classificação A do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), desenvolvido pelo INMETRO

Endereço:

16.828.075/0001-03

ASLAN SOLUCOES LTDA - ME

R\$1.300,00

Marca: aux

Fabricante: aux

Modelo: aux

Descrição: Aparelho ar condicionado 9.000 BTUs - tipo split, com tecnologia inverter, 220 volts, índice de eficiência mínima Unidade classificação A do Programa Brasileiro de Etiquetagem desenvolvido pelo INMETRO.

Endereço:

R DOMINGOS LEITE, 33

Nome de Contato:

ASLAN

Telefone:

(92) 99113-1311

Email:

aslansaneamento@gmail.com

09.635.823/0001-68

LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$1.350,25

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: HVFI09B2IA/HVFE09B2IA - FRIO

Descrição: Aparelho ar condicionado 9.000 BTUs - tipo split, com tecnologia inverter, 220 volts, índice de eficiência mínima classificação A do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), desenvolvido pelo INMETRO. MARCA ELGIN/MOD/HVFI09B2IA/HVFE09B2IA - SEM INSTALAÇÃO.

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RO	Porto Velho	AV CARLOS GOMES, 2007	(69) 3224-8192	kader@viacabo.com.br	
20.077.176/0001-59		A. L. A. DE CARVALHO ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		R\$1.380,00	
Marca: ELGIN					
Fabricante: ELGIN					
Modelo: 9.000 BTUS					
Descrição: Aparelho ar condicionado 9.000 BTUs - tipo split, com tecnologia inverter, 220 volts, índice de eficiência mínima classificação A do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), desenvolvido pelo INMETRO.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
RO	Porto Velho	AV JOAO GOULART, 1766	(69) 03229-5191		
07.913.781/0001-54		PRIMA TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		R\$1.380,00	
Marca: Elgin					
Fabricante: Elgin					
Modelo: Elgin					
Descrição: Aparelho ar condicionado 9.000 BTUs - tipo split, com tecnologia inverter, 220 volts, índice de eficiência mínima classificação A do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), desenvolvido pelo INMETRO					
Endereço:			Telefone:		
R SALGADO FILHO, 2033			(69) 03222-3291		
10.732.150/0001-43		COMERCIAL CEDRO LTDA - ME		R\$1.383,99	
Marca: elgin					
Fabricante: elgin					
Modelo: elgin					
Descrição: Aparelho ar condicionado 9.000 BTUs - tipo split, com tecnologia inverter, 220 volts, índice de eficiência mínima classificação A do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), desenvolvido pelo INMETRO.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	
RJ	Volta Redonda	R FREI MONTE ALVERNE, 42	Dênio Gabriel Martins	(24) 3337-1972	
29.216.954/0001-18		SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		R\$1.399,99	
Marca: Comfee					
Fabricante: Comfee					
Modelo: Ar Condicionado Split Hi Wall FRIIO 9.000 BTUs					
Descrição: Aparelho ar condicionado 9.000 BTUs - tipo split, 220 volts, índice de eficiência mínima classificação A do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), desenvolvido pelo INMETRO.					
Endereço:					
.					
32.506.913/0001-70		R. DE FREITAS MIRANDA		R\$1.400,00	
Marca: philco					
Fabricante: philco					
Modelo: philco					
Descrição: Aparelho ar condicionado 9.000 BTUs - tipo split, com tecnologia inverter, 220 volts, índice de eficiência mínima classificação A do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), desenvolvido pelo INMETRO.					
Endereço:					
.					
27.457.005/0001-02		BIOTECNOPLUS ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS HOSPIT		R\$1.473,00	
Marca: AGRATTO					
Fabricante: AGRATTO					
Modelo: ICS9F					
Descrição: Aparelho ar condicionado 9.000 BTUs - tipo split, com tecnologia inverter, 220 volts, índice de eficiência mínima classificação A do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), desenvolvido pelo INMETRO.					
Endereço:					
.					
05.252.941/0001-36		STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME		R\$1.576,80	
Marca: PHILCO					
Fabricante: PHILCO					
Modelo: PHILCO					
Descrição: Aparelho ar condicionado 9.000 BTUs - tipo split, com tecnologia inverter, 220 volts, índice de eficiência mínima classificação A do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), desenvolvido pelo INMETRO.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R GUANABARA, 1591	Ana Maria Carranza	(69) 3224-5080	starsuprimentos@hotmail.com

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRÍ ZIDEIA DO VALE	
Proc.	2708002 / 20 19
Fis.	132

VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.073.854/0001-10

LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS

R\$1.599,90

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: 9.000 BTUS

Descrição: Aparelho ar condicionado 9.000 BTUs - tipo split, com tecnologia inverter, 220 volts, índice de eficiência mínima classificação A do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), desenvolvido pelo INMETRO.

Endereço:

33.788.611/0001-03

METTA DISTRIBUIDORA EIRELI

R\$1.600,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: ELGIN

Descrição: Aparelho ar condicionado 9.000 BTUs - tipo split, com tecnologia inverter, 220 volts, índice de eficiência mínima classificação A do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), desenvolvido pelo INMETRO.

Endereço:

33.071.501/0001-18

INFINITY COMERCIO, SERVICOS E ENGENHARIA LTDA

R\$1.771,58

Marca: Elgin

Fabricante: Elgin

Modelo: HVF9

Descrição: Aparelho ar condicionado 9.000 BTUs - tipo split, com tecnologia inverter, 220 volts, índice de eficiência mínima classificação A do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), desenvolvido pelo INMETRO.

Endereço:

10.674.205/0001-06

EXPERTIZE COMERCIO DE TECNOLOGIA EIRELI

R\$2.550,00

Marca: LG

Fabricante: LG

Modelo: S4-Q09WA5WB

Descrição: Ar Condicionado Split Inverter 9000 BTUs LG Dual Inverter Frio 220V S4-Q09WA5WB

Endereço:

28.276.943/0001-60

LUAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME

R\$3.000,00

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX DO BRASIL S.A

Modelo: INVERTER 09,00 BTUS

Descrição: Aparelho ar condicionado 9.000 BTUs - tipo split, com tecnologia inverter, 220 volts, índice de eficiência mínima classificação A do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), desenvolvido pelo INMETRO.

Endereço:

24.845.457/0001-65

ITACA EIRELI - ME

R\$5.536,72

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo: 7553

Descrição: Aparelho ar condicionado 9.000 BTUs - tipo split, com tecnologia inverter, 220 volts, índice de eficiência mínima classificação A do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), desenvolvido pelo INMETRO. -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

Endereço:

R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635

Nome de Contato:

Ismael Geovani Reichert

Telefone:

(47) 3057-3930

Email:

itaca@itaca.eco.br

28.489.248/0001-87

O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR - ME

R\$30.000,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: 9.000 BTUS

Descrição: Aparelho ar condicionado 9.000 BTUs - tipo split, com tecnologia inverter, 220 volts, índice de eficiência mínima classificação A do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), desenvolvido pelo INMETRO.

Endereço:

Item 9: ARMÁRIO DE AÇO, chapa 24, medindo no mínimo (1,20 x 1,98 x 0,45), com chave, com duas portas de abrir, quatro prateleiras, com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi, cor padrão.

R\$1.386,66

Quantidade Descrição

Observação

5 Unidades ARMÁRIO DE AÇO, chapa 24, medindo no mínimo (1,20 x 1,98 x 0,45), com chave, com duas portas de abrir, quatro prateleiras, com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi, cor padrão.

CPM - TERMO DE EMPENHO
Proc. 2708002 / 2019
Fls. 133
Rub. Data: 10/07/2019 14:00

R\$1.386,66

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Serviços Gerais

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de itens de mobiliário para atender a diversas unidades da Universidade Federal do Paraná.

Identificação: NºPregão:802019 / UASG:153079

Lote/Item: /6

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/09/2019 12:39

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: PR

Descrição: ARMÁRIO - ARMÁRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, TIPO 2 PORTAS E FECHADURA, TIPO FIXAÇÃO PORTASCOM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM CHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-PÓ, COR CINZA-CLARO, ALTURA 1980 MM, LARGURA 110 MM, PROFUNDIDADE 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 50 COMPARTIMENTOS PARA PASTAS AZ, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 FIXAS, APLICAÇÃO ARQUIVO

OatMat: 802924 - ARMÁRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, LARGURA 110 MM, PROFUNDIDADE 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 50 COMPARTIMENTOS PARA PASTAS AZ, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 FIXAS, APLICAÇÃO ARQUIVO, TIPO 2 PORTAS E FECHADURA, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM CHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-PÓ, COR CINZA-CLARO, ALTURA 1980 MM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.252.467/0001-36 G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP

R\$1.100,00

* VENCEDOR *

Marca: Big Metal

Fabricante: G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP

Modelo: 1429

Descrição: ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTAS AZ COM DUAS PORTAS. Dimensões: A=1980mm, L=1200mm, P=320mm. Armário em aço com duas portas de abrir e cinquenta escaninhos para pastas registradoras tipo AZ. Características: Laterais, fundo, portas, prateleiras e tampos superior e inferior em chapa de aço n°2 4 (0,6mm); reforço interno (esquadro) e rodapé em chapa de aço n°18 (1,2mm). Portas com fechadura com duas chaves para cada fechadura, puxadores estão pados na própria porta, no sentido vertical, com acabamento em nylon; dobradiças internas com ângulo de abertura de 90°; e reforço interno tipo ômega. Com quatro prateleiras fixas, formando 5 vãos de armazenagem. Cada vão possui nove separadores verticais, compondo dez escaninhos por prateleira, com um total de 50 escaninhos para armazenamento das pastas AZ. Cada prateleira suporta carga de 25kg. Com sapatas niveladoras antideslizantes. Todas as chapas de aço passam por tratamento químico fosfatizante e anti-ferruginoso, pintadas por sistema eletrostático a pó na cor cinza. As portas poderão receber pintura nas cores vermelha, amarela, verde, azul, cinza ou bege, à escolha da unidade solicitante. Unidade.

Endereço:
R PERNAMBUCO, 1451

Nome de Contato:
LORENA

Telefone:
(45) 3565-2247

Email:
gustavobigmetal@hotmail.com

68.925.593/0001-30 VICEL MOVEIS DE ACO LTDA - EPP

R\$1.187,00

Marca: Vicel

Fabricante: Vicel Móveis de Aço Ltda

Modelo: AZ-50

Descrição: ARMÁRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, TIPO 2 PORTAS E FECHADURA, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM CHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-PÓ, COR CINZA-CLARO, ALTURA 1980, LARGURA 110, PROFUNDIDADE 320, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 50 COMPARTIMENTOS PARA PASTAS AZ, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 FIXAS, APLICAÇÃO ARQUIVO

Estado: SP Cidade: Moji Mirim Endereço: R JOAO MANTOVANI, 373

Nome de Contato: Paulo Antonio Manera

Telefone: (19) 3806-2454

Email: vicel@ucl.com.br

27.210.775/0001-48 TIAGO MOUALLEM RENNO

R\$1.188,00

Marca: amapa

Fabricante: amapa

Modelo: amapa

Descrição: Descrição: ARMÁRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, TIPO 2 PORTAS E FECHADURA, TIPO FIXAÇÃO PORTASCOM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM CHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-PÓ, COR CINZA-CLARO, ALTURA 1980 MM, LARGURA 110 MM, PROFUNDIDADE 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 50 COMPARTIMENTOS PARA PASTAS AZ, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 FIXAS, APLICAÇÃO ARQUIVO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002 120 19
Fis.	134
Rub.	

81.340.960/0001-00 CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP

R\$1.190,00

Marca: CELI

Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Modelo: RECCP

Descrição: ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTAS AZ COM DUAS PORTAS. Dimensões: A=1980mm, L=1150mm, P=320mm. Armário em aço com duas portas de abrir e cinquenta escaninhos para pastas registradoras 􀆟po AZ. Características: Laterais, fundo, portas, prateleiras e tampos superior e inferior em chapa de aço n°24 (0,6mm); reforço interno (esquadro) e rodapé em chapa de aço n°18 (1,2mm). As portas deverão possuir fechadura com duas chaves para cada fechadura; puxadores estampados na própria porta, no sentido 􀆟do ver􀆟cal, com acabamento em nylon; dobradiças internas com ângulo de abertura mínimo de 90°; e reforço interno 􀆟po ômega. Deverá possuir quatro prateleiras fixas, formando 5 vãos de armazenagem. Cada vão deverá possuir nove separadores ver􀆟cais, compondo dez escaninhos por prateleira, com um total de 50 escaninhos para armazenamento das pastas AZ. Cada prateleira deverá suportar carga mínima de 25kg. Deverá possuir sapatas niveladoras an􀆟deslizantes. Todas as chapas de aço deverão receber tratamento químico fosfatado e an􀆟-ferruginoso, pintadas por sistema eletrolítico 􀆟ca a pó na cor cinza. As portas poderão receber pintura nas cores vermelha, amarela, verde, azul, cinza ou bege, à escolha da unidade solicitante.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Xanxerê	R GONCALVES LEDO, 806	Leonardo Antonio Celi	(49) 3433-0072	celiprodutosdeaco@yahoo.com.br

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP

R\$1.378,41

Marca: Akon

Fabricante: Akon

Modelo: RAA320AZ

Descrição: ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTAS AZ COM DUAS PORTAS. Dimensões: A=1980mm, L=1150mm, P=320mm. Armário em aço com duas portas de abrir e cinquenta escaninhos para pastas registradoras 􀆟po AZ. Características: Laterais, fundo, portas, prateleiras e tampos superior e inferior em chapa de aço n°24 (0,6mm); reforço interno (esquadro) e rodapé em chapa de aço n°18 (1,2mm). As portas deverão possuir fechadura com duas chaves para cada fechadura; puxadores estampados na própria porta, no sentido 􀆟do ver􀆟cal, com acabamento em nylon; dobradiças internas com ângulo de abertura mínimo de 90°; e reforço interno 􀆟po ômega. Deverá possuir quatro prateleiras fixas, formando 5 vãos de armazenagem. Cada vão deverá possuir nove separadores ver􀆟cais, compondo dez escaninhos por prateleira, com um total de 50 escaninhos para armazenamento das pastas AZ. Cada prateleira deverá suportar carga mínima de 25kg. Deverá possuir sapatas niveladoras an􀆟deslizantes. Todas as chapas de aço deverão receber tratamento químico fosfatado e an􀆟-ferruginoso, pintadas por sistema eletrolítico 􀆟ca a pó na cor cinza. As portas poderão receber pintura nas cores vermelha, amarela, verde, azul, cinza ou bege, à escolha da unidade solicitante. Unidade.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SC	Tijucas	R LAURO MULLER, 490	Carlos Alberto de Souza	(47) 3531-2866

10.902.067/0001-75 ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$1.378,66

Marca: LUNASA

Fabricante: LUNASA

Modelo: Armário AZ com Portas

Descrição: ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTAS AZ COM DUAS PORTAS. Dimensões: A=1980mm, L=1150mm, P=320mm. Armário em aço com duas portas de abrir e cinquenta escaninhos para pastas registradoras po AZ. Características: Laterais, fundo, portas, prateleiras e tampos superior e inferior em chapa de aço n°24 (0,6mm); reforço interno (esquadro) e rodapé em chapa de aço n°18 (1,2mm). As portas deverão possuir fechadura com duas chaves para cada fechadura; puxadores estampados na própria porta, no sentido vertical, com acabamento em nylon; dobradiças internas com ângulo de abertura mínimo de 90°; e reforço interno po ômega. Deverá possuir quatro prateleiras fixas, formando 5 vãos de armazenagem. Cada vão deverá possuir nove separadores verticais, compondo dez escaninhos por prateleira, com um total de 50 escaninhos para armazenamento das pastas AZ. Cada prateleira deverá suportar carga mínima de 25kg. Deverá possuir sapatas niveladoras andeslizantes. Todas as chapas de aço deverão receber tratamento químico fosfatado e an􀆟-ferruginoso, pintadas por sistema eletrolítico a pó na cor cinza. As portas poderão receber pintura nas cores vermelha, amarela, verde, azul, cinza ou bege, à escolha da unidade solicitante. Unidade.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R 7 DE SETEMBRO, 1.921	JULIANA COLIN	(47) 3340-7161	escriblu@gmail.com

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$1.394,65

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: RPCP/ESP

Descrição: ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTAS AZ COM DUAS PORTAS. Dimensões: A=1980mm, L=1150mm, P=320mm. Armário em aço com duas portas de abrir e cinquenta escaninhos para pastas registradoras Ɵpo AZ. Características: Laterais, fundo, portas, prateleiras e tampos superior e inferior em chapa de aço n°24 (0,6mm); reforço interno (esquadro) e rodapé em chapa de aço n°18 (1,2mm). As portas deverão possuir fechadura com duas chaves para cada fechadura; puxadores estampados na própria porta, no sentido Ɵdo verƟcal, com acabamento em nylon; dobradiças internas com ângulo de abertura mínimo de 90°; e reforço interno Ɵpo ômega. Deverá possuir quatro prateleiras fixas, formando 5 vãos de armazenagem. Cada vão deverá possuir nove separadores verƟcais, compondo dez escaninhos por prateleira, com um total de 50 escaninhos para armazenamento das pastas AZ. Cada prateleira deverá suportar carga mínima de 25kg. Deverá possuir sapatas niveladoras anƟdeslizantes. Todas as chapas de aço deverão receber tratamento químico fosfatado e anƟ-ferruginoso, pintadas por sistema eletrolítico Ɵca a pó na cor cinza. As portas poderão receber pintura nas cores vermelha, amarela, verde, azul, cinza ou bege, à escolha da unidade solicitante. Unidade.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

77.781.417/0001-63 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$1.400,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 135	
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: W3
Fabricante: W3
Modelo: AZP

Descrição: ARMÁRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, TIPO 2 PORTAS E FECHADURA, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM CHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-PÓ, COR CINZA-CLARO, ALTURA 1980 MM, LARGURA 110 MM, PROFUNDIDADE 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 50 COMPARTIMENTOS PARA PASTAS AZ, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 FIXAS, APLICAÇÃO ARQUIVO

Estado: PR
Cidade: Curitiba
Endereço: R CONSELHEIRO LAURINDO, 958

Telefone:
(41) 3233-9444

Email:
coresul@terra.com.br

30.834.830/0001-85 RENATO FONTANA 00576582000

R\$1.416,99

Marca: Pandin
Fabricante: Pandin
Modelo: V083

Descrição: ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTAS AZ COM DUAS PORTAS. Dimensões: A=1980mm, L=1150mm, P=320mm. Armário em aço com duas portas de abrir e cinquenta escaninhos para pastas registradoras 􀆟po AZ. Caracterís􀆟cas: Laterais, fundo, portas, prateleiras e tampos superior e inferior em chapa de aço n°24 (0,6mm); reforço interno (esquadro) e rodapé em chapa de aço n°18 (1,2mm). As portas deverão possuir fechadura com duas chaves para cada fechadura; puxadores estampados na própria porta, no sen􀆟do ver􀆟cal, com acabamento em nylon; dobradiças internas com ângulo de abertura mínimo de 90°; e reforço interno 􀆟po ômega. Deverá possuir quatro prateleiras fixas, formando 5 vãos de armazenagem. Cada vão deverá possuir nove separadores ver􀆟cais, compondo dez escaninhos por prateleira, com um total de 50 escaninhos para armazenamento das pastas AZ. Cada prateleira deverá suportar carga mínima de 25kg. Deverá possuir sapatas niveladoras an􀆟deslizantes. Todas as chapas de aço deverão receber tratamento químico fosfa􀆟zante e an􀆟-ferruginoso, pintadas por sistema eletrostá􀆟ca a pó na cor cinza. As portas poderão receber pintura nas cores vermelha, amarela, verde, azul, cinza ou bege, à escolha da unidade solicitante. Unidade.

Endereço:

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$1.417,00

Marca: ALER
Fabricante: ALER
Modelo: ESPECIAL

Descrição: ARMÁRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, TIPO 2 PORTAS E FECHADURA, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM CHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-PÓ, COR CINZA-CLARO, ALTURA 1980 MM, LARGURA 110 MM, PROFUNDIDADE 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 50 COMPARTIMENTOS PARA PASTAS AZ, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 FIXAS, APLICAÇÃO ARQUIVO

Endereço:
R ANGELINA LEGAT PASINI, 93

Nome de Contato:
MARIANA

Telefone:
(41) 3286-2501

Email:
mari.licitacao@hotmail.com

06.184.786/0001-20 ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

R\$1.417,25

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo: AL18715

Descrição: ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTAS AZ COM DUAS PORTAS. Dimensões: A=1980mm, L=1150mm, P=320mm. Armário em aço com duas portas de abrir e cinquenta escaninhos para pastas registradoras 􀆟po AZ. Caracterís􀆟cas: Laterais, fundo, portas, prateleiras e tampos superior e inferior em chapa de aço n°24 (0,6mm); reforço interno (esquadro) e rodapé em chapa de aço n°18 (1,2mm). As portas deverão possuir fechadura com duas chaves para cada fechadura; puxadores estampados na própria porta, no sen􀆟do ver􀆟cal, com acabamento em nylon; dobradiças internas com ângulo de abertura mínimo de 90°; e reforço interno 􀆟po ômega. Deverá possuir quatro prateleiras fixas, formando 5 vãos de armazenagem. Cada vão deverá possuir nove separadores ver􀆟cais, compondo dez escaninhos por prateleira, com um total de 50 escaninhos para armazenamento das pastas AZ. Cada prateleira deverá suportar carga mínima de 25kg. Deverá possuir sapatas niveladoras an􀆟deslizantes. Todas as chapas de aço deverão receber tratamento químico fosfa􀆟zante e an􀆟-ferruginoso, pintadas por sistema eletrostá􀆟ca a pó na cor cinza. As portas poderão receber pintura nas cores vermelha, amarela, verde, azul, cinza ou bege, à escolha da unidade solicitante. Unidade.

Estado: MS
Cidade: Dourados
Endereço: R TOSHINOBO KATAYAMA, 1020

Telefone:
(67) 3421-1070

Email:
pontamac@ibest.com.br

12.124.698/0001-36 METALBAH COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$1.417,25

Marca: MORBRAS
Fabricante: Morbras Industria de Móveis
Modelo: ARM-120 ESPECIAL

Descrição: ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTAS AZ COM DUAS PORTAS. Dimensões: A=1980mm, L=1150mm, P=320mm. Armário em aço com duas portas de abrir e cinquenta escaninhos para pastas registradoras po AZ. Características: Laterais, fundo, portas, prateleiras e tampos superior e inferior em chapa de aço n°24 (0,6mm), reforço interno (esquadro) e rodapé em chapa de aço n°18 (1,2mm). As portas deverão possuir fechadura com duas chaves para cada fechadura, puxadores estampados na própria porta, no sendo vercal, com acabamento em nylon; dobradiças internas com ângulo de abertura mínimo de 90°; e reforço interno po ômega. Deverá possuir quatro prateleiras fixas, formando 5 vãos de armazenagem. Cada vão deverá possuir nove separadores vercais, compondo dez escaninhos por prateleira, com um total de 50 escaninhos para armazenamento das pastas AZ. Cada prateleira deverá suportar carga mínima de 25kg. Deverá possuir sapatas niveladoras andeslizantes. Todas as chapas de aço deverão receber tratamento químico fosfazante e an-ferruginoso, pintadas por sistema eletrostática a pó na cor cinza. As portas poderão receber pintura nas cores vermelha, amarela, verde, azul, cinza ou bege, à escolha da unidade solicitante. Unidade.

Endereço:

Item 10: ARMARIO DE AÇO, medindo aproximadamente (1,97 x 0,90 x 0,45 m), com chave, com duas portas de abrir, quatro prateleiras, com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi, cor padrão do fabricante.

R\$988,86

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	ARMARIO DE AÇO, medindo aproximadamente (1,97 x 0,90 x 0,45 m), com chave, com duas portas de abrir, quatro prateleiras, com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi, cor padrão do fabricante.	
Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 10 Melhores Propostas Finais.		R\$874,05
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações		
Objeto: Aquisição de material permanente (TV LED, Telefone com fio, Frigobar, Armário em aço, Ar condicionado entre outros) para atender a Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON.		
Descrição: ARMÁRIO AÇO - Armário de aço com as seguintes características mínimas: Duas portas e maçaneta, com sistema de fechamento duplo, mínimo de 04 prateleiras reguláveis. Confeccionada em chapa de aço de alta qualidade; Tratamento fosfatizante anticorrosivo; Pintura eletrostática a pó; Medidas aproximadas (AxLxP) 1,98 x 1,2 x 0,450 m. Garantia de 12 (doze) meses.		
		Modalidade: Pregão Eletrônico
		SRP: NÃO
		Identificação: NºPregão:2652019 / UASG:925373
		Lote/Item: /9
		Ata: Link Ata
		Adjudicação: 23/08/2019 13:52
		Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade: 40
		Unidade: Unidade
		UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.280.174/0001-49 * VENCEDOR *	P R DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$697,25
Marca: SA AÇO GRUPO Fabricante: SA AÇO GRUPO Modelo: PA-120 Descrição: Armário de aço com as seguintes características mínimas: Duas portas e maçaneta, com sistema de fechamento duplo, mínimo de 04 prateleiras reguláveis. Confeccionada em chapa de aço de alta qualidade; Tratamento fosfatizante anticorrosivo; Pintura eletrostática a pó; Medidas aproximadas (AxLxP) 1,98 x 1,2 x 0,450 m. Garantia de 12 (doze) meses. Endereço:		
29.332.265/0001-79	LUIGI TAVARES REIS DA SILVA 11366082656 - ME	R\$722,00
Marca: FENIX Fabricante: FENIX Modelo: PA 120 Descrição: Armário de aço com as seguintes características mínimas: Duas portas e maçaneta, com sistema de fechamento duplo, mínimo de 04 prateleiras reguláveis. Confeccionada em chapa de aço de alta qualidade; Tratamento fosfatizante anticorrosivo; Pintura eletrostática a pó; Medidas aproximadas (AxLxP) 1,98 x 1,2 x 0,450 m. Garantia de 12 (doze) meses. Endereço:		
04.935.430/0001-56	A. D. BILIO - ME	R\$726,25
Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo: PANDIN Descrição: Armário de aço com as seguintes características mínimas: Duas portas e maçaneta, com sistema de fechamento duplo, mínimo de 04 prateleiras reguláveis. Confeccionada em chapa de aço de alta qualidade; Tratamento fosfatizante anticorrosivo; Pintura eletrostática a pó; Medidas aproximadas (AxLxP) 1,98 x 1,2 x 0,450 m. Garantia de 12 (doze) meses.		
Estado: RO	Cidade: Porto Velho	Endereço: AV GUAPORE, 4645B
Nome de Contato: Diogo Souza		Telefone: (69) 3026-7005
		Email: adbilio@hotmail.com
70.429.956/0001-99	OLMIR IORIS E CIA LTDA	R\$779,97
Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo: PANDIN Descrição: Armário de aço com as seguintes características mínimas: Duas portas e maçaneta, com sistema de fechamento duplo, mínimo de 04 prateleiras reguláveis. Confeccionada em chapa de aço de alta qualidade; Tratamento fosfatizante anticorrosivo; Pintura eletrostática a pó; Medidas aproximadas (AxLxP) 1,98 x 1,2 x 0,450 m. Garantia de 12 (doze) meses. Endereço: AV MATO GROSSO, 839		
Telefone: (66) 03566-1240		Email: CONTAUDIT@CONTAUDIT.COM.BR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE

Proc. 2708002 /20 19

VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.642.958/0001-68

NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIÁRIOS LTDA

R\$780,00

Marca: S.A

Fabricante: S.a

Modelo: PA 120

Descrição: Armário de aço com as seguintes características mínimas: Duas portas e maçaneta, com sistema de fechamento duplo, mínimo de 04 prateleiras reguláveis. Confeccionada em chapa de aço de alta qualidade; Tratamento fosfatizante anticorrosivo; Pintura eletrostática a pó; Medidas aproximadas (AxLxP) 1, 98 x 1,2 x 0,450 m. Garantia de 12 (doze) meses.

Endereço:

63.772.925/0001-70

HOLANDA PAPELARIA LTDA

R\$800,00

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo: AP403SL

Descrição: Armário de aço com as seguintes características mínimas: Duas portas e maçaneta, com sistema de fechamento duplo, mínimo de 04 prateleiras reguláveis. Confeccionada em chapa de aço de alta qualidade; Tratamento fosfatizante anticorrosivo; Pintura eletrostática a pó; Medidas aproximadas (AxLxP) 1, 98 x 1,2 x 0,450 m. Garantia de 12 (doze) meses.

Endereço:

32.710.669/0001-63

JHONATAN GUIMARAES DE FREITAS 70712420118

R\$835,00

Marca: nobre

Fabricante: nobre

Modelo: armário de aço

Descrição: Armário de aço com as seguintes características mínimas: Duas portas e maçaneta, com sistema de fechamento duplo, mínimo de 04 prateleiras reguláveis. Confeccionada em chapa de aço de alta qualidade; Tratamento fosfatizante anticorrosivo; Pintura eletrostática a pó; Medidas aproximadas (AxLxP) 1, 98 x 1,2 x 0,450 m. Garantia de 12 (doze) meses.

Endereço:

05.252.941/0001-36

STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME

R\$1.000,00

Marca: W3

Fabricante: W3

Modelo: W3

Descrição: Armário de aço com as seguintes características mínimas: Duas portas e maçaneta, com sistema de fechamento duplo, mínimo de 04 prateleiras reguláveis. Confeccionada em chapa de aço de alta qualidade; Tratamento fosfatizante anticorrosivo; Pintura eletrostática a pó; Medidas aproximadas (AxLxP) 1, 98 x 1,2 x 0,450 m. Garantia de 12 (doze) meses.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RO

Porto Velho

R GUANABARA, 1591

Ana Maria Carranza

(69) 3224-5080

starsuprimentos@hotmail.com

05.258.798/0001-90

H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$1.200,00

Marca: Nobre

Fabricante: Nobre

Modelo: PA 120

Descrição: Armário de aço com as seguintes características mínimas: Duas portas e maçaneta, com sistema de fechamento duplo, mínimo de 04 prateleiras reguláveis. Confeccionada em chapa de aço de alta qualidade; Tratamento fosfatizante anticorrosivo; Pintura eletrostática a pó; Medidas aproximadas (AxLxP) 1, 98 x 1,2 x 0,450 m. Garantia de 12 (doze) meses.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R SENADOR JAIME, 705

Helio Gervásio Cintra

(62) 3231-4202

comercial@shoppingdoescritorio.com.br

19.111.762/0001-93

MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME

R\$1.200,00

Marca: W3

Fabricante: W3

Modelo: A403M

Descrição: Armário de aço com as seguintes características mínimas: Duas portas e maçaneta, com sistema de fechamento duplo, mínimo de 04 prateleiras reguláveis. Confeccionada em chapa de aço de alta qualidade; Tratamento fosfatizante anticorrosivo; Pintura eletrostática a pó; Medidas aproximadas (AxLxP) 1, 98 x 1,2 x 0,450 m. Garantia de 12 (doze) meses.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RO

Porto Velho

R MARECHAL DEODORO, 2461

(69) 3229-4406

modific.adm@gmail.com

04.194.679/0001-58

CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

R\$1.487,00

Marca: PROL

Fabricante: PROL INDUSTRIA METALURGICA

Modelo: PROL ARM-02P

Descrição: Armário de aço com as seguintes características mínimas: Duas portas e maçaneta, com sistema de fechamento duplo, mínimo de 04 prateleiras reguláveis. Confeccionada em chapa de aço de alta qualidade; Tratamento fosfatizante anticorrosivo; Pintura eletrostática a pó; Medidas aproximadas (AxLxP) 1, 98 x 1,2 x 0,450 m. Garantia de 12 (doze) meses.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

AV GENEROSO MALHEIROS, 5

CPL - TRI ZIDELA DO VALE		Telefone:
Proc. 2708002	120 19	(68) 3222-5186
Fls. 138		
Rub.		

02.828.261/0001-20 A C CASTRO - ME

R\$2.000,00

Marca: W3

Fabricante: W3

Modelo: AL403N

Descrição: Armário de aço com as seguintes características mínimas: Duas portas e maçaneta, com sistema de fechamento duplo, mínimo de 04 prateleiras reguláveis. Confeccionada em chapa de aço de alta qualidade; Tratamento fosfatizante anticorrosivo; Pintura eletrostática a pó; Medidas aproximadas (AxLxP) 1,98 x 1,2 x 0,450 m. Garantia de 12 (doze) meses

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

AC

Rio Branco

R CEL. JOSE GALDINO, 335

Rosadma Maria de S. Macedo

(68) 3222-7974

belafera2008@gmail.com

22.132.985/0001-41 JJ DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

R\$4.000,00

Marca: nobre

Fabricante: nobre

Modelo: 2p

Descrição: Armário de aço com as seguintes características mínimas: Duas portas e maçaneta, com sistema de fechamento duplo, mínimo de 04 prateleiras reguláveis. Confeccionada em chapa de aço de alta qualidade; Tratamento fosfatizante anticorrosivo; Pintura eletrostática a pó; Medidas aproximadas (AxLxP) 1,98 x 1,2 x 0,450 m. Garantia de 12 (doze) meses, marca nobre - mod. 2-p

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 2 Melhores Propostas Finais

R\$1.108,66

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Data: 03/09/2019 09:00

Objeto: Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para 3 (três) Laboratórios de Manutenção Predial, destinados ao CVT de Brejo Santo, ao CVT de Iguatu e ao CVT de São Benedito, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste Edital..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:8262019 / UASG:943001

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 16/09/2019 15:33

Homologação: 17/09/2019 08:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.358.914/0001-78

CEQUIMICA LTDA EPP

R\$907,33

* VENCEDOR *

Marca: DM

Fabricante: DM

Modelo: D034

Descrição: Armário fechado em aço, medindo 1,95 m (A) x 0,90 m (L) x 0,45 m (P), com 2 (duas) portas de abrir, com fechadura na altura média da porta direita e chaves, com 4 (quatro) prateleiras reguláveis em chapa 24 com reforço em cartola. (130818). Garantia: mínima de 12 (doze) meses.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

CE

Fortaleza

R SENADOR ALENCAR, 611

(85) 3212-3212

cequimica@cequimica.com.br

04.331.090/0001-54 LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME

R\$1.300,00

Marca: Libra Móveis

Fabricante: Libra Móveis

Modelo: AA431

Descrição: Armário fechado em aço, medindo 1,95 m (A) x 0,90 m (L) x 0,45 m (P), com 2 (duas) portas de abrir, com fechadura na altura média da porta direita e chaves, com 4 (quatro) prateleiras reguláveis em chapa 24 com reforço em cartola. (130818). Garantia: mínima de 12 (doze) meses.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

CE

Caucaia

R DOIS, 351

(85) 3342-7770

bortolibra@ig.com.br

32.140.118/0001-01 KECIA NAYARA BARBOSA DA SILVA

R\$10.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRÍZIDELO DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 139	
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: GS

Fabricante: GS

Modelo: GS

Descrição: Armário fechado em aço, medindo 1,95 m (A) x 0,90 m (L) x 0,45 m (P), com 2 (duas) portas de abrir, com fechadura na altura média da porta direita e chaves, com 4 (quatro) prateleiras reguláveis em chapa 24 com reforço em cartola. (130818).

Endereço:

Item 11: ARMÁRIO DE AÇO, medindo no mínimo (1,20 x 1,98 x 0,45), com chave, com duas portas de abrir, quatro prateleiras, com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi, cor padrão do fabricante.

R\$1.386,66

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ARMÁRIO DE AÇO, medindo no mínimo (1,20 x 1,98 x 0,45), com chave, com duas portas de abrir, quatro prateleiras, com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi, cor padrão do fabricante.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.386,66

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Paraná

Pró-Reitoria de Administração

Departamento de Serviços Gerais

Objeto: Aquisição de itens de mobiliário para atender a diversas unidades da Universidade Federal do Paraná.

Descrição: ARMÁRIO - ARMÁRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, TIPO 2 PORTAS E FECHADURA, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM CHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-PÓ, COR CINZA-CLARO, ALTURA 1980 MM, LARGURA 110 MM, PROFUNDIDADE 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 50 COMPARTIMENTOS PARA PASTAS AZ, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 FIXAS, APLICAÇÃO ARQUIVO

OatMat: 302924 - ARMÁRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, LARGURA 110 MM, PROFUNDIDADE 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 50 COMPARTIMENTOS PARA PASTAS AZ, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 FIXAS, APLICAÇÃO ARQUIVO, TIPO 2 PORTAS E FECHADURA, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM CHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-PÓ, COR CINZA-CLARO, ALTURA 1980 MM

Data: 10/07/2019 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:802019 / UASG:153079

Lote/Item: /6

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 27/09/2019 12:39

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.252.467/0001-36 G. C. ARAUJO - MOVEIS DE AÇO - EPP
* VENCEDOR *

R\$1.100,00

Marca: Big Metal

Fabricante: G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP

Modelo: 1429

Descrição: ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTAS AZ COM DUAS PORTAS. Dimensões: A=1980mm, L=1200mm, P=320mm. Armário em aço com duas portas de abrir e cinquenta escaninhos para pastas registradoras tipo AZ. Características: Laterais, fundo, portas, prateleiras e tampos superior e inferior em chapa de aço nº2 4 (0,6mm); reforço interno (esquadro) e rodapé em chapa de aço nº18 (1,2mm). Portas com fechadura com duas chaves para cada fechadura; puxadores estam padós na própria porta, no sentido vertical, com acabamento em nylon; dobradiças internas com ângulo de abertura de 90°; e reforço interno tipo ômega. Com quatro prateleiras fixas, formando 5 vãos de armazenagem. Cada vão possui nove separadores verticais, compondo dez escaninhos por prateleira, com um total de 50 escaninhos para armazenamento das pastas AZ. Cada prateleira suporta carga de 25kg. Com sapatas niveladoras antidesslizantes. Todas as chapas de aço passam por tratamento químico fosfatizante e anti-ferruginoso, pintadas por sistema eletrostático a pó na cor cinza. As portas poderão receber pintura nas cores vermelha, amarela, verde, azul, cinza ou bege, à escolha da unidade solicitante. Unidade.

Endereço:

R PERNAMBUCO, 1451

Nome de Contato:

LORENA

Telefone:

(45) 3565-2247

Email:

gustavobigmetal@hotmail.com

68.925.593/0001-30 VICEL MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP

R\$1.187,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120.19
Fls. 140	
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Vicel

Fabricante: Vicel Móveis de Aço Ltda

Modelo: AZ-50

Descrição: ARMÁRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, TIPO 2 PORTAS E FECHADURA, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM CHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-PÓ, COR CINZA-CLARO, ALTURA 1980, LARGURA 110, PROFUNDIDADE 320, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 50 COMPARTIMENTOS PARA PASTAS AZ, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 FIXAS, APLICAÇÃO ARQUIVO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

Mojí Mirim

R JOAO MANTOVANI, 373

Paulo Antonio Manera

(19) 3806-2454

vicel@ucl.com.br

27.210.775/0001-48 TIAGO MOUALLEM RENNO

R\$1.188,00

Marca: amapa

Fabricante: amapa

Modelo: amapa

Descrição: Descrição: ARMÁRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, TIPO 2 PORTAS E FECHADURA, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM CHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-PÓ, COR CINZA-CLARO, ALTURA 1980 MM, LARGURA 110 MM, PROFUNDIDADE 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 50 COMPARTIMENTOS PARA PASTAS AZ, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 FIXAS, APLICAÇÃO ARQUIVO

Endereço:

81.340.960/0001-00 CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP

R\$1.190,00

Marca: CELI

Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Modelo: RECCP

Descrição: ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTAS AZ COM DUAS PORTAS. Dimensões: A=1980mm, L=1150mm, P=320mm. Armário em aço com duas portas de abrir e cinquenta escaninhos para pastas registradoras 􀆟po AZ. Características 􀆟cas: Laterais, fundo, portas, prateleiras e tampos superior e inferior em chapa de aço n°24 (0,6mm); reforço interno (esquadro) e rodapé em chapa de aço n°18 (1,2mm). As portas deverão possuir fechadura com duas chaves para cada fechadura; puxadores estampados na própria porta, no sentido 􀆟do ver 􀆟cal, com acabamento em nylon; dobradiças internas com ângulo de abertura mínimo de 90°; e reforço interno 􀆟po ômega. Deverá possuir quatro prateleiras fixas, formando 5 vãos de armazenagem. Cada vão deverá possuir nove separadores verticais 􀆟cais, compondo dez escaninhos por prateleira, com um total de 50 escaninhos para armazenamento das pastas AZ. Cada prateleira deverá suportar carga mínima de 25kg. Deverá possuir sapatas niveladoras an􀆟deslizantes. Todas as chapas de aço deverão receber tratamento químico fosfatado 􀆟zante e an􀆟ferruginoso, pintadas por sistema eletrolítico 􀆟ca a pó na cor cinza. As portas poderão receber pintura nas cores vermelha, amarela, verde, azul, cinza ou bege, à escolha da unidade solicitante.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SC

Xanxerê

R GONCALVES LEDO, 806

Leonardo Antonio Celi

(49) 3433-0072

celiprodutosdeaco@yahoo.com.br

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP

R\$1.378,41

Marca: Akon

Fabricante: Akon

Modelo: RAA320AZ

Descrição: ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTAS AZ COM DUAS PORTAS. Dimensões: A=1980mm, L=1150mm, P=320mm. Armário em aço com duas portas de abrir e cinquenta escaninhos para pastas registradoras 􀆟po AZ. Características 􀆟cas: Laterais, fundo, portas, prateleiras e tampos superior e inferior em chapa de aço n°24 (0,6mm); reforço interno (esquadro) e rodapé em chapa de aço n°18 (1,2mm). As portas deverão possuir fechadura com duas chaves para cada fechadura; puxadores estampados na própria porta, no sentido 􀆟do ver 􀆟cal, com acabamento em nylon; dobradiças internas com ângulo de abertura mínimo de 90°; e reforço interno 􀆟po ômega. Deverá possuir quatro prateleiras fixas, formando 5 vãos de armazenagem. Cada vão deverá possuir nove separadores verticais 􀆟cais, compondo dez escaninhos por prateleira, com um total de 50 escaninhos para armazenamento das pastas AZ. Cada prateleira deverá suportar carga mínima de 25kg. Deverá possuir sapatas niveladoras an􀆟deslizantes. Todas as chapas de aço deverão receber tratamento químico fosfatado 􀆟zante e an􀆟ferruginoso, pintadas por sistema eletrolítico 􀆟ca a pó na cor cinza. As portas poderão receber pintura nas cores vermelha, amarela, verde, azul, cinza ou bege, à escolha da unidade solicitante. Unidade.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

SC

Tijucas

R LAURO MULLER, 490

Carlos Alberto de Souza

(47) 3531-2866

10.902.067/0001-75 ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$1.378,66

Marca: LUNASA

Fabricante: LUNASA

Modelo: Armário AZ com Portas

Descrição: ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTAS AZ COM DUAS PORTAS. Dimensões: A=1980mm, L=1150mm, P=320mm. Armário em aço com duas portas de abrir e cinquenta escaninhos para pastas registradoras po AZ. Características: Laterais, fundo, portas, prateleiras e tampos superior e inferior em chapa de aço n°24 (0,6mm); reforço interno (esquadro) e rodapé em chapa de aço n°18 (1,2mm). As portas deverão possuir fechadura com duas chaves para cada fechadura; puxadores estampados na própria porta, no sentido vertical, com acabamento em nylon; dobradiças internas com ângulo de abertura mínimo de 90°; e reforço interno po ômega. Deverá possuir quatro prateleiras fixas, formando 5 vãos de armazenagem. Cada vão deverá possuir nove separadores verticais, compondo dez escaninhos por prateleira, com um total de 50 escaninhos para armazenamento das pastas AZ. Cada prateleira deverá suportar carga mínima de 25kg. Deverá possuir sapatas niveladoras deslizantes. Todas as chapas de aço deverão receber tratamento químico fosfatado e an􀆟ferruginoso, pintadas por sistema eletrolítico a pó na cor cinza. As portas poderão receber pintura nas cores vermelha, amarela, verde, azul, cinza ou bege, à escolha da unidade solicitante. Unidade.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SC

Blumenau

R 7 DE SETEMBRO, 1.921

JULIANA COLIN

(47) 3340-7161

escriblu@gmail.com

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$1.394,65

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE

Proc. 2708002

120

19

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: RCP/ESP

Descrição: ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTAS AZ COM DUAS PORTAS. Dimensões: A=1980mm, L=1150mm, P=320mm. Armário em aço com duas portas de abrir e cinquenta escaninhos para pastas registradoras Ɵpo AZ. CaracterísƟcas: Laterais, fundo, portas, prateleiras e tampos superior e inferior em chap a de aço n°24 (0,6mm); reforço interno (esquadro) e rodapé em chapa de aço n°18 (1,2mm). As portas deverão possuir fechadura com duas chaves para cada f echadura, puxadores estampados na própria porta, no senƟdo verƟcal, com acabamento em nylon; dobradiças internas com ângulo de abertura mín imo de 90°; e reforço interno Ɵpo ômega. Deverá possuir quatro prateleiras fixas, formando 5 vãos de armazenagem. Cada vão deverá possuir nove separ adores verƟcais, compondo dez escaninhos por prateleira, com um total de 50 escaninhos para armazenamento das pastas AZ. Cada prateleira deverá sup ortar carga mínima de 25kg. Deverá possuir sapatas niveladoras anƟdeslizantes. Todas as chapas de aço deverão receber tratamento químico fosfaƟzante e anƟ-ferruginoso, pintadas por sistema eletrostƟca a pó na cor cinza. As portas poderão receber pintura nas cores vermelha, amarela, verde, azul, cinza ou bege, à escolha da unidade solicitante. Unidade.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Oontato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

77.781.417/0001-63 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$1.400,00

Marca: W3

Fabricante: W3

Modelo: AZP

Descrição: ARMÁRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, TIPO 2 PORTAS E FECHADURA, TIPO FIXAÇÃO PORTASCOM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM CHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-PÓ, COR CINZA-CLARO, ALTURA 1980 MM, LARGURA 110 MM, PROFUNDIDADE 320 MM, CARACTERÍSTICA S ADICIONAIS COM 50 COMPARTIMENTOS PARA PASTAS AZ, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 FIXAS, APLICAÇÃO ARQUIVO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R CONSELHEIRO LAURINDO, 958	(41) 3233-9444	coresul@terra.com.br

30.834.830/0001-85 RENATO FONTANA 00576582000

R\$1.416,99

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: VO83

Descrição: ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTAS AZ COM DUAS PORTAS. Dimensões: A=1980mm, L=1150mm, P=320mm. Armário em aço com duas portas de ab rir e cinquenta escaninhos para pastas registradoras 􀆟po AZ. Caracterís􀆟cas: Laterais, fundo, portas, prateleiras e tampos superior e inferio r em chapa de aço n°24 (0,6mm); reforço interno (esquadro) e rodapé em chapa de aço n°18 (1,2mm). As portas deverão possuir fechadura com duas chaves p ara cada fechadura; puxadores estampados na própria porta, no sen􀆟do ver􀆟cal, com acabamento em nylon; dobradiças internas com ân gulo de abertura mínimo de 90°; e reforço interno 􀆟po ômega. Deverá possuir quatro prateleiras fixas, formando 5 vãos de armazenagem. Cada vão deverá possuir nove separadores ver􀆟cais, compondo dez escaninhos por prateleira, com um total de 50 escaninhos para armazenamento das pasta s AZ. Cada prateleira deverá suportar carga mínima de 25kg. Deverá possuir sapatas niveladoras an􀆟deslizantes. Todas as chapas de aço deverão rec eber tratamento químico fosfa􀆟zante e an􀆟-ferruginoso, pintadas por sistema eletrost􀆟ca a pó na cor cinza. As portas poderá o receber pintura nas cores vermelha, amarela, verde, azul, cinza ou bege, à escolha da unidade solicitante. Unidade.

Endereço:

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$1.417,00

Marca: ALER

Fabricante: ALER

Modelo: ESPECIAL

Descrição: ARMÁRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, TIPO 2 PORTAS E FECHADURA, TIPO FIXAÇÃO PORTASCOM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM CHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-PÓ, COR CINZA-CLARO, ALTURA 1980 MM, LARGURA 110 MM, PROFUNDIDADE 320 MM, CARACTERÍSTICA S ADICIONAIS COM 50 COMPARTIMENTOS PARA PASTAS AZ, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 FIXAS, APLICAÇÃO ARQUIVO

Endereço:	Nome de Oontato:	Telefone:	Email:
R ANGELINA LEGAT PASINI, 93	MARIANA	(41) 3286-2501	mari.licitacao@hotmail.com

06.184.786/0001-20 ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

R\$1.417,25

Marca: LUNASA

Fabricante: LUNASA

Modelo: AL18715

Descrição: ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTAS AZ COM DUAS PORTAS. Dimensões: A=1980mm, L=1150mm, P=320mm. Armário em aço com duas portas de ab rir e cinquenta escaninhos para pastas registradoras 􀆟po AZ. Caracterís􀆟cas: Laterais, fundo, portas, prateleiras e tampos superior e inferio r em chapa de aço n°24 (0,6mm); reforço interno (esquadro) e rodapé em chapa de aço n°18 (1,2mm). As portas deverão possuir fechadura com duas chaves p ara cada fechadura; puxadores estampados na própria porta, no sen􀆟do ver􀆟cal, com acabamento em nylon; dobradiças internas com ân gulo de abertura mínimo de 90°; e reforço interno 􀆟po ômega. Deverá possuir quatro prateleiras fixas, formando 5 vãos de armazenagem. Cada vão deverá possuir nove separadores ver􀆟cais, compondo dez escaninhos por prateleira, com um total de 50 escaninhos para armazenamento das pasta s AZ. Cada prateleira deverá suportar carga mínima de 25kg. Deverá possuir sapatas niveladoras an􀆟deslizantes. Todas as chapas de aço deverão rec eber tratamento químico fosfa􀆟zante e an􀆟-ferruginoso, pintadas por sistema eletrost􀆟ca a pó na cor cinza. As portas poderá o receber pintura nas cores vermelha, amarela, verde, azul, cinza ou bege, à escolha da unidade solicitante. Unidade.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Dourados	R TOSHINOBO KATAYAMA, 1020	(67) 3421-1070	pontamac@ibest.com.br

12.124.698/0001-36 METALBAH COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$1.417,25

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fis. 142	
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MORBRAS

Fabricante: Morbras Industria de Móveis

Modelo: ARM-120 ESPECIAL

Descrição: ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTAS AZ COM DUAS PORTAS. Dimensões: A=1980mm, L=1150mm, P=320mm. Armário em aço com duas portas de abrir e cinquenta escaninhos para pastas registradoras po AZ. Características: Laterais, fundo, portas, prateleiras e tampos superior e inferior em chapa de aço nº24 (0,5mm), reforço interno (esquadro) e rodapé em chapa de aço nº18 (1,2mm). As portas deverão possuir fechadura com duas chaves para cada fechadura, puxadores estampados na própria porta, no sendo vercal, com acabamento em nylon; dobradiças internas com ângulo de abertura mínimo de 90°; e reforço interno po ômega. Deverá possuir quatro prateleiras fixas, formando 5 vãos de armazenagem. Cada vão deverá possuir nove separadores vercais, compondo dez escaninhos por prateleira, com um total de 50 escaninhos para armazenamento das pastas AZ. Cada prateleira deverá suportar carga mínima de 25kg. Deverá possuir sapatas niveladoras andeslizantes. Todas as chapas de aço deverão receber tratamento químico fosfazante e an-ferruginoso, pintadas por sistema eletrostática a pó na cor cinza. As portas poderão receber pintura nas cores vermelha, amarela, verde, azul, cinza ou bege, à escolha da unidade solicitante. Unidade.

Endereço:

Item 12: ARMÁRIO GUARDA-VOLUME VERTICAL, em MDF. Dimensões aproximadas: 1,60x1,60x0,40;

R\$1.541,67

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ARMÁRIO GUARDA-VOLUME VERTICAL, em MDF. Dimensões aproximadas: 1,60x1,60x0,40;	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$1.541,67

Órgão: PREF.MUN.DE RIO VERDE

Data: 19/09/2019 09:03

Objeto: Aquisição de material químico/reagentes, insumos, equipamentos e móveis laboratoriais para o Laboratório de Análises Microbiológicas de Alimentos da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que será montado na UNIRV, através de Acordo de Cooperação Técnica e Ata de Reunião de Doação do Conselho Gestor do Procon, anexos, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência Anexo, do Edital..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:122019 / UASG:989571

Lote/Item: /18

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: ARMÁRIO ESORITÓRIO - Armário guarda volume de 6 portas com chave, de 2 colunas, de fórmica branca 18 mm, medidas 2,00x0,820x0,45/porta 0,65

Adjudicação: 25/09/2019 15:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: GO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.884.171/0001-87

LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI

R\$1.247,00

* VENCEDOR *

Marca: LUTECH

Fabricante: LUTECH

Modelo: LMB

Descrição: ARMÁRIO GUARDA VOLUME MOD. LMB MARCA: LUTECH PROCEDÊNCIA: NACIONAL -Armário construído em MDF 18mm, revestido com laminado melamínico na cor branca, de 2 colunas com 6 portas com chave.-Medindo: 200 x 82 x 45cm, portas de 65 cm.

Endereço:

26.736.747/0001-04

HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE LTDA

R\$1.327,00

Marca: HOSPITALAR

Fabricante: HOSPITALAR

Modelo: UNIDADE

Descrição: Armário guarda volume de 6 portas com chave, de 2 colunas, de fórmica branca 18 mm, medidas 2,00x0,820x0,45/porta 0,65

Endereço:

13.579.783/0001-51

MARCELO MOHALLEM - EPP

R\$2.051,00

Marca: minas office

Fabricante: minas office

Modelo: minas office

Descrição: Armário guarda volume de 6 portas com chave, de 2 colunas, de fórmica branca 18 mm, medidas 1,00x0,80x0,45/porta 0,65

CNPJ			RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL		
Estado:	Cidade:	Endereço:	Proc.	Fls.	Telefone:	Email:		
MG	Itajubá	R CORONEL FRANCISCO BRAZ, 20	2708902	143	(35) 3622-4338	vendas.casamarceto@gmail.com		
11.227.424/0001-00			CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME			R\$100.000,00		
Marca: CA Fabricante: CA Modelo: 001 Descrição: Armário guarda volume de 6 portas com chave, de 2 colunas, de fórmica branca 18 mm, medidas 2,00x0,820x0,45/porta 0,65								
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:			
GO	Goiânia	R 617, 291	Raquel Lopes de Freitas	(62) 3638-0078	calibry@calbrymetrologia.com			

Item 13: ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS com laterais em vidro cristal 3mm, fundo e teto em chapa de aço, fechadura cilíndrica, 4 prateleiras em vidro cristal e pintura epóxi. Dimensões: 0,66m x 0,40m x 1,65m.

R\$1.119,32

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS com laterais em vidro cristal 3mm, fundo e teto em chapa de aço, fechadura cilíndrica, 4 prateleiras em vidro cristal e pintura epóxi. Dimensões: 0,66m x 0,40m x 1,65m.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$949,98

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 Comando Militar da Amazônia
 23ª Brigada de Infantaria de Selva
 51º Batalhão de Infantaria de Selva

Data: 17/07/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:42019 / UASG:160160

Lote/Item: /28

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 31/07/2019 17:15

Homologação: 01/08/2019 16:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: UNIDADE

UF: PA

Objeto: Aquisição de Material Permanente para uso Ambulatorial.

Descrição: ARMÁRIO VITRINE - ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL ESTRUTURA META'LICA,PINTURA EPOXI,ELETROSTÁTICO, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA FECHADURA CILÍNDRICA, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,60, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO E TETO EM CHAPA AÇO ESMALTADO, TIPO PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS, COMPONENTES ADICIONAIS LATERAIS DE VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM ESPESSURA

OatMat: 319888 - ARMÁRIO VITRINE , MATERIAL ESTRUTURA META'LICA,PINTURA EPOXI,ELETROSTÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO E TETO EM CHAPA AÇO ESMALTADO, TIPO PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS, COMPONENTES ADICIONAIS LATERAIS DE VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA FECHADURA CILÍNDRICA, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,60, PROFUNDIDADE 0,40 M

CNPJ			RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL		
04.375.274/0001-16			G P COMERCIO LIMPEZA E SERVICOS LTDA - ME			R\$633,37		
* VENCEDOR *								
Marca: SO AÇO Fabricante: SO AÇO Modelo: APV-02-CV Descrição: Armário vitrine, material: estrutura meta lica, pintura epoxi, eletrostático, quantidade portas: 2 portas und, tipo fechadura: fechadura cilíndrica, altura : 1,65 m, largura: 0,60, profundidade: 0,40 m, características adicionais: fundo e teto em chapa aço esmaltado, tipo prateleiras: 4 prateleiras, componentes adicionais: laterais de vidro cristal incolor 3mm espessura.								
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:				
MA	São Luís	R DOZE, 24	(98) 3035-8011	gpcomercio@ig.com.br				
30.313.649/0001-23			SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA			R\$633,59		

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE

Proc. 2708002 /20 19

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: UTI

Fabricante: UTI MÉDICA

Modelo: 5009

Descrição: Armáriovitrine, material: estrutura meta lica, pintura epoxi, eletrostático, quantidade portas: 2 portas und, tipo fechadura: fechadura cilíndrica, altura: 1,65 m, largura: 0,60, profundidade: 0,40 m, características adicionais: fundo e teto em chapa aço esmaltado, tipo prateleiras: 4 prateleiras, componentes adicionais: laterais de vidro cristal incolor 3mm espessura.

Endereço:

07.657.779/0001-61 N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP

R\$638,00

Marca: RICCO

Fabricante: RICCO

Modelo: UND

Descrição: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, PINTURA EPOXI, ELETROSTÁTICO, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA FECHADURA CILÍNDRICA, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,60, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO E TETO EM CHAPA AÇO ESMALTADO, TIPO PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS, COMPONENTES ADICIONAIS LATERAIS DE VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM ESPESSURA

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Castanhal

AV BARAO DO RIO BRANCO, 1206

(91) 3721-7019

ecalinea@hotmail.com

20.121.311/0001-16 W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP

R\$700,00

Marca: RS MÓVEIS

Fabricante: RS MÓVEIS

Modelo: ARMARIO VITRINE

Descrição: Armáriovitrine, material: estrutura meta lica, pintura epoxi, eletrostático, quantidade portas: 2 portas und, tipo fechadura: fechadura cilíndrica, altura: 1,65 m, largura: 0,60, profundidade: 0,40 m, características adicionais: fundo e teto em chapa aço esmaltado, tipo prateleiras: 4 prateleiras, componentes adicionais: laterais de vidro cristal incolor 3mm espessura.

Endereço:

Telefone:

Email:

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635

(91) 03226-0112

jemmanuelmduarte@yahoo.com.br

20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E

R\$899,97

Marca: NEW MOVEIS

Fabricante: NEW MOVEIS

Modelo: ARMARIO VITRINE 2 PORTAS

Descrição: Armáriovitrine, material: estrutura meta lica, pintura epoxi, eletrostático, quantidade portas: 2 portas und, tipo fechadura: fechadura cilíndrica, altura: 1,65 m, largura: 0,60, profundidade: 0,40 m, características adicionais: fundo e teto em chapa aço esmaltado, tipo prateleiras: 4 prateleiras, componentes adicionais: laterais de vidro cristal incolor 3mm espessura.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Belém

AL NS 07, 47

(91) 3353-8900

argsdistribuidora@gmail.com

32.970.117/0001-94 ESPECIALISTA MEDICA IMPORT. DO BRASIL LTDA

R\$900,00

Marca: MOVELAÇO

Fabricante: MOVELAÇO

Modelo: M-102

Descrição: Armáriovitrine, material: estrutura meta lica, pintura epoxi, eletrostático, quantidade portas: 2 portas und, tipo fechadura: fechadura cilíndrica, altura: 1,65 m, largura: 0,60, profundidade: 0,40 m, características adicionais: fundo e teto em chapa aço esmaltado, tipo prateleiras: 4 prateleiras, componentes adicionais: laterais de vidro cristal incolor 3mm espessura.

Endereço:

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME

R\$949,98

Marca: j lemos

Fabricante: j lemos

Modelo: carvalho headway

Descrição: Armáriovitrine, material: estrutura meta lica, pintura epoxi, eletrostático, quantidade portas: 2 portas und, tipo fechadura: fechadura cilíndrica, altura: 1,65 m, largura: 0,60, profundidade: 0,40 m, características adicionais: fundo e teto em chapa aço esmaltado, tipo prateleiras: 4 prateleiras, componentes adicionais: laterais de vidro cristal incolor 3mm espessura

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Benevides

R SAO JOAO, 15

(91) 3456-9049

lojascarvalhoeletro@gmail.com

08.393.709/0001-06 SILVA E DELGADO LTDA - ME

R\$949,98

Marca: ORTOMED

Fabricante: ORTOMED

Modelo: UNIDADE

Descrição: Armáriovitrine, material: estrutura meta lica, pintura epoxi, eletrostático, quantidade portas: 2 portas und, tipo fechadura: fechadura cilíndrica, altura: 1,65 m, largura: 0,60, profundidade: 0,40 m, características adicionais: fundo e teto em chapa aço esmaltado, tipo prateleiras: 4 prateleiras, componentes adicionais: laterais de vidro cristal incolor 3mm espessura.

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		Fls. 143	VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Rubrica:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV TIMBO, 2041	Luis Antonio da Silva Delgado		(91) 3231-9599	goldmed.cotacao@hotmail.com
05.593.369/0001-79		PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA				R\$949,98
Marca: RICO MÓVEIS						
Fabricante: RICO MOVEIS						
Modelo: RICO MÓVEIS						
Descrição: Armáriovitrine, material: estrutura meta lica, pintura epoxi, eletrostático, quantidade portas: 2 portas und, tipo fechadura: fechadura cilíndrica, altura: 1,65 m, largura: 0,60, profundidade: 0,40 m, características adicionais: fundo e teto em chapa aço esmaltado, tipo prateleiras: 4 prateleiras, componentes adicionais: laterais de vidro cristal incolor 3mm espessura.						
Endereço:						
84.458.678/0001-02		JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI				R\$1.000,00
Marca: ORTOMED						
Fabricante: ORTOMED						
Modelo: ORTOMED						
Descrição: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL ESTRUTURA META'LICA,PINTURA EPOXI,ELETROSTÁTICO, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA F ECHADURA CILÍNDRICA, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,60, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO E TETO EM CHAPA AÇO ESMALTADO, TIPO PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS, COMPONENTES ADICIONAIS LATERAIS DE VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM ESPESSURA						
Endereço:		Nome de Contato:		Telefone:		Email:
R TOBIAS BARRETO, 163		GUILHERME		(92) 3343-1118		jjcomercial01@gmail.com
26.315.298/0001-12		D. H. F. FRANQUI EIRELI - ME				R\$1.000,00
Marca: METODO						
Fabricante: METODO						
Modelo: ESPECIAL						
Descrição: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL ESTRUTURA META'LICA,PINTURA EPOXI,ELETROSTÁTICO, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA F ECHADURA CILÍNDRICA, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,60, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO E TETO EM CHAPA AÇO ESMALTADO, TIPO PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS, COMPONENTES ADICIONAIS LATERAIS DE VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM ESPESSURA						
Endereço:		Nome de Contato:		Telefone:		Email:
R ARMANDO FREDERICO RENGANESCHI, 148		DHEYNE		(19) 3224-1965		comercialdhfme@gmail.com
05.258.798/0001-90		H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP				R\$1.199,99
Marca: Rotal						
Fabricante: Rotal						
Modelo: Vitrine						
Descrição: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL ESTRUTURA META'LICA,PINTURA EPOXI,ELETROSTÁTICO, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA F ECHADURA CILÍNDRICA, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,60, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO E TETO EM CHAPA AÇO ESMALTADO, TIPO PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS, COMPONENTES ADICIONAIS LATERAIS DE VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM ESPESSURA						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br	
12.488.070/0001-10		G R SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIO E SERVICOS LTDA.				R\$1.200,00
Marca: SAco						
Fabricante: SAco						
Modelo: .						
Descrição: Armáriovitrine, material: estrutura metalica, pintura epoxi, eletrostático, quantidade portas: 2 portas und, tipo fechadura: fechadura cilíndrica, altura: 1,65 m, largura: 0,60, profundidade: 0,40 m, características adicionais: fundo e teto em chapa aço esmaltado, tipo prateleiras: 4 prateleiras, componentes adicionais: laterais de vidro cristal incolor 3mm espessura.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
PA	Tucuruí	AV BRASILIA, 36	(41) 33466-5974	marcelo@casadocartuchoinga.com.br		
27.210.775/0001-48		TIAGO MOUALLEM RENNO				R\$2.000,00
Marca: carraro						
Fabricante: carraro						
Modelo: cajamag						
Descrição: Descrição: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL ESTRUTURA META'LICA,PINTURA EPOXI,ELETROSTÁTICO, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA FECHADURA CILÍNDRICA, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,60, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO E TETO EM CHAPA AÇO ESMALTADO, TIPO PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS, COMPONENTES ADICIONAIS LATERAIS DE VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM ESPESSURA						
Endereço:						
26.845.803/0001-30		UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI				R\$20.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002 / 2019
Fls.	146
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: UTI MOVEIS

Fabricante: UTI MOVEIS

Modelo: ARMARIO VITRINE

Descrição: Armário vitrine, material: estrutura metálica, pintura epóxi, eletrostática, quantidade portas: 2 portas unid. tipo fechadura: fechadura cilíndrica, altura: 1,65 m, largura: 0,60, profundidade: 0,40 m, características adicionais: fundo e teto em chapa aço esmaltado, tipo prateleiras: 4 prateleiras, componentes adicionais: laterais de vidro cristal incolor 3mm espessura

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$1.137,99

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Marinha

Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental

Data: 12/08/2019 10:14

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de móveis de escritório para Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental e Organizações Militares na área de jurisdição do Comando do 9º Distrito Naval.

Identificação: NºPregão:12019 / UASG:788310

Descrição: ARMÁRIO VITRINE - ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL FUNDO/TETO CHAPA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, MATERIAL PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2PORTAS UN, TIPO FECHADURA FECHADURA TIPO YALE, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,70 M, PROFUNDIDADE 0,35 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ PONTEIRA DE PLÁSTICO

Lote/Item: /53

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 16/08/2019 17:25

Homologação: 20/08/2019 16:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

OatMat: 343687 - ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL FUNDO/TETO CHAPA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ PONTEIRA DE PLÁSTICO, MATERIAL PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA FECHADURA TIPO YALE, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,70 M, PROFUNDIDADE 0,35 M

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

UF: AM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.716.651/0002-14 LIDIANE SENA DE MORAIS

R\$1.137,99

* VENCEDOR *

Marca: BRASIL MODULADOS

Fabricante: COMERCIAL BRASIL

Modelo: ARMARIO

Descrição: Armário de aço desmontável com 02 portas e 4 bandejas media 900(l)x400(p)x1980(a)mm fechadura com chave e lingüeta, estrutura confeccionada em aço carbono, maçaneta cromada com dois pontos de travamento superior e inferior, portas com dobradiças internas - Cota reservada para ME/EPP em 2 5%

Endereço:

31.137.100/0001-98 DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO

R\$1.140,00

Marca: ELITE

Fabricante: ELITE

Modelo: ARMÁRIO DE AÇO

Descrição: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL FUNDO/TETO CHAPA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, MATERIAL PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2PORTAS UN, TIPO FECHADURA FECHADURA TIPO YALE, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,70 M, PROFUNDIDADE 0,35 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ PONTEIRA DE PLÁSTICO

Endereço:

32.796.968/0001-62 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI

R\$1.198,57

Marca: DSOUZA

Fabricante: DSOUZA

Modelo: DSOUZA

Descrição: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL FUNDO/TETO CHAPA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, MATERIAL PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2PORTAS UN, TIPO FECHADURA FECHADURA TIPO YALE, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,70 M, PROFUNDIDADE 0,35 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ PONTEIRA DE PLÁSTICO *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da proposta 90 dias, *marca/fabricante *DSOUZA

Endereço:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		CPL - TRI ZIDELA DO VALE	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP		Proc. 2708002 120 19 Fis. 147 Rub.	R\$20.000,00
Marca: amapa				
Fabricante: amapa				
Modelo: amapa				
Descrição: Descrição: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL FUNDO/TETO CHAPA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, MATERIAL PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS VI DRO C/ 4MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2PORTAS UN, TIPO FECHADURA FECHADURA TIPO YALE, ALTURA 1,35 M, LARGURA 0,70 M, PROFUNDIDADE 0,35 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ PONTEIRA DE PLÁSTICO				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	R CORONEL FRANCISCO BRAZ, 20	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$1.270,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	Data: 01/07/2019 10:47
Objeto: Deflagração para processo licitatório para aquisição de materiais permanente para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde Fluvial deste Município..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: ARMÁRIO VITRINE - ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PORTA PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3MM ESPESSURA, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MÍN. 3MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS C/ FECHADURA TIPO YALE C/ CHAVES UN, ALTURA 1,50 M, LARGURA 0,50, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO C/CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PRATELEIRAS PRATELEIRAS ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS TETO/FUNDO CHAPA AÇO Nº20,PÉS C/PONTEIRA BORRACHA	Identificação: NºPregão:22019 / UASG:980241
	Lote/Item: /4
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 7
	Unidade: UNIDADE
	UF: AM
OatMat: 272151 - ARMÁRIO VITRINE , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO C/CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PRATELEIRAS PRATELEIRAS ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS TETO/FUNDO CHAPA AÇO Nº20,PÉS C/PONTEIRA BORRACHA, MATERIAL PORTA PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3MM ESPESSURA, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MÍN. 3MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS C/ FECHADURA TIPO YALE C/ CHAVES UN, ALTURA 1,50 M, LARGURA 0,50, PROFUNDIDADE 0,40 M	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME			R\$1.270,00
* VENCEDOR *				
Marca: forçamedica				
Fabricante: forçamedica				
Modelo: FM0002				
Descrição: garantia 12 meses ARMÁRIO VITRINE, material aço inoxidável, porta em vidro transparente mín. 3mm espessura, 3 prateleiras vidro cristal com mín. 3mm espessura, quantidade portas 2 portas c/ fechadura tipo yale c/ chaves, altura 1,50, largura 0,50, profundidade 0,40, características adicionais estrutura e m aço c/cantos arredondados, tipo prateleiras prateleiras altura regulável, componentes adicionais teto/fundo chapa aço nº20,pés com ponteira borracha				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Monte Azul Paulista	R CEL JOAO MANOEL, 44	(17) 3361-1315	vrcomercialhospitalar@gmail.com
84.458.678/0001-02	JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI			R\$1.817,07
Marca: SANITAS				
Fabricante: SANITAS				
Modelo: ARM-3P				
Descrição: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PORTA PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MIN. 3MM ESPESSURA, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MIN. 3MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS C/ FECHADURA TIPO YALE C/ CHAVES UN, ALTURA 1,50 M, LARGURA 0,50, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO C/CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PRATELEIRAS PRATELEIRAS ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS TETO/FUNDO CHAPA AÇO Nº20,PÉS C/PONTEIRA BORRACHA				
Endereço:	Nome de Contato:		Telefone:	Email:
R TOBIAS BARRETO, 163	GUILHERME		(92) 3343-1118	jjcomercial01@gmail.com
24.929.214/0001-05	G MARQUES DA ROCHA - ME			R\$2.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: Armario
Fabricante: Armario
Modelo: Vitrine

Descrição: ARMÁRIO VITRINE, material aço inoxidável, porta em vidro transparente mín. 3mm espessura, 3 prateleiras vidro cristal com mín. 3mm espessura, quantidade portas 2 portas c/ fechadura tipo yale c/ chaves, altura 1,50, largura 0,50, profundidade 0,40, características adicionais estrutura em aço c/cantos arredondados, tipo prateleiras prateleiras altura regulável, componentes adicionais teto/fundo chapa aço nº20,pés com ponteira borracha.

Endereço:
R RIO DO PEIXE, 268

Nome de Contato:
Guilherme

Telefone:
(92) 9175-3405

Email:
gruporocha.operacional@gmail.com

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 148	
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.562.591/0001-41 A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA

R\$2.005,50

Marca: ORTOMED
Fabricante: ORTOMED
Modelo: OM101.3

Descrição: ARMÁRIO VITRINE, material aço inoxidável, porta em vidro transparente mín. 3mm espessura, 3 prateleiras vidro cristal com mín. 3mm espessura, quantidade portas 2 portas c/ fechadura tipo yale c/ chaves, altura 1,50, largura 0,50, profundidade 0,40, características adicionais estrutura em aço c/cantos arredondados, tipo prateleiras prateleiras altura regulável, componentes adicionais teto/fundo chapa aço nº20,pés com ponteira borracha.

Estado: AM
Cidade: Manaus
Endereço: AV JOAQUIM NABUCO, 2235

Nome de Contato:
Evandro Jardim

Telefone:
(92) 2121-7700

Email:
licitacao3@arodriguez.com.br

23.611.514/0001-89 MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

R\$2.005,50

Marca: MEDHAUS
Fabricante: MEDHAUS
Modelo: MEDHAUS

Descrição: ARMÁRIO VITRINE, material aço inoxidável, porta em vidro transparente mín. 3mm espessura, 3 prateleiras vidro cristal com mín. 3mm espessura, quantidade portas 2 portas c/ fechadura tipo yale c/ chaves, altura 1,50, largura 0,50, profundidade 0,40, características adicionais estrutura em aço c/cantos arredondados, tipo prateleiras prateleiras altura regulável, componentes adicionais teto/fundo chapa aço nº20,pés com ponteira borracha.

Endereço:
AV BORBA, 1135-A

Nome de Contato:
ELAINE

Telefone:
(92) 3611-4923

Email:
medhausltda@gmail.com

25.318.172/0001-39 EMPORIUM COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SERVICOS DE

R\$2.005,50

Marca: turbolar ou similar
Fabricante: turbolar ou similar
Modelo: und

Descrição: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PORTA PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3MM ESPESSURA, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MÍN. 3MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS C/ FECHADURA TIPO YALE C/ CHAVES UN, ALTURA 1,50 M, LARGURA 0,50, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO C/CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PRATELEIRAS PRATELEIRAS ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS TETO/FUNDO CHAPA AÇO Nº20,PÉS C/PONTEIRA BORRACHA

Endereço:

27.210.775/0001-48 TIAGO MOUALLEM RENNO

R\$3.000,00

Marca: amapa
Fabricante: amapa
Modelo: a

Descrição: Descrição: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PORTA PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3MM ESPESSURA, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MÍN. 3MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS C/ FECHADURA TIPO YALE C/ CHAVES UN, ALTURA 1,50 M, LARGURA 0,50, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO C/CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PRATELEIRAS PRATELEIRAS ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS TETO/FUNDO CHAPA AÇO Nº20,PÉS C/PONTEIRA BORRACHA

Endereço:

Item 14: ASPIRADOR CIRÚRGICO, capacidade 5 Litros, com Frasco Autoclavável. Motor bivolt, em alumínio totalmente isento de óleo

R\$3.640,45

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	ASPIRADOR CIRÚRGICO, capacidade 5 Litros, com Frasco Autoclavável. Motor bivolt, em alumínio totalmente isento de óleo; Capacidade de sucção de até 25+/-3pol.Hg, regulagem feita através de botão de controle de aspiração; Leitura através de vacuômetro; Fluxo de aspiração de 40 litros por minuto. Frasco coletor em policarbonato 5 litros e válvula de segurança anti-transbordamento.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 4 Melhores Propostas Finais

R\$4.418,75

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE TOCANTINS

Secretaria da Fazenda

Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins

Objeto: Aquisição de Materiais Hospitalares, destinados a atender as necessidades do Hospital Regional de Miracema..

Descrição: PAINEL ELETRÔNICO - ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL
Especificação técnica: Aparelho cirúrgico portátil utilizado na sucção de secreções; Montado em móvel, dentro de uma carenagem plástica; Possuir rodízios de 3 polegadas; Estrutura do conjunto construída em aço maciço, revestida com material resistente, com cantos arredondados. Pintura à base de epóxi, polimerizada, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza; Potência mínima do motor: 1/4HP; Funcionamento através de diafragma; Possuir microfiltro hidrofóbico instalado na linha de sucção capaz de reter 99,9% de partículas entre 0,1-0,5 micron; Permitir ajuste de sucção entre 0 a 22 pol.Hg, no mínimo; Apresentar pressão de sucção mínima de 21 pol.Hg com fluxo de Ar zero; Possuir modo de aspiração intermitente Alimentação Elétrica: 220Vac, com frequência em 60Hz; cabo de alimentação com diâmetro definido pelo fabricante, mínimo de 3m de comprimento, com plug 2P+T, padrão normas NBR IEC 60601-1, NBR 5410 e NBR 13534. Acessórios: Dois (02) frascos coletores de plástico autoclavável com capacidade... DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM CONFORME O ANEXO I DO EDITAL.

OatMat: 106372 - PAINEL ELETRÔNICO, PAINEL ELETROELETRONICO - AUTOMACAO NOME

CPL - TRI ZIDELO DO VALE

Proc. 2708002 / 2019

Fls. 149

Rub. 149

Data: 14/05/2019 08:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:662019 / UASG:925958

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/06/2019 12:31

Homologação: 09/08/2019 13:39

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: TO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.323.616/0001-64 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

R\$2.700,00

* VENCEDOR *

Marca: OLIDEF-A45PLUS

Fabricante: OLIDEF-A45PLUS

Modelo: OLIDEF-A45PLUS

Descrição: "ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL Especificação técnica: Aparelho cirúrgico portátil utilizado na sucção de secreções; Montado em móvel, dentro de uma carenagem plástica; Possuir rodízios de 3 polegadas; Estrutura do conjunto construída em aço maciço, revestida com material resistente, com cantos arredondados. Pintura à base de epóxi, polimerizada, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza; Potência mínima do motor: 1/4HP; Funcionamento através de diafragma; Possuir microfiltro hidrofóbico instalado na linha de sucção capaz de reter 99,9% de partículas entre 0,1-0,5 micron; Permitir ajuste de sucção entre 0 a 22 pol.Hg, no mínimo; Apresentar pressão de sucção mínima de 21 pol.Hg com fluxo de Ar zero; Possuir modo de aspiração intermitente Alimentação Elétrica: 220Vac, com frequência em 60Hz; cabo de alimentação com diâmetro definido pelo fabricante, mínimo de 3m de comprimento, com plug 2P+T, padrão normas NBR IEC 60601-1, NBR 5410 e NBR 13534. Acessórios: Dois (02) frascos coletores de plástico autoclavável com capacidade de até 3L cada, com tampa de silicone autoclavável; Possuir suporte de fixação do frasco ao móvel; Um (01) pedal de acionamento basculante; Duas (02) cânulas curva reutilizável tipo Yankhauer, com extensão."

Endereço:

02.683.235/0001-50 CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

R\$2.775,00

Marca: ASPIRATX

Fabricante: ASPIRATX

Modelo: INL-6005-C

Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: APARELHO CIRÚRGICO PORTÁTIL UTILIZADO NA SUÇÃO DE SECREÇÕES, MONTADO EM MÓVEL, DENTRO DE UMA CARENAGEM PLÁSTICA; POSSUIR RODÍZIOS DE 3 POLEGADAS; ESTRUTURA DO CONJUNTO CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, REVESTIDA COM MATERIAL RESISTENTE, COM CANTOS ARREDONDADOS. PINTURA À BASE DE EPÓXI, POLIMERIZADA, COM TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA; POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 1/4HP; FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE DIAFRAGMA; POSSUIR MICROFILTRO HIDROFÓBICO INSTALADO NA LINHA DE SUÇÃO CAPAZ DE RETER 99,9% DE PARTÍCULAS ENTRE 0,1-0,5 MÍCRON; PERMITIR AJUSTE DE SUÇÃO ENTRE 0 A 22 POL.HG, NO MÍNIMO; APRESENTAR PRESSÃO DE SUÇÃO MÍNIMA DE 21 POL.HG COM FLUXO DE AR ZERO; POSSUIR MODO DE ASPIRAÇÃO INTERMITENTE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220VAC, COM FREQUÊNCIA EM 60HZ; CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETRO DEFINIDO PELO FABRICANTE, MÍNIMO DE 3M DE COMPRIMENTO, COM PLUG 2P+T, PADRÃO NORMAS NBR IEC 60601-1, NBR 5410 E NBR 13534. ACESSÓRIOS: DOIS (02) FRASCOS COLETORES DE PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ATÉ 3L CADA, COM TAMPA DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL; POSSUIR SUPORTE DE FIXAÇÃO DO FRASCO AO MÓVEL; UM (01) PEDAL DE ACIONAMENTO BASCULANTE; DUAS (02) CÂNULAS CURVA REUTILIZÁVEL TIPO YANKHAUER, COM EXTENSÃO.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R 212, SN

(62) 4012-2211

licitacaocentroeste@terra.com.br

04.061.935/0001-39 PATRICIA MANGINELLI - EPP

R\$4.400,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELO DO VALE	
Proc.	2708002 / 2019
Fis.	150
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Protec

Fabricante: Protec

Modelo: Evolution

Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL Especificação técnica: Aparelho cirúrgico portátil utilizado na sucção de secreções. Montado em móvel, dentro de uma carenagem plástica. Possuir rodízios de 3 polegadas. Estrutura do conjunto construída em aço maciço, revestida com material resistente, com cantos arredondados. Pintura à base de epóxi, polimerizada, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Potência mínima do motor: 1/4HP. Funcionamento através de diafragma. Possuir microfiltro hidrofóbico instalado na linha de sucção capaz de reter 99,9% de partículas entre 0,1-0,5 microns. Permitir ajuste de sucção entre 0 a 22 pol.Hg, no mínimo; Apresentar pressão de sucção mínima de 21 pol.Hg com fluxo de Ar zero; Possuir modo de aspiração intermitente Alimentação Elétrica: 220Vac, com frequência em 60Hz; cabo de alimentação com diâmetro definido pelo fabricante, mínimo de 3m de comprimento, com plug 2P+T, padrão normas NBR IEC 60601-1, NBR 5410 e NBR 13534. Acessórios: Dois (02) frascos coletores de plástico autoclavável com capacidade de até 3L cada, com tampa de silicone autoclavável, Possuir suporte de fixação do frasco ao móvel; Um (01) pedal de acionamento basculante; Duas (02) cânulas curva reutilizável tipo Yankauer, com extensão.

Endereço:

61.100.244/0001-30 FANEM LTDA.

R\$7.800,00

Marca: FANEM

Fabricante: FANEM LTDA

Modelo: COLIBRI DPS 40

Descrição: ASPIRADOR CIRÚRGICO MARCA FANEM® MODELO DIA-PUMP® COLIBRI DPS60 - O Aspirador Dia-Pump Colibri® é um equipamento eletromédico especialmente desenvolvido para execução de drenagens e aspiração de secreções e substâncias líquidas com diferentes densidades do organismo do paciente, mediante o controle e monitoração da pressão de aspiração, o que permite a sucção adequada em cada tipo de aplicação. A utilização do Aspirador Dia-Pump Colibri® é indicada para centros cirúrgicos, centros obstétricos, unidades de terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, unidades de internação, clínicas e ambulatórios, com base em protocolos: • Clínicos – na assistência respiratória de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, com diferentes tipos e calibres de sondas para aspiração de secreção traqueobrônquica nos casos de problemas respiratórios, intubação e/ou traqueostomia, parada respiratória e cardíaca e/ou ventilação assistida. • Cirúrgicos – no ato cirúrgico, com diferentes tipos de cânulas para aspiração de sangue, líquidos e secreções da cavidade cirúrgica, e aspiração orotraqueal para intubação do paciente para anestesia geral. - Equipamento certificado para as normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1 (Equipamento eletromédico Parte 1: requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial) e NBR IEC 60601-1-2 (Equipamento Eletromédico – Parte 1-2: requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – norma colateral Compatibilidade Eletromagnética – requisitos e ensaio). 3ª Edição. - O aspirador cirúrgico Dia-Pump Colibri® DPS60 possui desenho moderno e ergonômico, de grande funcionalidade, com comandos na parte superior para facilitar seu uso, possibilitando ao operador trabalhar de em postura ereta ou sentado, com as seguintes características: - Caixa de proteção do conjunto do motor, em plástico resistente, com proteção IPX1. - Silencioso, para trabalhos contínuos com baixo ruído (menor que 60 dBA), além de alta robustez, para uso profissional em hospitais e clínicas; - Portátil, com alças de empunhadura, montado em móvel de estrutura metálica (pedestal) apoiada sobre quatro rodízios giratórios de 3" de diâmetro, com freio, permitindo fácil e suave movimentação; - Construção em pistão, garantindo assim alta durabilidade e eliminando as superfícies de fricção. Isento de óleo, não necessitando de lubrificantes, o que elimina a possibilidade de se fornecer ao paciente ou ao operador ar contaminado de óleo; - Vacuômetro para medição da pressão negativa, calibrado até 30 polHg (760 mmHg), grande e de fácil leitura; - Paineis de controle standard com indicação visual para equipamento energizado e modo de operação selecionado. Paineis traseiros com chave de tecla para comutar entre modo de operação (contínuo ou intermitente); - Knob giratório para ajuste de intensidade da pressão; - Filtro de ar instalado no local da descarga do ar do equipamento para o ambiente, durante a aspiração cuja função é servir de barreira e evitar a contaminação do ar ambiente com microrganismos; - Filtro hidrofóbico instalado entre o frasco e motor; - Fluxo de aspiração: 60 LPM; - Sucção de entrada: -90KPa / -675mmHg; - Medidas externas com pedestal (LxPxH): 51 x 44 x 97 cm; - Alimentação elétrica: 127/220V – chave seletora; - Potência elétrica prevista: 150 VA - Frequência: 50/60 Hz; - Cabo de alimentação; suporte para enrolar o armazenamento do fio; - Alça frontal para movimentação quando em operação e alça traseira para transporte; - Registro ANVISA: 10224620077; - Ref. 089.208.900 Para cada equipamento acompanha: 02 Frascos coletores transparentes e graduados em PC de 3 litros, totalizando 6 litros, com bôia mecânica de segurança e sistema anti-transbordamento. Frasco, tampa e mangueira são autoclaváveis em 121°C. Pedal com cabo para acionamento elétrico do aspirador em móvel Colibri®. Classe de proteção IPX8 - contra a entrada de líquidos. Ref. 089.287.600; 02 Cânulas; Rodízios; Filtro Hidrofóbico; Mangueira de Silicone

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Guarulhos

R ARTHUR CARL SCHMIDT, 186

(11) 2465-2199

fiscal@fanem.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$3.248,60

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE

Data: 09/05/2019 10:04

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a eventual aquisição de material permanente e consumo hospitalar destinado a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Vigia de Nazaré-PA.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: ASPIRADOR SECREÇÕES - ASPIRADOR SECREÇÕES, TIPO CIRÚRGICO, CAPACIDADE FRASCO COLETOR 2 FRASCOS PLÁSTICO MÍNIMO 2,5L CADA L, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMO 1/4 HP HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO RUÍDO, MOTOR COM PROTEÇÃO, MICROFILTRO, FREQUÊNCIA 60 HZ, VOLUME AR FLUXO DE 0 A 24, TENSÃO 110/220 V, ACESSÓRIOS VACUÔMETRO, TECLADO MEMBRANA, ALARMES,FRASCO EXTRA, OUTROS COMPONENTES 10 CIRCUITOS COMPLETOS PARA ASPIRAÇÃO

Identificação: NºPregão:222019 / UASG:456127

Lote/Item: /12

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 27/06/2019 15:55

Homologação: 30/07/2019 09:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: PA

OatMat: 416573 - ASPIRADOR SECREÇÕES, CIRÚRGICO, 2 FRASCOS PLÁSTICO MÍNIMO 2,5L CADA L, MÍNIMO 1/4 HP HP, BAIXO RUÍDO, MOTOR COM PROTEÇÃO, MICROFILTRO, 60 HZ, FLUXO DE 0 A 24, 110/220 V, VACUÔMETRO, TECLADO MEMBRANA, ALARMES,FRASCO EXTRA, 10 CIRCUITOS COMPLETOS PARA ASPIRAÇÃO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 151	VALOR DA PROPOSTA FINAL
RUB.	

63.848.345/0001-10
* VENCEDOR *

POLYANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

R\$1.900,00

Marca: INALAMED

Fabricante: INALAMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Modelo: INL-6005-C2

Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL CAPACIDADE: DE 6 A 10 LITROS SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA: POS SUI FRASCO: TERMOPLÁSTICO/VIDRO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Castanhal

AV PRESIDENTE VARGAS, 2980

(91) 3721-3275

polymedh@globo.com

08.084.503/0001-02 M. F. DA S. FRANCO

R\$1.999,99

Marca: NEVONI

Fabricante: NEVONI

Modelo: ELÉTRICO MÓVEL

Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL CAPACIDADE: DE 6 A 10 LITROS SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA: POS SUI FRASCO: TERMOPLÁSTICO/VIDRO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Belém

R BERNAL DO COUTO, 504

(91) 3039-9020

fiscal@gscontadores.com.br

08.648.188/0001-90 COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP

R\$4.000,00

Marca: OLIDEF / A-45 PLUS

Fabricante: OLIDEF

Modelo: A-45 PLUS

Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL CAPACIDADE: DE 6 A 10 LITROS SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA: POS SUI FRASCO: TERMOPLÁSTICO/VIDRO

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

R CAVIUNA, 200

MURILO

(34) 2825-6532

adm@soaresmota

24.322.852/0001-63 MG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

R\$4.170,00

Marca: NEVONI

Fabricante: NEVONI

Modelo: 1001-VF

Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL CAPACIDADE: DE 6 A 10 LITROS SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA: POS SUI FRASCO: TERMOPLÁSTICO/VIDRO

Endereço:

22.283.196/0001-01 BH LABORATORIOS LTDA - EPP

R\$4.173,00

Marca: NEVONI

Fabricante: NEVONI

Modelo: 1001VF-PE2

Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL CAPACIDADE: DE 6 A 10 LITROS SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA: POS SUI FRASCO: TERMOPLÁSTICO/VIDRO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

R IPIRANGA, 67

(31) 3023-7532

contato@maurocardoso.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$3.254,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Leste

4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército

Objeto: Aquisição de Material Permanente Hospitalar e Mobiliário em Geral..

Descrição: ASPIRADOR - ASPIRADOR, MODELO CIRÚRGICO, P/ VAPORES ORGÂNICOS, SUCÇÃO ATÉ 3 VELOCIDADES DESUCÇÃO, TIPO RESERVATÓRIO ATÉ 3 PORTAS PARA FILTRO, TIPO ACIONAMENTO AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, ADICIONAL PORTÁTIL

OatMat: 436588 - ASPIRADOR, MODELO CIRÚRGICO, P/ VAPORES ORGÂNICOS, SUCÇÃO ATÉ 3 VELOCIDADES DE SUCÇÃO, TIPO RESERVATÓRIO ATÉ 3 PORTAS PARA FILTRO, TIPO ACIONAMENTO AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, ADICIONAL PORTÁTIL

Data: 06/06/2019 09:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:62019 / UASG:160118

Lote/Item: /13

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 01/08/2019 13:53

Homologação: 02/08/2019 08:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		CPL - TRI ZIDELA DO VALE		VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.416.754/0001-40	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME		Proc. 2708002	120 19	RS\$3.254,00
* VENCEDOR *					
Marca: MEDCIR Fabricante: MEDICAL CIRURGICA Modelo: SMARTVAC Descrição: ASPIRADOR, MODELO CIRÚRGICO, P/ VAPORES ORGÂNICOS, SUÇÃO ATÉ 3 VELOCIDADES DESUÇÃO, TIPO RESERVATÓRIO ATÉ 3 PORTAS PARA FILTRO, TIPO ACIONAMENTO AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, ADICIONAL PORTÁTIL					
Estado: SP	Cidade: São Roque	Endereço: R RUI BARBOSA, 167	Nome de Contato: André Oliva Tucçi	Telefone: (11) 4784-3498	Email: licitacao@makeline.com.br

Item 15: ASSADEIRA RETANGULAR COM ALÇA N° 5, medidas: comprimento: 46 cm, largura: 32 cm, altura: 6 cm, capacidade: 8,8 Litros e espessura: 2mm.

RS\$70,00

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	ASSADEIRA RETANGULAR COM ALÇA N° 5, medidas: comprimento: 46 cm, largura: 32 cm, altura: 6 cm, capacidade: 8,8 Litros e espessura: 2mm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

RS\$70,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto fed. de educação, Ciencia e Tecnologia Fluminense Campus Cabo Frio	Data: 25/06/2019 09:14 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:22019 / UASG:158468 Lote/Item: /4 Ata: Link Ata Adjudicação: 05/07/2019 09:37 Homologação: 24/09/2019 09:37 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 10 Unidade: UNIDADE UF: RJ
--	---

Objeto: Aquisição parcelada e futura de Abridor de Lata e outros utensilios de cozinha necessários para o preparo da Merenda Escolar e para atender as aulas práticas dos alunos dos cursos de Tecnólogo em Gastronomia, Técnico em Cozinha e outros do campus Cabo Frio do IFFluminense..

Descrição: ASSADEIRA - ASSADEIRA - ALUMÍNIO - N° 5 - COM ALÇA. Assadeira cozinha comercial, material alumínio reforçado, com alça, tamanho grande, número 5 alta, formato retangular, dimensões mínimas: altura 6cm, largura 30cm, comprimento 45cm.

OatMat: 2755 - ASSADEIRA , ASSADEIRA NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

02.399.406/0001-14	EXPEL N S PAPEIS E PLASTICOS LTDA - ME	RS\$49,99
* VENCEDOR *		

Marca: ALUMINIO OLIVEIRA
 Fabricante: OLIVEIRA
 Modelo: ASSADEIRA - ALUMÍNIO - N° 5 - COM ALÇA. Assadeira
 Descrição: ASSADEIRA - ALUMÍNIO - N° 5 - COM ALÇA. Assadeira cozinha comercial, material alumínio reforçado, com alça, tamanho grande, número 5 alta, formato retangular, dimensões mínimas: altura 6cm, largura 30cm, comprimento 45cm.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV TARCISIO MIRANDA, 533	LUIZ	(22) 99929-5013	expelcomercial@outlook.com

10.434.879/0001-33	CASA BRASIL UTILIDADES LTDA - ME	RS\$50,00
--------------------	----------------------------------	-----------

Marca: MTA
 Fabricante: MTA
 Modelo: MTA
 Descrição: ASSADEIRA - ALUMÍNIO - N° 5 - COM ALÇA. Assadeira cozinha comercial, material alumínio reforçado, com alça, tamanho grande, número 5 alta, formato retangular, dimensões mínimas: altura 6cm, largura 30cm, comprimento 45cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Cariacica	R GIL VELOSO, 11	(27) 3386-3350	comercial@alobrazil.com.br

03.298.936/0001-39	MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA - ME	RS\$80,00
--------------------	-----------------------------------	-----------

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE

Proc. 2708002 / 2019

Fls. 153

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ASJ

Fabricante: ALUMÍNIOS SÃO JORGE LTDA

Modelo: 339

Descrição: ASSADEIRA - ALUMÍNIO - Nº 5 - COM ALÇA. Assadeira cozinha comercial, material alumínio reforçado, com alça, tamanho grande, número 5 alta, forrado retangular, dimensões mínimas: altura 6cm, largura 30cm, comprimento 45cm. Validade da proposta 60 dias, prazo de entrega 15 dias, pagamento de acordo com o item 18.1 do edital, procedência nacional, garantias e demais condições, de acordo com o edital.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Uberaba

R ARI MEDINA COELI, 271

(34) 3322-6275

multi.codi@netsite.com.br

31.354.105/0001-72 OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R\$100,00

Marca: ABC ALUMINIO

Fabricante: ABC ALUMINIO

Modelo: 5

Descrição: ASSADEIRA - ALUMÍNIO - Nº 5 - COM ALÇA. Assadeira cozinha comercial, material alumínio reforçado, com alça, tamanho grande, número 5 alta, forrado retangular, dimensões mínimas: altura 6cm, largura 30cm, comprimento 45cm.

Endereço:

Item 16: AVENTAL COM PROTEÇÃO DE CHUMBO NA FRENTE E NAS COSTAS (proteção total na frente e nas costas até a altura da cintura), para uso em medicina nuclear

R\$1.342,75

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	AVENTAL COM PROTEÇÃO DE CHUMBO NA FRENTE E NAS COSTAS (proteção total na frente e nas costas até a altura da cintura), para uso em medicina nuclear. Proteção frontal confeccionada em borracha plumbífera flexível, com equivalência em chumbo de 0,50 mmPb e 0,25 mmPb costa; sem protetor de tireoide; acabamento em nylon ou verniz impermeável e lavável; Cruzado nas costas; Bordado com logo da instituição sem custo adicional; com cinto largo confeccionados em nylon, elásticos nos cinturões com ajuste de coluna. Modelo Unissex. Tamanho 110x60 cm; com registro do MS - Ministério da Saúde; Norma ABNT NBR IEC 61331-32004 e com CA. Certificado de Aprovação do MTE.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$567,40

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

Data: 06/06/2019 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos novos, sem uso.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: AVENTAL - AVENTAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBÍFERA, MODELO UNISSEX, COMPRIMENTO 110 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO NAÍLON/EQUIVALENCIA DE 0,50 MM CHUMBO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:352019 / UASG:986835

Lote/Item: /2

OatMat: 400686 - AVENTAL, BORRACHA PLUMBÍFERA, UNISSEX, 110 CM, 60 CM, ACABAMENTO NAÍLON/EQUIVALENCIA DE 0,50 MM CHUMBO, PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 27/06/2019 15:29

Homologação: 27/06/2019 15:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 9

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.191.380/0001-09

JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA - ME

R\$464,00

* VENCEDOR *

Marca: UNEMOL

Fabricante: UNEMOL

Modelo: UNEMOL 76X60 0,5MM

Descrição: AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR CERVICAL - AVENTAL DE CHUMBO PARA ODONTOLOGIA; EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA PACIENTE, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA; COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,50 MM DE CHUMBO; RETANGULAR, COM PROTETOR DE TIREOIDE, MEDIDA APROXIMADAMENTE 76 X 60 CM (ALT X LARG); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO;

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R TRINIDAD, 93

José Augusto

(62) 3210-0770

dh@dentalhosp.com.br

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRIZIDEIA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 154	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.325.362/0001-76

INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME

R\$574,00

Marca: UNEMOL

Fabricante: UNEMOL

Modelo: 770x600x0,50

Descrição: Avental de Chumbo para Odontologia; Equipamento de Proteção para Paciente; Confeccionado Em Borracha Plumbífera, Com Proteção Equivalente a 0,50 Mm de Chumbo; Retangular, Com Protetor de Tireoide; Medindo Aproximadamente 76 x 60 cm (alt x larg), Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; Contendo Externamente Marca Comercial, Procedência de Fabricação, Legislação Conforme Certificação Ca; MODELO: UNEMOL MARCA: UNEMOL ANVISA: 80885210001 GARANTIA TOTAL DE 12 MESES

Estado:

Cidade:

Endereço:

SP

Bauru

AL DR. OCTAVIO PINHEIRO BRIZOLA, 07-07

00.802.002/0001-02

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$664,19

Marca: Nmartins

Fabricante: Nmartins

Modelo: MOD. NM079.01

Descrição: AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR CERVICAL – AVENTAL DE CHUMBO PARA ODONTOLOGIA. EQUIPAMENTO DE PROTECAO PARA PACIENTE. CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA. COM PROTECAO EQUIVALENTE A 0,50 MM DE CHUMBO. RETANGULAR, COM PROTETOR DE TIREOIDE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 76 X 60 CM (ALT X LARG). EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, LEGISLACAO CONFORME CERIFICACAO CA. - Marca: Nmartins - N.Comercial: MOD. NM079.01 - Reg.MS: 10 376790004

Endereço:

EST BOA ESPERANCA, 2320

30.284.338/0001-83

BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI

R\$664,20

Marca: KONEX

Fabricante: KONEX

Modelo: 76x 60 cm

Descrição: AVENTAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBÍFERA, MODELO UNISSEX, COMPRIMENTO 110 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO NAILON/EQUIVALENCIA DE 0,50 MM CHUMBO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO RADIOLOGICA

Endereço:

14.308.899/0001-19

CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS -

R\$664,44

Marca: Nmartins

Fabricante: Nmartins

Modelo: NM079.01

Descrição: AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR CERVICAL – AVENTAL DE CHUMBO PARA ODONTOLOGIA; EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA PACIENTE; CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA; COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,50 MM DE CHUMBO; RETANGULAR, COM PROTETOR DE TIREOIDE; MEDINDO APROXIMADAMENTE 76 X 60 CM (ALT X LARG); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LEGISLAÇÃO CONFORME CERTIFICAÇÃO CA

Endereço:

31.401.798/0001-07

DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS

R\$706,00

Marca: NMARTINS

Fabricante: NMARTINS

Modelo: NMARTINS

Descrição: AVENTAL PB C PROT ADULTO 76X60CM 050MMPB NM079 NMARTINS AVENTAL USO EM PACIENTE PERIAPICAL. COM PROTETOR DE TIREOIDE 76X60CM 050MMPB NM079 M - NMARTINS F - NMARTINS P - NAC RMS 10358460005

Endereço:

05.021.932/0001-34

MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME

R\$706,00

Marca: NMARTINS

Fabricante: NMARTINS

Modelo: NMARTINS

Descrição: AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR CERVICAL – AVENTAL DE CHUMBO PARA ODONTOLOGIA; EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA PACIENTE; CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA; COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,50 MM DE CHUMBO; RETANGULAR, COM PROTETOR DE TIREOIDE; MEDINDO APROXIMADAMENTE 76 X 60 CM (ALT X LARG); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LEGISLAÇÃO CONFORME CERTIFICAÇÃO CA;

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SC

Lages

R SEBASTIAO FURTADO, 101

Marcio Freitas de Almeida

(49) 3223-2066

suprivendas@hotmail.com

06.175.908/0001-12

BIO-LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$791,52

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fis. 155	
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: N MARTINS
Fabricante: N MARTINS
Modelo: NM079

Descrição: AVENTAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBÍFERA, MODELO UNISSEX, COMPRIMENTO 110 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO NAÍLON/EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MM CHUMBO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Estado: Cidade: Endereço:
PR Cambé R PROFESSORA ZELDA C CURSI MASTRIANI, 265/A

Telefone:
(43) 3254-6426

Email:
biologica@biologicadistribuidora.com.br

18.258.209/0001-15 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARI

R\$861,11

Marca: NMartins
Fabricante: Nmartins
Modelo: NM079

Descrição: AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR CERVICAL - AVENTAL DE CHUMBO PARA ODONTOLOGIA; EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA PACIENTE, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA; COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,50 MM DE CHUMBO, RETANGULAR, COM PROTETOR DE TIREÓIDE; MEDIDA APROXIMADAMENTE 76 X 60 CM (ALT X LARG); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LEGISLAÇÃO CONFORME CERIFICAÇÃO CA;

Estado: Cidade: Endereço:
SC Palhoça R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50

Telefone:
(48) 09991-1048

Email:
michelemaria_2@hotmail.com

32.828.703/0001-07 JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983

R\$866,67

Marca: NMARTINS
Fabricante: NMARTINS
Modelo: NM079.01

Descrição: NM079.01 - AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTETOR DE TIREÓIDE - USO EM PACIENTE - PERIAPICAL - TAMANHO 76x60CM COM 0,50MM PB - ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL) OU NYLON - COR AZUL MARINHO - MARCA NMARTINS. Referente ao CA, (certificado de aprovação do) do ministério do trabalho, todo o equipamento destinado a proteção do trabalhador, deve se enquadrar na NR05 (norma regulamentadora do ministério do trabalho). Como o equipamento é destinado ao paciente, subentende-se que não é profissional, isto também levando em conta o tempo de exposição ao risco e entre um exame de um paciente e a jornada do trabalhador da área. Com isso o MTE nos enviou o respaldo que no nosso entendimento vale para toda a linha de vestimentas não profissional.

Endereço:

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI - ME

R\$867,78

Marca: KONEX
Fabricante: KONEX
Modelo: AOD + PT

Descrição: Avental odontológico "curto" para proteção do paciente, confeccionado em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50mm, acabamento em nylon lavável, fechamento em velcro, dimensões 76x60cm, cor: azul marinho, registro ms: 10358460005, fabricante: konex os pesos informados são aproximados e podem sofrer alterações de acordo com o lote de produção. a konex reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem aviso prévio. Protetor de tireóide confeccionado em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50mm, acabamento em nylon lavável, cor marinho, registrado no ms sob nº 10358460005, certificado de aprovação mte nº 33.882, fabricante: konex os pesos informados são aproximados e podem sofrer alterações de acordo com o lote de produção, a konex reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem aviso prévio.

Endereço:
R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635

Nome de Contato:
Ismael Geovani Reichert

Telefone:
(47) 3057-3930

Email:
itaca@itaca.eco.br

29.332.265/0001-79 LUIGI TAVARES REIS DA SILVA 11366082656 - ME

R\$888,89

Marca: KONEX
Fabricante: KONEX
Modelo: KONEX

Descrição: AVENTAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBÍFERA, MODELO UNISSEX, COMPRIMENTO 110 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO NAÍLON/EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MM CHUMBO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Endereço:

33.076.719/0001-65 ELIAS DA SILVA

R\$888,89

Marca: PRSGUARD
Fabricante: PLANIDEIA
Modelo: PRS02

Descrição: AVENTAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBÍFERA, MODELO UNISSEX, COMPRIMENTO 110 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO NAÍLON/EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MM CHUMBO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Endereço:

07.590.023/0001-42 HAND LIFE

R\$900,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002 / 2019
Fls.	196
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: m

Fabricante: mn

Modelo: pumbífero

Descrição: AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR CERVICAL – AVENTAL DE CHUMBO PARA ODONTOLOGIA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA PACIENTE, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA; COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,50 MM DE CHUMBO; RETANGULAR, COM PROTETOR DE TIREÓIDE; MEDIDA APROXIMADAMENTE 76 X 60 CM (ALT X LARG); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LEGISLAÇÃO CONFORME CERTIFICAÇÃO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

AV PASTEUR, 89

(31) 3283-9628

comercial@handlifehospitalar.com.br

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954

R\$1.000,00

Marca: KONEX

Fabricante: KONEX

Modelo: ODONTOLOGICO CURTO

Descrição: *AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR CERVICAL – AVENTAL DE CHUMBO PARA ODONTOLOGIA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA PACIENTE, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA; COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,50 MM DE CHUMBO; RETANGULAR, COM PROTETOR DE TIREÓIDE; MEDIDA APROXIMADAMENTE 76 X 60 CM (ALT X LARG); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LEGISLAÇÃO CONFORME CERTIFICAÇÃO CA*

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RUA XV DE NOVEMBRO, 964

LUANA

(41) 98474-3657

michali.equipamentos@gmail.com

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME

R\$1.045,00

Marca: Nmartins

Fabricante: Nmartins

Modelo: NM079.01 - AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COM PRO

Descrição: *NM079.01 - AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTETOR DE TIREÓIDE - USO EM PACIENTE - PERIAPICAL - TAMANHO 76x60CM COM 0,50MM PB - ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL) OU NYLON - COR AZUL MARINHO - MARCA NMARTINS*

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Monte Azul Paulista

R CEL JOAO MANOEL, 44

(17) 3361-1315

vrcomercialhospitalar@gmail.com

10.572.109/0001-57 SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD

R\$1.100,00

Marca: ODONTOLOGIC

Fabricante: ODONTOLOGIC

Modelo: 113C

Descrição: AVENTAL PLUMBÍFERO PARA PACIENTE ADULTO - CÓD.113C

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Ribeirão Preto

R MARIA APARECIDA DO AMARAL, 1029

(16) 3966-4030

agendaserv@terra.com.br

07.620.849/0001-07 NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME

R\$3.000,00

Marca: odontologic

Fabricante: odontologic

Modelo: AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR CERVICAL – AVENTAL

Descrição: AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR CERVICAL – AVENTAL DE CHUMBO PARA ODONTOLOGIA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA PACIENTE, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA; COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,50 MM DE CHUMBO; RETANGULAR, COM PROTETOR DE TIREÓIDE; MEDIDA APROXIMADAMENTE 76 X 60 CM (ALT X LARG); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LEGISLAÇÃO CONFORME CERTIFICAÇÃO CA;

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

Taboão da Serra

R DOUTOR CARLOS SIQUEIRA NETO, 165

Andrea Vieira de Angelo Ormond

(11) 4135-1978

nosligodonto@terra.com.br

05.515.873/0001-50 CIRUROMA COMERCIAL LTDA -ME

R\$5.000,00

Marca: ODONTOLOGIC

Fabricante: ODONTOLOGIC

Modelo: AVENTAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBÍFERA

Descrição: AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR CERVICAL – AVENTAL DE CHUMBO PARA ODONTOLOGIA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA PACIENTE, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA; COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,50 MM DE CHUMBO; RETANGULAR, COM PROTETOR DE TIREÓIDE; MEDIDA APROXIMADAMENTE 76 X 60 CM (ALT X LARG); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, LEGISLAÇÃO CONFORME CERTIFICAÇÃO CA

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

SP

São Paulo

AV SANTA INES, 1076

(11) 2729-6657

Preço (Oompras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$1.798,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Espírito Santo
Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes

Objeto: Aquisição de MATERIAL PARA SEGURANÇA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para atender a segurança laboral dos trabalhadores que atuam no HUCAM/EBSERH.

Descrição: AVENTAL - AVENTAL, MATERIAL BORRACHA PLUMBÍFERA, MODELO UNISSEX, COMPRIMENTO 110 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO NAÍLON/EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MM CHUMBO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

OatMat: 400686 - AVENTAL, BORRACHA PLUMBÍFERA, UNISSEX, 110 CM, 60 CM, ACABAMENTO NAÍLON/EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MM CHUMBO, PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
Proc. 2708002 /20 19
Fls. 157

Data: 07/05/2019 09:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:422019 / UASG:153047

Lote/Item: /24

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 03/09/2019 11:50

Homologação: 05/09/2019 12:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

27.050.538/0001-67 * VENCEDOR *	AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL EIRELI - EPP	R\$1.793,00
------------------------------------	---	-------------

Marca: kn

Fabricante: kn

Modelo: kn

Descrição: Avental plumbífero com proteção total (360º, mesmo comprimento na frente e na retaguarda) para uso em centro cirúrgicos e hemodinâmicas; Es pessão equivalente mínima de, 0,50mm frente e 0,35mm Pb na reta-guarda; Modelo Unisex; A parte frontal de fechamento deve ser fixa-da através de velcros e acompanha-da de cintos com trava para ajuste; A parte externa do avental deve ser confeccionada em nylon impermea-vel ou verniz impermeável, Deve ter opç ão de cores. Tamanho GG.

Endereço:
R MARQUES DE MURITIBA, 388

Nome de Oontato:
MARCELO

Telefone:
(21) 99145-8139

Email:
amgcomercio@outlook.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 6 Melhores Propostas Finais

R\$1.667,86

Órgão: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE / (2) SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMSA

Data: 11/04/2019 09:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (AVENTAIS E LUVAS PLUMBÍFEROS), POR ENTREGA ÚNICA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:752498

Lote/Item: 4/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 29/04/2019 14:55

Homologação: 29/04/2019 14:55

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 7

UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

30.985.388/0001-98 * VENCEDOR *	CENTRO AUDITIVO AUDIO NEX EIRELI	R\$694,28
------------------------------------	----------------------------------	-----------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA: KONEX

Endereço:

ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME

R\$1.121,43

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: nmartins nm054.017 Unid AVENTAL PLUMBÍFERO PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, PADRÃO ABNT, COM CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO "CA",T AMANHO MÉDIO, COM OMBREIRAS, 1,10 M DE COMPRIMENTO E 0,60 M DE LARGURA, COM EQUIVALÊNCIA MÍNIMA DE 0,50MM DE CHUMBO NA FRENTE, LAVÁ VEL, COM FLEXIBILIDADE PARA SER DOBRADO, PESO MÁXIMO DE 5,500 KG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

Proc. 2708002 / 2019
Fls. 158

CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA ME

R\$1.122,86

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Luva de proteção radiológica Kiran - Costurada. Nosso modelo de luva tem uma superfície perfeita, não permitindo que nenhum tipo de radiação passe. Esta luva é extremamente flexível, permitindo que as mãos possam se movimentar confortavelmente, sem possibilidades de rachaduras ou danos ao material. Alta qualidade nos materiais - Uso profissional - Possui costuras, totalmente blindadas à incidência de raio-x

Endereço:

AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - ME

R\$1.190,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: AVENTAL PLUMBÍFERO PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, PADRÃO ABNT, COM CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO "CA", TAMANHO MÉDIO, COM OMBREIRAS, 1,10 M DE COMPRIMENTO E 0,60 M DE LARGURA, COM EQUIVALÊNCIA MÍNIMA DE 0,50MM DE CHUMBO NA FRENTE, LAVÁVEL, COM FLEXIBILIDADE PARA SER DOBRADO, PESO MÁXIMO DE 5,500 KG. MARCA: KONEX. Validade da Proposta: 90 Dias; Prazo de Entrega: 15 Dias; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; Demais condições conforme Edital e seus Anexos; Declaro que cumprio plenamente os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Manifesto, ainda, pleno conhecimento e aceitação de todas as regras do certame.

Endereço:

SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA

R\$1.600,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: cotamos conforme edital AVENTAL PLUMBÍFERO PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, PADRÃO ABNT, COM CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO "CA", TAMANHO MÉDIO, COM OMBREIRAS, 1,10 M DE COMPRIMENTO E 0,60 M DE LARGURA, COM EQUIVALÊNCIA MÍNIMA DE 0,50MM DE CHUMBO NA FRENTE, LAVÁVEL, COM FLEXIBILIDADE PARA SER DOBRADO, PESO MÁXIMO DE 5,500 KG registrado no ms sob o nº 10358460005 Marca Konex CA 33883

Endereço:

PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

R\$4.278,57

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DECLARAMOS QUE ACEITAMOS AS CONDIÇÕES DO PRESENTE EDITAL E COTAMOS A MARCA KONEX

Endereço:

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

R\$4.285,71

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LOTE 04 - ITEM DE CÓDIGO 76294

Endereço:

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA - ME

R\$4.285,71

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: marca: konex modelo: AVENTAL PLUMBÍFERO PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, PADRÃO ABNT, COM CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO "CA", TAMANHO MÉDIO, COM OMBREIRAS, 1,10 M DE COMPRIMENTO E 0,60 M DE LARGURA, COM EQUIVALÊNCIA MÍNIMA DE 0,50 MM DE CHUMBO NA FRENTE, LAVÁVEL, COM FLEXIBILIDADE PARA SER DOBRADO, PESO MÁXIMO DE 5,500 KG

Endereço:

BRASIDAS EIRELI

R\$128.571,43

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: AVENTAL PLUMBÍFERO PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, PADRÃO ABNT, COM CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO "CA", TAMANHO MÉDIO, COM OMBREIRAS, 1,10 M DE COMPRIMENTO E 0,60 M DE LARGURA, COM EQUIVALÊNCIA MÍNIMA DE 0,50 MM DE CHUMBO NA FRENTE, LAVÁVEL, COM FLEXIBILIDADE PARA SER DOBRADO, PESO MÁXIMO DE 5,500 KG. MARCA KONEX

Endereço:

Item 17: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA (ADULTO): fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em material resistente a impacto

R\$1.872,22

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA (ADULTO): fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em material resistente a impacto (exemplo: não pode ser de vidro temperado) e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com, no mínimo, 5 dígitos. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 200 kg. - Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g. - Desligamento automático. Alimentação por bateria(s). Deve incluir bateria(s) necessária(s) para seu funcionamento. Pés revestidos de material antiderrapante; Deve apresentar indicador de sobrecarga, isto é, caso haja sobrecarga de peso, a balança deve indicar erro ao invés de demonstrar o peso máximo possível; Não deve incluir bioimpedanciometria, para não excluir a tomada de medidas de gestantes e portadores de marca passo. Certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) ou órgão semelhante; Equipamento acompanhado de bolsa com alça exclusiva para proteção e transporte. Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia mínima, de 01 ano.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$1.872,22

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

Data: 22/04/2019 09:00

Objeto: Registro de Preços em Ata, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: BALANÇA - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO Descrição: Com capacidade máxima de 200KG, divisões por 100g, régua antropométrica de com escala de 1,00 à 2,00 Mts Display LCD de 6 dígitos com backlight, função de iluminação do display após atingir a carga mínima. Plataforma com dimensão aproximada de 390x340 cm, estrutura em chapa de aço de carbono, acabamento em tinta eletrostática a pó, fonte externa de 90 a 240 Vac com chaveamento automático, função tara até capacidade máxima, aferida pelo IPEM.

Identificação: NºPregão:402019 / UASG:925387

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/05/2019 17:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 31

Unidade: UNIDADE

UF: PA

OatMat: 43192 - BALANÇA , BALANCA NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
68.886.605/0001-65 * VENCEDOR *	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	R\$799,00
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo: LS200A Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODELO LS200A - MARCA MARTE CARGA MÁXIMA DE 201KG, SENSIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE DE 50G, COM MICROPROCESSADOR, COM ESCALA PARA MEDIR ALTURA DE 0,9 A 2,0M (ANTROPOMETRO) COM DIVISÃO 0,5 CM. POSSUI TARA SUBTRATIVA, PROTEÇÃO DE SOBRECARGA DE PESO, NOVO DISPLAY EM SEGMENTOS QUE FACILITA A LEITURA PELO USUÁRIO, MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO LED E INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA E DE CAPACIDADE JÁ UTILIZADA. FUNÇÕES DISPONÍVEIS: PESAGEM SIMPLES, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA, VERIFICAÇÃO DE PESO, ESTATÍSTICA, PESAGEM DE ANIMAIS VIVOS, FUNÇÃO BÁSICA (PESAGEM, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA) E FUNÇÃO IDENTIDADE DA BALANÇA (PERMITE IDENTIFICAR CADA INSTRUMENTO, PODE-SE IMPRIMIR OS RESULTADOS DA PESAGEM COM A IDENTIDADE DA BALANÇA). TEMPERATURA DE TRABALHO: DE 10°C A 40°C. TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. PRATO EM AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI ELETROSTÁTICA DE DIMENSÕES 400X400. BASE COM TAPETE DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. TENSÃO DE TRABALHO DESDE 100 A 230 VCA, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. BIVOLT. ACABAMENTO ESMERADO. MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (CXLXA): 400X400X1000 MM. PESO 11KG. ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. MODELO APROVADO PELO INMETRO/DIMEL (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA / DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL) PELA PORTARIA NÚMERO 0228/11 E SELO AFIXADO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS, QUE É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE QUALIDADE TIPO ISO 9000.		
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: AV MIGUEL STEFANO, 773
		Telefone: (11) 5584-7414
		Email: edital@martebal.com.br
31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$800,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 160	
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LIDER

Fabricante: LIDER BALANÇAS

Modelo: P200C

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO Descrição: Com capacidade máxima de 200KG, divisões por 100g, régua antropométrica de com escala de 1,00 à 2,00 Mts Display LCD de 6 dígitos com backlight, função de iluminação do display após atingir a carga mínima. Plataforma com dimensão aproximada de 390x340 cm, estrutura em chapa de aço de carbono, acabamento em tinta eletrostática a pó, fonte externa de 90 a 240 Vac com chaveamento automático, função tara até capacidade máxima, aferida pelo IPEM. MARCA LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO p200c, PROCEDÊNCIA NACIONAL PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 120 dias contados da data de sua apresentação. ENTREGA 15 dias após o recebimento da nota de empenho. Pagamento 30 dias subsequente ao fornecimento. GARANTIA 12 meses. CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. Registro Ministério da Saúde/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 250 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem incluso todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Endereço:

01.374.459/0001-18 A N X DINIZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS

R\$850,00

Marca: RAMUZA

Fabricante: RAMUZA

Modelo: BALANÇA

Descrição: ALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO Descrição: Com capacidade máxima de 200KG, divisões por 100g, régua antropométrica de com escala de 1,00 à 2,00 Mts Display LCD de 6 dígitos com backlight, função de iluminação do display após atingir a carga mínima. Plataforma com dimensão aproximada de 390x340 cm, estrutura em chapa de aço de carbono, acabamento em tinta eletrostática a pó, fonte externa de 90 a 240 Vac com chaveamento automático, função tara até capacidade máxima, aferida pelo IPEM.

Endereço:

CJ MAGUARI ALAMEDA 14, 70

Telefone:

(91) 03237-6832

Email:

adm.augustoribeiro@hotmail.com

11.235.712/0001-06 LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO

R\$981,90

Marca: WELMY

Fabricante: WELMY

Modelo: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO Descrição: Com capacidade máxima de 200KG, divisões por 100g, régua antropométrica de com escala de 1,00 à 2,00 Mts Display LCD de 6 dígitos com backlight, função de iluminação do display após atingir a carga mínima. Plataforma com dimensão aproximada de 390x340 cm, estrutura em chapa de aço de carbono, acabamento em tinta eletrostática a pó, fonte externa de 90 a 240 Vac com chaveamento automático, função tara até capacidade máxima, aferida pelo IPEM.

Estado:

PA

Cidade:

Belém

Endereço:

AL 07, 49

Telefone:

(91) 3278-7254

Email:

lancenorte@lancenorte.com

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP

R\$982,00

Marca: BALMAK-BK200FAN

Fabricante: BALMAK-BK200FAN

Modelo: BALMAK-BK200FAN

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO Descrição: Com capacidade máxima de 200KG, divisões por 100g, régua antropométrica de com escala de 1,00 à 2,00 Mts Display LCD de 6 dígitos com backlight, função de iluminação do display após atingir a carga mínima. Plataforma com dimensão aproximada de 390x340 cm, estrutura em chapa de aço de carbono, acabamento em tinta eletrostática a pó, fonte externa de 90 a 240 Vac com chaveamento automático, função tara até capacidade máxima, aferida pelo IPEM.

Estado:

PR

Cidade:

Arapongas

Endereço:

R FRANCELHO, 69

Telefone:

(43) 33252-7897

Email:

vscosta@vscosta.com.br

07.606.575/0001-00 P P F COM E SERV EIRELI - ME

R\$1.030,40

Marca: BALMACK

Fabricante: BALMACK

Modelo: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO - Descrição: Com capacidade máxima de 200KG, divisões por 100g, régua antropométrica de com escala de 1,00 à 2,00 Mts Display LCD de 6 dígitos com backlight, função de iluminação do display após atingir a carga mínima. Plataforma com dimensão aproximada de 390x340 cm, estrutura em chapa de aço de carbono, acabamento em tinta eletrostática a pó, fonte externa de 90 a 240 Vac com chaveamento automático, função tara até capacidade máxima, aferida pelo IPEM.

Estado:

PA

Cidade:

Castanhal

Endereço:

AV BARAO DO RIO BRANCO, 1827

Telefone:

(91) 3721-4278

Email:

ppf-innova@live.com

32.970.117/0001-94 ESPECIALISTA MEDICA IMPORT. DO BRASIL LTDA

R\$1.100,00

Marca: MICHELETTI

Fabricante: MICHELETTI

Modelo: MIC-200PPA

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO Descrição: Com capacidade máxima de 200KG, divisões por 100g, régua antropométrica de com escala de 1,00 à 2,00 Mts Display LCD de 6 dígitos com backlight, função de iluminação do display após atingir a carga mínima. Plataforma com dimensão aproximada de 390x340 cm, estrutura em chapa de aço de carbono, acabamento em tinta eletrostática a pó, fonte externa de 90 a 240 Vac com chaveamento automático, função tara até capacidade máxima, aferida pelo IPEM.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Endereço:

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002 / 20 19
Fls.	165
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.991.432/0001-19 L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$1.200,00

Marca: Welmy

Fabricante: Welmy

Modelo: W 200/100 A

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO Descrição: Com capacidade máxima de 200KG, divisões por 100g, régua antropométrica de com es
cala de 1,00 à 2,00 Mts, função tara até capacidade máxima, aferida pelo IPEM.

Estado: PA **Cidade:** Belém **Endereço:** PSG SAO PEDRO, 6

Nome de Contato: LEONARDO CARVALHO E MOTA

Telefone: (91) 3086-8668

Email: cotacaobelem@gmail.com

83.880.294/0001-10 J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

R\$1.200,00

Marca: BALANÇA

Fabricante: BALANÇA

Modelo: BADA

Descrição: BALANÇA - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO Descrição: Com capacidade máxima de 200KG, divisões por 100g, régua antropométrica
de com escala de 1,00 à 2,00 Mts Display LCD de 6 dígitos com backlight, função de iluminação do display após atingir a carga mínima. Plataforma com dimen
são aproximada de 390x340 cm, estrutura em chapa de aço de carbono, acabamento em tinta eletrostática a pó, fonte externa de 90 a 240 Vac com chaveamen
to automático, função tara até capacidade máxima, aferida pelo IPEM.

Estado: PA **Cidade:** Ananindeua **Endereço:** PSG DEZENOVE DE MARÇO, 270

Nome de Contato: Janio Lira dos Santos

Telefone: (91) 3205-1725

Email: jlhospitalar@gmail.com

31.639.450/0001-52 MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

R\$1.200,00

Marca: BALMAK

Fabricante: BALMAK

Modelo: BK200FAN

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO Descrição: Com capacidade máxima de 200KG, divisões por 100g, régua antropométrica de com esc
ala de 1,00 à 2,00 Mts Display LCD de 6 dígitos com backlight, função de iluminação do display após atingir a carga mínima. Plataforma com dimensão aproxim
ada de 390x340 cm, estrutura em chapa de aço de carbono, acabamento em tinta eletrostática a pó, fonte externa de 90 a 240 Vac com chaveamento automátic
o, função tara até capacidade máxima, aferida pelo IPEM.

Endereço:

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME

R\$1.200,00

Marca: Micheletti

Fabricante: Micheletti

Modelo: MIC-200PPA

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO Descrição: Com capacidade máxima de 200KG, divisões por 100g, régua antropométrica de com esc
ala de 1,00 à 2,00 Mts Display LCD de 6 dígitos com backlight, função de iluminação do display após atingir a carga mínima. Plataforma com dimensão aproxim
ada de 390x340 cm, estrutura em chapa de aço de carbono, acabamento em tinta eletrostática a pó, fonte externa de 90 a 240 Vac com chaveamento automátic
o, função tara até capacidade máxima, aferida pelo IPEM.

Endereço: RUA ESPERANTO, 312-1

Nome de Contato: IVETE

Telefone: (91) 3085-9092

Email: decorbel.vendas@gmail.com

10.721.848/0001-63 XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME

R\$1.200,03

Marca: BALMAK

Fabricante: BALMAK

Modelo: BK200FAN

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO Descrição: Com capacidade máxima de 200KG, divisões por 100g, régua antropométrica de com esc
ala de 1,00 à 2,00 Mts Display LCD de 6 dígitos com backlight, função de iluminação do display após atingir a carga mínima. Plataforma com dimensão aproxim
ada de 390x340 cm, estrutura em chapa de aço de carbono, acabamento em tinta eletrostática a pó, fonte externa de 90 a 240 Vac com chaveamento automátic
o, função tara até capacidade máxima, aferida pelo IPEM.

Estado: PA **Cidade:** Belém **Endereço:** AV DR. FREITAS, 2546

Nome de Contato: Grayce

Telefone: (91) 3266-8352

15.459.519/0001-00 MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME

R\$1.230,24

Marca: WELMY

Fabricante: WELMY

Modelo: WELMY

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO : Descrição: Com capacidade máxima de 200KG, divisões por 100g, régua antropométrica de com e
scala de 1,00 à 2,00 Mts Display LCD de 6 dígitos com backlight, função de iluminação do display após atingir a carga mínima. Plataforma com dimensão aprox
imada de 390x340 cm, estrutura em chapa de aço de carbono, acabamento em tinta eletrostática a pó, fonte externa de 90 a 240 Vac com chaveamento automá
tico, função tara até capacidade máxima, aferida pelo IPEM.

Estado: PA **Cidade:** Belém **Endereço:** ROD AUGUSTO MONTENGRO RUA VIA VENEZA PARK
VILLE, 3600

Nome de Contato: Stela do socorro Rodrigues da
Silva

Telefone: (91) 3233-
1847

Email: cmartins.jr@hotmail.com

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE

VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.904.046/0001-21

RPL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Proc.	2708002	120	19
Pis.	169		
Rub.			

R\$1.250,00

Marca: BAL

Fabricante: BAL

Modelo: BALANCA

Descrição: BALANÇA - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO Descrição: Com capacidade máxima de 200KG, divisões por 100g, régua antropométrica de com escala de 1,00 à 2,00 Mts Display LCD de 6 dígitos com backlight, função de iluminação do display após atingir a carga mínima. Plataforma com dimensão aproximada de 390x340 cm, estrutura em chapa de aço de carbono, acabamento em tinta eletrostática a pó, fonte externa de 90 a 240 Vac com chaveamento automático, função tara até capacidade máxima, aferida pelo IPEM.

Endereço:

22.283.196/0001-01

BH LABORATORIOS LTDA - EPP

R\$1.462,00

Marca: WELMY

Fabricante: WELMY

Modelo: W-200/100A

Descrição: BALANÇA - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO Descrição: Com capacidade máxima de 200KG, divisões por 100g, régua antropométrica de com escala de 1,00 à 2,00 Mts Display LCD de 6 dígitos com backlight, função de iluminação do display após atingir a carga mínima. Plataforma com dimensão aproximada de 390x340 cm, estrutura em chapa de aço de carbono, acabamento em tinta eletrostática a pó, fonte externa de 90 a 240 Vac com chaveamento automático, função tara até capacidade máxima, aferida pelo IPEM.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

R IPIRANGA, 67

(31) 3023-7532

contato@maurocardoso.com.br

22.858.929/0001-99

A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

R\$3.500,00

Marca: WELMY

Fabricante: WELMY

Modelo: W200/100 A BRANCA

Descrição: BALANÇA - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO Descrição: Com capacidade máxima de 200KG, divisões por 100g, régua antropométrica de com escala de 1,00 à 2,00 Mts Display LCD de 6 dígitos com backlight, função de iluminação do display após atingir a carga mínima. Plataforma com dimensão aproximada de 390x340 cm, estrutura em chapa de aço de carbono, acabamento em tinta eletrostática a pó, fonte externa de 90 a 240 Vac com chaveamento automático, função tara até capacidade máxima, aferida pelo IPEM.

Endereço:

Telefone:

Email:

Q CLN 411 BLOCO C, LJ 44

(61) 3013-4957

contato@arcomercialdf.com.br

17.805.370/0001-07

SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

R\$5.000,00

Marca: balmak

Fabricante: balmak

Modelo: balmak

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO Descrição: Com capacidade máxima de 200KG, divisões por 100g, régua antropométrica de com escala de 1,00 à 2,00 Mts Display LCD de 6 dígitos com backlight, função de iluminação do display após atingir a carga mínima. Plataforma com dimensão aproximada de 390x340 cm, estrutura em chapa de aço de carbono, acabamento em tinta eletrostática a pó, fonte externa de 90 a 240 Vac com chaveamento automático, função tara até capacidade máxima, aferida pelo IPEM.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

R ALEM PARAIBA, 920

(31) 2535-4680

fabrica@covicci.com.br

20.483.193/0001-96

BRASIDAS EIRELI - ME

R\$8.714,35

Marca: BALMAK

Fabricante: BALMAK

Modelo: BK-200FAN

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO Descrição: Com capacidade máxima de 200KG, divisões por 100g, régua antropométrica de com escala de 1,00 à 2,00 Mts Display LCD de 6 dígitos com backlight, função de iluminação do display após atingir a carga mínima. Plataforma com dimensão aproximada de 390x340 cm, estrutura em chapa de aço de carbono, acabamento em tinta eletrostática a pó, fonte externa de 90 a 240 Vac com chaveamento automático, função tara até capacidade máxima, aferida pelo IPEM.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

SC

Blumenau

R ADOLFO WRUCK, 65

(47) 3041-4138

Item 18: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA (INFANTIL): material base ferro fundido; Material concha aço inoxidável; Capacidade 15 Kg

R\$1.105,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA (INFANTIL): material base ferro fundido; Material concha aço inoxidável; Capacidade 15 Kg. Características adicionais: Concha com revestimento fixo de plástico acolchoado; Pés reguláveis em borracha sintética; Chave seletora de tensão	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 163	
Rub. _____	

R\$1.105,00

Órgão: Governo do Estado de São Paulo
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades Básica de Saúde, por Emenda Parlamentar Federal, vinculado a esta CRS CENTRO..

Descrição: **BALANÇA** - Balança Antropométrica Digital Infantil, capacidade até 25 Kg, display com 5 a 6 dígitos em LED ou LCD, função TARA até a capacidade máxima permitida da balança, plataforma, coluna e base de aço, pés reguláveis em borracha sintética, tapete antiderrapante, régua antropométrica com divisões aproximadas de 5 em 5 mm, alimentação elétrica 110 v ou bivolt, deverá ser homologado pelo INMETRO.

Data: 04/07/2019 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:82019 / UASG:926799

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/07/2019 16:29

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.323.616/0001-64 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI
* VENCEDOR *

R\$635,00

Marca: BALMAK-ELP-25BBA

Fabricante: BALMAK-ELP-25BBA

Modelo: BALMAK-ELP-25BBA

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL Balança Antropométrica Digital Infantil, capacidade até 25 Kg, display com 5 a 6 dígitos em LED ou LCD, função TARA até a capacidade máxima permitida da balança, plataforma, coluna e base de aço, pés reguláveis em borracha sintética, tapete antiderrapante, régua antropométrica com divisões aproximadas de 5 em 5 mm, alimentação elétrica 110 v ou bivolt, deverá ser homologado pelo INMETRO. REGISTRO ISENTO

Endereço:

18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME

R\$1.180,00

Marca: WELMY

Fabricante: WELMY

Modelo: 109E

Descrição: Balança Antropométrica Digital Infantil, capacidade até 25 Kg, display com 5 a 6 dígitos em LED ou LCD, função TARA até a capacidade máxima permitida da balança, plataforma, coluna e base de aço, pés reguláveis em borracha sintética, tapete antiderrapante, régua antropométrica com divisões aproximadas de 5 em 5 mm, alimentação elétrica 110 v ou bivolt, deverá ser homologado pelo INMETRO.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

R NEWTON PEREIRA, 205

(31) 3495-3493

mccontabil@crcmg.org.br

08.211.767/0001-71 P.H.O.- PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA.

R\$1.500,00

Marca: BALMAK

Fabricante: BALMAK

Modelo: ELP25BBA

Descrição: Balança Antropométrica Digital Infantil, capacidade até 25 Kg, display com 5 a 6 dígitos em LED ou LCD, função TARA até a capacidade máxima permitida da balança, plataforma, coluna e base de aço, pés reguláveis em borracha sintética, tapete antiderrapante, régua antropométrica com divisões aproximadas de 5 em 5 mm, alimentação elétrica 110 v ou bivolt, deverá ser homologado pelo INMETRO.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

R DR. LUIZ CARLOS, 928

(11) 2225-0844

contato@bravacontabilidade.com.br

Item 19: BANHO MARIA, capacidade de 20 litros, dimensões internas 15x50x30cm, dimensões externas 23x53x27 cm, potência de 1500 watts. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos

R\$4.667,45

CPL - TRIZIDELA DO VALE
Proc. 2708002 / 20 19
Fls. 164

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BANHO MARIA, capacidade de 20 litros, dimensões internas 15x50x30cm, dimensões externas 23x53x27 cm, potência de 1500 watts. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo). Sensor de temperatura tipo PT 100. Faixa de temperatura 5°C acima do ambiente a 100°C (outras, sob consulta). Sistema de aquecimento através de resistência tubular, blindada em aço inox, de fácil substituição. Pannel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo softtouch. Cuba interna em aço inox AISI 304, estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha, garante melhor aderência	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$4.734,90

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Instituto Evandro Chagas - IEC	Data: 18/06/2019 09:02
Objeto: Aquisição de equipamentos laboratoriais (atende aos SBC's SABMI 083/2018; SAMAM 013 e 064/2018; SAPAR 024, 048, 058 e 059/2018; SAPAT 005/2018; SAVIR 181/2018 e SEMIE 022, 027 e 029/2018).	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL - (item 03 SBP SAPAT 005/2018) BANHO TERMOSTÁTICO (BANHO MARIA) Descrição: Equipamento para bancada. Capacidade 5 litros; Estabilidade de temperatura: ±0,1°C; Uniformidade de temperatura: ±0,2°C; Faixa de temperatura ambiente +5º a 100°C. Gabinete construído em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; cuba em aço inox estampado e polido sem emendas e soldas. Contém dreno lateral. Aquecimento através de resistência tubular em aço inox. Cabo tripolar com dupla isolamento. Porta fusível com fusível de proteção. Controle de temperatura: Digital. Sensor de temperatura: PT100. Resistência Blindada. Incluso cabo de força e manual de instruções.	SRP: NÃO
OatMat: 150364- EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL , EQUIPAMENTO / ACESSORIO ANIMAL NOME	Identificação: NºPregão:472019 / UASG:257003
	Lote/Item: /13
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 14/08/2019 10:25
	Homologação: 03/09/2019 12:18
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: UNIDADE
	UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.214.465/0001-00 * VENCEDOR *	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	R\$1.705,50
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo: SL-150/6 Descrição: Modelo SL-150/6 Marca: Solab – Banho Maria – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba em aço inox AISI 304 sem solda e emendas (Estampadas). - Suporte interno (Fundo falso) em aço inox perfurado para proteção da resistência com altura de 5 cm. - Tampa pingadeira em aço inox AISI 304 polido. - Isolamento em lã de vidro. - Resistência tubular blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura micro processado digital com sistema PID. - Sensor de temperatura PT-100. - Dreno. - Relé de estado sólido. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Porta fusível com fusível de proteção. - Pés nivelador de borracha 3/8. - Pannel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 100°C. - Estabilidade de temperatura: ±0,1°C. - Uniformidade de temperatura: ±0,2°C. - Capacidade 6 litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 1000 watts. - Dimensões internas L=300 x P=150 x A=150 mm. - Dimensões externas L=330 x P=250 x A=320 mm. - Peso 5 kg. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.		
Estado: SP	Cidade: Piracicaba	Endereço: R LUIZ SILVEIRA PEDREIRA, 340
		Telefone: (19) 3415-3990
		Email: globoser@globoser.com.br
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	R\$1.717,99
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: LUCA-150/10D Descrição: BANHO MARIA DIGITAL 10L - MOD. LUCA-150/10D - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anti corrosiva; - Cuba em aço inoxidável sem solda e emendas (estampadas); - 1 suporte em aço inoxidável perfurado para proteção da resistência; - 1 tampa lisa em aço inoxidável; - Controle de temperatura microprocessado digital PID com leitura do processo e set-point; - Display a LED. Vermelho com 10mm de altura; - Faixa de trabalho: de 5°C acima do ambiente a 100°C; - Exatidão da Leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C; - Isolação de lã de vidro; - Sensor de temperatura PT- 100; - Estabilidade de temperatura +/- 0,1°C - Uniformidade de temperatura +/- 0,2°C - Resistência blindada em aço inoxidável com potência de 1100 W; - Capacidade 10 litros; - Alimentação 220 volts; - Acompanha: Manual de instruções, garantia de 12 meses;		
Endereço:		
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	R\$1.758,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELO DO VALE

2708002

120

19

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: novainstruments

Fabricante: Nova Instruments

Modelo: NI 1225

Descrição: BANHO MARIA DIGITAL - Faixa de Temperatura: 7°C acima da temp. ambiente até 100°C; Resolução: Incrementos de 0,1°C; Estabilidade da Temperatura: $\pm 1^\circ\text{C}$; Controle de temperatura: Eletrônico com mostrador digital; Cuba: em aço inoxidável AISI 304 polido; Resistência: Tubular, blindada em aço inoxidável; Alimentação: 127 ou 220V, 60/50Hz (Especificar no Pedido); Opcional: Tampa com bocas e anéis redutores. Potência da Resistência: 500W. Capacidade: 5 litros. Dimensões da Cuba (LPA): 320 x 170 x 120mm. Dimensões Externas (LPA): 420 x 210 x 170mm. Peso: 7kg. Com dreno para escoação do líquido.

Estado:

SP

Cidade:

Piracicaba

Endereço:

R SANTA ALBERTINA, 487

Telefone:

(19) 2105-3100

Email:

bunker@bunker.ind.br

02.257.207/0001-71 TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L

R\$2.218,00

Marca: TECNAL

Fabricante: TECNAL

Modelo: te-054-mag

Descrição: BANHO MARIA COM CIRCULAÇÃO DE ÁGUA MARCA TECNAL, MODELO TE-054-MAG ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Temperatura: Ambiente +7°C a 100°C Controlador de temperatura: Digital microcontrolado. Sensor: PT-100 Precisão de controle: $\pm 0,1^\circ\text{C}$ Uniformidade: $\pm 0,3^\circ\text{C}$ Circulação: Interna por agitação magnética Segurança: Isolação térmica entre a cuba e o gabinete Bandeja e Cuba: Em aço inox 304 Gabinete: Em aço inox 430 com pintura eletrostática Dimensões da cuba: L=300 x P=240 x A=150 mm Volume da cuba: 10 Litros Dimensões: L=370 x P=320 x A=320 mm Peso: 10 kg Potência: 1000 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHAR: - 01 Bandeja protetora da resistência - 01 Barra Magnética (peixinho) revestida de teflon - 01 Tampa em aço inox com 4 anéis redutores - 02 Fusíveis extras - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Utilizados em diversos tipos de análises laboratoriais, no aquecimento de soluções e a mostras em geral, onde se necessita do uso de temperaturas até ebulição.

Estado:

SP

Cidade:

Piracicaba

Endereço:

AV PASTEUR, 515

Nome de Contato:

Antenor

Telefone:

(19) 2105-6161

Email:

tecnalise@tecnallab.com.br

23.453.855/0001-73 M. F. A. AGUIAR - EPP

R\$2.924,00

Marca: BENFER

Fabricante: BENFER

Modelo: BF10

Descrição: BANHO TERMOSTÁTICO (BANHO MARIA) Descrição: Equipamento para bancada. Capacidade 5 litros; Estabilidade de temperatura: $\pm 0,1^\circ\text{C}$; Uniformidade de temperatura: $\pm 0,2^\circ\text{C}$; Faixa de temperatura ambiente +5° a 100°C. Gabinete construído em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; cuba em aço inox estampado e polido sem emendas e soldas. Contém dreno lateral. Aquecimento através de resistência tubular em aço inox. Cabo tripolar com dupla isolamento. Porta fusível com fusível de proteção. Controle de temperatura: Digital. Sensor de temperatura: PT100. Resistência Blindada. Incluso cabo de força e manual de instruções.

Estado:

CE

Cidade:

Fortaleza

Endereço:

R SENADOR ALENCAR, 622

Telefone:

(85) 3212-1635

Email:

mfaaguiar@mfaaguiar.com.br

18.527.195/0001-98 DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP

R\$4.727,10

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo: SSDu-10L

Descrição: BANHO TERMOSTÁTICO (BANHO MARIA) Descrição: Equipamento para bancada. OBS: Capacidade 10 litros; Estabilidade de temperatura: $\pm 0,1^\circ\text{C}$; Uniformidade de temperatura: $\pm 0,2^\circ\text{C}$; Faixa de temperatura ambiente +5° a 100°C. Gabinete construído em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; cuba em aço inox estampado e polido sem emendas e soldas. Contém dreno lateral. Aquecimento através de resistência tubular em aço inox. Cabo tripolar com dupla isolamento. Porta fusível com fusível de proteção. Controle de temperatura: Digital. Sensor de temperatura: PT100. Resistência Blindada. Incluso cabo de força e manual de instruções. Marca/Fabricante: SOLIDSTEEL - Modelo: SSDu-10L.

Estado:

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

R GOVERNADOR JORGE LACERDA, 241

Nome de Contato:

Alba Angélica Nunes Teixeira

Telefone:

(41) 3388-3418

Email:

comercial@dominiocomercio.com.br

11.227.424/0001-00 CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME

R\$4.728,38

Marca: NETLAB

Fabricante: NETLAB

Modelo: 001

Descrição: BANHO TERMOSTÁTICO (BANHO MARIA) Descrição: Equipamento para bancada. Capacidade 5 litros; Estabilidade de temperatura: $\pm 0,1^\circ\text{C}$; Uniformidade de temperatura: $\pm 0,2^\circ\text{C}$; Faixa de temperatura ambiente +5° a 100°C. Gabinete construído em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; cuba em aço inox estampado e polido sem emendas e soldas. Contém dreno lateral. Aquecimento através de resistência tubular em aço inox. Cabo tripolar com dupla isolamento. Porta fusível com fusível de proteção. Controle de temperatura: Digital. Sensor de temperatura: PT100. Resistência Blindada. Incluso cabo de força e manual de instruções.

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

R 617, 291

Nome de Contato:

Raquel Lopes de Freitas

Telefone:

(62) 3638-0078

Email:

calibry@calibrymetrologia.com

03.507.710/0001-09 CETEPA - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD

R\$4.741,42

Marca: KASVI

Fabricante: KASVI

Modelo: K80-501

Descrição: BANHO TERMOSTÁTICO (BANHO MARIA) Descrição: Equipamento para bancada. Capacidade 5 litros; Estabilidade de temperatura: $\pm 0,1^\circ\text{C}$; Uniformidade de temperatura: $\pm 0,2^\circ\text{C}$; Faixa de temperatura ambiente +5° a 100°C. Gabinete construído em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; cuba em aço inox estampado e polido sem emendas e soldas. Contém dreno lateral. Aquecimento através de resistência tubular em aço inox. Cabo tripolar com dupla isolamento. Porta fusível com fusível de proteção. Controle de temperatura: Digital. Sensor de temperatura: PT100. Resistência Blindada. Incluso cabo de força e manual de instruções.

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		CPL - TRI ZIDELA DO VALE		2708002/2019		VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Estado:	Cidade:	Endereço:	S.	Nome de Contato:	Telefone:	Email:			
PA	Ananindeua	ROD MARIO COVAS CJ ABELARDO CONDURU, 05	05	Silvia Helena Silva Tobias	(91) 3246-6834	licitacoes@cetepa.com.br			
28.960.006/0001-20		PRISMALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - EPP						R\$5.900,00	
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDU10L Descrição: BANHO TERMOSTÁTICO (BANHO MARIA) Descrição: Equipamento para bancada. Capacidade 5 litros; Estabilidade de temperatura: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$; Uniformidade de temperatura: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; Faixa de temperatura ambiente $+5^{\circ}$ a 100°C . Gabinete construído em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; cuba em aço inox estampado e polido sem emendas e soldas. Contém dreno lateral. Aquecimento através de resistência tubular em aço inox. Cabo tripolar com dupla isolamento. Porta fusível com fusível de proteção. Controle de temperatura: Digital. Sensor de temperatura: PT100. Resistência Blindada. Incluso cabo de força e manual de instruções.									
Endereço:									
06.936.105/0001-33		BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME						R\$6.979,65	
Marca: JULABO Fabricante: JULABO Modelo: PURA 4/ 4,5 litros Descrição: MARCA: JULABO; MODELO: PURA 4/ 4,5 litros; FABRICANTE: JULABO, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias; PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias para produtos importados; PRAZO DE GARANTIA: 2 anos. BANHO TERMOSTÁTICO (BANHO MARIA) Descrição: Equipamento para bancada. Capacidade 4,5 litros; Estabilidade de temperatura: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$; Uniformidade de temperatura: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; Faixa de temperatura ambiente $+5^{\circ}$ a 100°C . Gabinete construído em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; cuba em aço inox estampado e polido sem emendas e soldas. Contém dreno lateral. Aquecimento através de resistência tubular em aço inox. Cabo tripolar com dupla isolamento. Porta fusível com fusível de proteção. Controle de temperatura: Digital. Sensor de temperatura: PT100. Resistência Blindada. Incluso cabo de força e manual de instruções.									
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:				
RJ	Rio de Janeiro	EST ENGENHO DA PEDRA, 225	(21) 2290-2847		admin@biovera.com.br				
00.584.060/0001-07		ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - EPP						R\$7.764,50	
Marca: Eletrospitalar Fabricante: Eletrospitalar Modelo: EL0231 Descrição: BANHO TERMOSTÁTICO (BANHO MARIA) Descrição: Equipamento para bancada. Capacidade 5 litros; Estabilidade de temperatura: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$; Uniformidade de temperatura: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; Faixa de temperatura ambiente $+5^{\circ}$ a 100°C . Gabinete construído em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; cuba em aço inox estampado e polido sem emendas e soldas. Contém dreno lateral. Aquecimento através de resistência tubular em aço inox. Cabo tripolar com dupla isolamento. Porta fusível com fusível de proteção. Controle de temperatura: Digital. Sensor de temperatura: PT100. Resistência Blindada. Incluso cabo de força e manual de instruções.									
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:				
DF	Brasília	SEUPS EQ 712/912 CJ B BL 01 LJ 06, S/N	(61) 3399-0033		geral@imunotech.com.br				
22.496.649/0001-88		MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME						R\$8.000,00	
Marca: Matoli Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório Modelo: 170M001 Descrição: BANHO TERMOSTÁTICO (BANHO MARIA) Descrição: Equipamento para bancada. Capacidade 5 litros; Estabilidade de temperatura: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$; Uniformidade de temperatura: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; Faixa de temperatura ambiente $+5^{\circ}$ a 100°C . Gabinete construído em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; cuba em aço inox estampado e polido sem emendas e soldas. Contém dreno lateral. Aquecimento através de resistência tubular em aço inox. Cabo tripolar com dupla isolamento. Porta fusível com fusível de proteção. Controle de temperatura: Digital. Sensor de temperatura: PT100. Resistência Blindada. Incluso cabo de força e manual de instruções.									
Endereço:		Telefone:		Email:					
AV RAPOSO TAVARES, 1181		(19) 3302-7868		contabil-contabil1@hotmail.com					
13.828.262/0001-90		CSX COMERCIAL EIRELI - EPP						R\$14.975,00	
Marca: Netlab Fabricante: Netlab Modelo: SSD5L Descrição: Item 13 Marca: netlab modelo: SSD5L Custo: R\$ 990,00 venda: R\$ 15.525,00 BANHO MARIA DIGITAL UNIVERSAL Os Banhos Maria foram desenvolvidos para serem aplicados em análises que necessitem de amostras aquecidas. Seja como preparação, ou como etapa do procedimento. Este produto promove o aquecimento de amostras que não podem ser colocadas diretamente no fogo – sejam elas sólidas ou líquidas – de forma gradual e homogênea. Também é conhecido como Banho Termostático. Fabricadas em materiais de alta qualidade, nossa empresa oferece um equipamento confiável e de baixo custo. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático e cuba em aço inox AISI 304 estampado e polido sem emendas e soldas. [1] Características Técnicas: • Isolamento térmico em manta de lã de vidro em todas as paredes. • Controle de temperatura digital microprocessado com sistema PID, com mostrador digital e resolução de $0,1^{\circ}\text{C}$. • Temperatura de trabalho Ambiente $+5$ até 100°C . • Contém dreno lateral. • Aquecimento através de resistência tubular em aço inox. • Cabo tripolar com dupla isolamento. • Porta fusível com fusível de proteção (Fusível alternativo). • A desvio do painel em policarbonato com indicação de funções e chave geral. • Sensor de temperatura PT100. Especificações Técnicas: • Faixa de temperatura e trabalho: Ambiente $+5^{\circ}\text{C}$ a 100°C • Controle de temperatura: Digital com PID • Resolução: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ • Sensor de temperatura: PT100 • Cabo de alimentação: 03 PIN OS • Sistema de aquecimento: Resistência Blindada Garantia: 12 meses.									
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:				
RJ	Rio de Janeiro	R MEXICO, 164	(21) 2544-5360		clc.rt@ifes.edu.br				

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE

Proc. 2708002 /2019 VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.845.803/0001-30

UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI

R\$100.000,00

Marca: Nova tecnica

Fabricante: Nova tecnica

Modelo: BANHO TERMOSTÁTICO (BANHO MARIA)

Descrição: BANHO TERMOSTÁTICO (BANHO MARIA) Descrição: Equipamento para bancada. Capacidade 5 litros; Estabilidade de temperatura: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$; Uniformidade de temperatura: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; Faixa de temperatura ambiente $+5^{\circ}$ a 100°C . Gabinete construído em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; cuba em aço inox estampado e polido sem emendas e soldas. Contém dreno lateral. Aquecimento através de resistência tubular em aço inox. Cabo tripolar com dupla isolamento. Porta fusível com fusível de proteção. Controle de temperatura: Digital. Sensor de temperatura: PT100. Resistência Blindada. Incluso cabo de força e manual de instruções.

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$4.600,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE HOSP. GERAL DR. JOSE PANGELLA DE VILA PENTEAD

Data: 07/05/2019 09:10

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE - BANHO MARIA

Modalidade:

SRP: NÃO

Descrição: BANHO MARIA CAPACIDADE VOLUMETRICA MINIMA DE 5 LITROS 60 TUBOS - BANHO MARIA, CAPACIDADE VOLUMETRICA MINIMA DE 5 LITROS; PARA NO MINIMO 60TUBOS, PARA USO EM LABORATORIO, ESTRUTURA CUBA EM POLIPROPILENO PRE MOLDADA P/ EVITAR CORROSAO; PAREDE EXTERNA EM CHAPA DE ALUMINIO, TEMPERATURA DE 5 A 60° C; COM ALARME SONORO AO TERMINO DE CADA PROCESSO, CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRONICO AUTOMATICO E MICROPROCESSADO, AQUECEDOR ATRAVES DE RESISTENCIA DE IMERSAO BLINDADA; EM ACO INOXIDAVEL, ESTABILIDADE DA TEMPERATURA: PRECISAO TERMOSTATICA DE $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$, TAMPA EM PLASTICO TRANSPARENTE TIPO PINGADEIRA, COM 4 ESTANTES EM PLASTICO PARA 15 TUBOS CADA; TOTALIZANDO 60 TUBOS, DIMENSOES: MEDIDAS INTERNAS: 19,5 X 19,5 X 15,0 CM; MEDIDAS EXTERNAS: 24,0 X 36,0 X 25,5 CM, ALIMENTACAO 110/220V-60HZ, POTENCIA MAXIMA SUPORTAVEL, INCLUI: CERTIFICACAO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E REGISTRO NO MS

Identificação: OC: 090156000012019OC00100

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

61.012.811/0001-05

NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA

R\$1.200,00

* VENCEDOR *

Marca: nova tecnica - modelo NT 236

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Piracicaba

R SANTA ALBERTINA, 487

(19) 2105-3145

licitacao@novatecnica.com.br

05.857.218/0001-80

LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E

R\$3.200,00

Marca: Polyscience / WB05A11B

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

AV SANTA MARINA, 1179

(11) 3829-8040

financeiro@lobov.com.br

02.419.460/0001-84

LABTECH PRODUTOS PARA LABORAT. E HOSP. LTDA EPP

R\$5.000,00

Marca: Sterilifer

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Telefone:

Email:

PC PADUA DIAS, 117

(11) 02293-1180

cbenzoni@uol.com.br

27.402.383/0001-80

BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME

R\$9.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELO DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 168	
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: albras alb - 250 - vacuum
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
 R WALDEMAR GUIDOTTI, 265

Nome de Contato:
 BRUNO

Telefone:
 (18) 3644-9007

Email:
 vendas@clpcomercio.com.br

Item 20: BATEDEIRA PROFISSIONAL, capacidade de 4 a 5l, com copo/tigela/tampa em aço inox, potência mínima de 600w, voltagem 220v ou bivolt, cor de acordo com o fabricante. Dimensões aproximadas 0,33X0,395X0,245.

R\$1.837,09

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BATEDEIRA PROFISSIONAL, capacidade de 4 a 5l, com copo/tigela/tampa em aço inox, potência mínima de 600w, voltagem 220v ou bivolt, cor de acordo com o fabricante. Dimensões aproximadas 0,33X0,395X0,245.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$1.837,09

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército
 Comando Militar do Sul
 5ª Divisão de Exército
 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada
 1º regimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de material permanente..

Descrição: BATEDEIRA DOMÉSTICA - Batedeira planetária, 5 litros. Basculante. Equipada com motor de 500 w de potência e com sistema de variação contínua de velocidades. Cuba de aço inox de 5 litros. Estrutura em alumínio fundido. Acompanha 03 (três) batedores intercambiáveis (globo, raquete e gancho). anti rearme que impede o religamento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica. Potência: 500w/250w. frequência: 50-60hz. Voltagem: 220v. altura: 420,00 mm. largura: 230,00 mm. profundidade: 380,00 mm. consumo: 0,50 kw/h. peso líquido: 12,80 kg. Peso bruto: 13,50 kg. capacidade do bojo: 5l; em conformidade com inmetro.

OatMat: 150285 - BATEDEIRA DOMÉSTICA, BATEDEIRA DOMÉSTICA NOME**Data:** 07/08/2019 08:32**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:12019 / UASG:160376**Lote/Item:** /87**Ata:** Link Ata**Adjudicação:** 05/09/2019 16:14**Homologação:** 24/09/2019 15:01**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 5**Unidade:** UNIDADE**UF:** RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.807.475/0001-08 A. G. M. M. DE ANDRADE - SERVICOS DE INFORMATICA - ME
 * VENCEDOR *

R\$716,84

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO PHP500
Modelo: PHILCO PHP500

Descrição: Batedeira planetária, 5 litros. Basculante. Equipada com motor de 500 w de potência e com sistema de variação contínua de velocidades. Cuba de aço inox de 5 litros. Estrutura em alumínio fundido. Acompanha 03 (três) batedores intercambiáveis (globo, raquete e gancho). anti rearme que impede o religamento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica. Potência: 500w/250w. frequência: 50-60hz. Voltagem: 220v. altura: 420,00 mm. largura: 230,00 mm. profundidade: 380,00 mm. consumo: 0,50 kw/h. peso líquido: 12,80 kg. Peso bruto: 13,50 kg. capacidade do bojo: 5l; em conformidade com inmetro.

Endereço:
 R ANTONIO PORFIRIO DE SANTANA, 338-B

Telefone:
 (81) 09975-2608

Email:
 andre@infosegpe.com.br

03.282.047/0001-83 TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$2.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELO DO VALE

Proc. 2708002/2019 VALOR DA PROPOSTA FINAL

Fls.

Rub.

Marca: VENÂNCIO

Fabricante: VENANCIO

Modelo: 5 LITROS

Descrição: Batedeira planetária, 5 litros. Basculante. Equipada com motor de 500 w de potência e com sistema de variação contínua de velocidades. Cuba de aço inox de 5 litros. Estrutura em alumínio fundido. Acompanha 03 (três) batedores intercambiáveis (globo, raquete e gancho). anti rearme que impede o religamento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica. Potência: 500w/250w. frequência: 50-60hz. Voltagem: 220v. altura: 420.00 mm. largura: 230.00 mm. profundidade: 380.00 mm. consumo: 0.50 kw/h. peso líquido: 12.80 kg. Peso bruto: 13.50 kg. capacidade do bojo: 5l, em conformidade com inmetro. Modelo: 5 LITROS/Marca: VENÂNCIO/Fabricante: VENANCIO - Procedência: Nacional - Prazo de validade da Proposta: 60 dias - Prazo de Entrega: 30 dias após recebimento de Nota de Empenho - Prazo de garantia do produto: 12 meses - Validade do produto 12 meses - Produto dentro das normas NR-12 do Ministério do Trabalho e certificado pela ANVISA conforme lei federal em vigor desde 01/01/2013- Declaramos que todo material cotado está dentro dos critérios de sustentabilidade. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Declaramos, ainda que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº 123/2006. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

RJ

Rio de Janeiro

R CANDIDO BENICIO, 1708

Leila Guimaraes de Miranda

(21) 2450-4683

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP

R\$2.794,42

Marca: SKYMSSEN

Fabricante: SKYMSSEN

Modelo: BPS-05N

Descrição: Batedeira planetária, 5 litros. Basculante. Equipada com motor de 500 w de potência e com sistema de variação contínua de velocidades. Cuba de aço inox de 5 litros. Estrutura em alumínio fundido. Acompanha 03 (três) batedores intercambiáveis (globo, raquete e gancho). anti rearme que impede o religamento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica. Potência: 500w/250w. frequência: 50-60hz. Voltagem: 220v. altura: 420.00 mm. largura: 230.00 mm. profundidade: 380.00 mm. consumo: 0.50 kw/h. peso líquido: 12.80 kg. Peso bruto: 13.50 kg. capacidade do bojo: 5l, em conformidade com inmetro.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RS

Barão de Cotegipe

R 21 DE ABRIL, 51

(54) 3523-1295

dilon.net@uol.com.br

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI - ME

R\$2.795,20

Marca: Venancio

Fabricante: Venancio

Modelo: VBP-05

Descrição: Batedeira planetária, 5 litros. Basculante. Equipada com motor de 500 w de potência e com sistema de variação contínua de velocidades. Cuba de aço inox de 5 litros. Estrutura em alumínio fundido. Acompanha 03 (três) batedores intercambiáveis (globo, raquete e gancho). anti rearme que impede o religamento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica. Potência: 500w/250w. frequência: 50-60hz. Voltagem: 220v. altura: 420.00 mm. largura: 230.00 mm. profundidade: 380.00 mm. consumo: 0.50 kw/h. peso líquido: 12.80 kg. Peso bruto: 13.50 kg. capacidade do bojo: 5l, em conformidade com inmetro.

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635

Ismael Geovani Reichert

(47) 3057-3930

itaca@itaca.eco.br

30.834.830/0001-85 RENATO FONTANA 00576582000

R\$2.800,00

Marca: Skymssen

Fabricante: Skymssen

Modelo: 5 litros

Descrição: Batedeira planetária, 5 litros. Basculante. Equipada com motor de 500 w de potência e com sistema de variação contínua de velocidades. Cuba de aço inox de 5 litros. Estrutura em alumínio fundido. Acompanha 03 (três) batedores intercambiáveis (globo, raquete e gancho). anti rearme que impede o religamento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica. Potência: 500w/250w. frequência: 50-60hz. Voltagem: 220v. altura: 420.00 mm. largura: 230.00 mm. profundidade: 380.00 mm. consumo: 0.50 kw/h. peso líquido: 12.80 kg. Peso bruto: 13.50 kg. capacidade do bojo: 5l, em conformidade com inmetro.

Endereço:

23.025.061/0001-09 LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME

R\$2.900,00

Marca: LIC

Fabricante: LIC

Modelo: LIC

Descrição: Batedeira planetária, 5 litros. Basculante. Equipada com motor de 500 w de potência e com sistema de variação contínua de velocidades. Cuba de aço inox de 5 litros. Estrutura em alumínio fundido. Acompanha 03 (três) batedores intercambiáveis (globo, raquete e gancho). anti rearme que impede o religamento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica. Potência: 500w/250w. frequência: 50-60hz. Voltagem: 220v. altura: 420.00 mm. largura: 230.00 mm. profundidade: 380.00 mm. consumo: 0.50 kw/h. peso líquido: 12.80 kg. Peso bruto: 13.50 kg. capacidade do bojo: 5l, em conformidade com inmetro.

Endereço:

Telefone:

Email:

R ANAMBES, 77

(41) 03367-1747

BINESG@HOTMAIL.COM

Item 21: BEBEDOURO INDUSTRIAL, em aço inox 430, filtro interno composto de carvão ativado e celulose, acompanha 4 torneiras de latão cromado

RS4.834,83

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BEBEDOURO INDUSTRIAL, em aço inox 430, filtro interno composto de carvão ativado e celulose, acompanha 4 torneiras de latão cromado; sistema funcional composto por: reservatório interno em aço inox 304, com uma bola para regulagem do nível de água; produto certificado pelo INMETRO. Voltagem 220 Volts ou bivolt	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

Órgão: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG
Secretaria da Fazenda
SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA

Objeto: Aquisição de material permanente (mesa, armário, cadeira executiva, etc)..

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA - Bebedouro industrial: Capacidade mínima de 200 litros, composto por 4 torneiras, sendo 3 geladas e 1 natural. Altura 140cm, Comprimento 108cm, Largura 48cm, podendo ser equipado com filtro de 7 com refil de carvão ativado ou polipropileno. Fabricado em aço inox polido 430 externamente, termostato invensys robertshaw regulável, compressor hermético Embraco, condensação ar forçado com micro-ventilador elco com protetor térmico, sapata em nylon com parafuso para nivelamento, flange interna que liga o reservatório a torneira, toda de metal, torneira metal cromado, opção para torneira de jato, reservatório em polietileno rotomoldado atóxico, serpentina interna em aço inox 304, isolamento em eps, voltagem 127v ou 220v. OBS: O equipamento deverá ser entregue com certificado do INMETRO, no que diz respeito à qualidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 344.

OatMat: 68608 - BEBEDOURO ÁGUA, BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO
NOME

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
Proc. 2708002 /20 19
Fls. 170
Rub. Data: 17/05/2019 09:06

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:132019 / UASG:925961

Lote/Item: /20

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 08/08/2019 09:37

Homologação: 08/08/2019 09:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: UNIDADE

UF: TO

RS4.091,38

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.191.397/0001-41 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$2.148,00
* VENCEDOR *

Marca: NARDIN

Fabricante: NARDIN

Modelo: BIXBP2004T

Descrição: 200 litros, composto por 4 torneiras, sendo 3 geladas e 1 natural. Altura 140cm, Comprimento 108cm, Largura 48cm, podendo ser equipado com filtro de 7" com refil de carvão ativado ou polipropileno. Fabricado em aço inox polido 430 externamente, termostato invensys robertshaw regulável, compressor hermético Embraco, condensação ar forçado com micro-ventilador elco com protetor térmico, sapata em nylon com parafuso para nivelamento, flange interna que liga o reservatório a torneira, toda de metal, torneira metal cromado, opção para torneira de jato, reservatório em polietileno rotomoldado atóxico, serpentina interna em aço inox 304, isolamento em eps, voltagem 127v ou 220v. OBS: O equipamento deverá ser entregue com certificado do INMETRO, no que diz respeito à qualidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 344.

Endereço:

28.489.248/0001-87 O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR - ME R\$2.349,94

Marca: NARDIN

Fabricante: NARDIN

Modelo: BIXBP 200

Descrição: Bebedouro industrial: Capacidade mínima de 200 litros, composto por 4 torneiras, sendo 3 geladas e 1 natural. Altura 140cm, Comprimento 108cm, Largura 48cm, podendo ser equipado com filtro de 7" com refil de carvão ativado ou polipropileno. Fabricado em aço inox polido 430 externamente, termostato invensys robertshaw regulável, compressor hermético Embraco, condensação ar forçado com micro-ventilador elco com protetor térmico, sapata em nylon com parafuso para nivelamento, flange interna que liga o reservatório a torneira, toda de metal, torneira metal cromado, opção para torneira de jato, reservatório em polietileno rotomoldado atóxico, serpentina interna em aço inox 304, isolamento em eps, voltagem 127v ou 220v. OBS: O equipamento deverá ser entregue com certificado do INMETRO, no que diz respeito à qualidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 344.

Endereço:

10.577.233/0001-05 PORTAL QUALIDADE LTDA - ME R\$2.350,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fis. 171	
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: KARINA

Fabricante: KARINA

Modelo: K200

Descrição: Bebedouro industrial: Capacidade mínima de 200 litros, composto por 4 torneiras, sendo 3 geladas e 1 natural. Altura 140cm, Comprimento 108cm, Largura 48cm, podendo ser equipado com filtro de 7" com refil de carvão ativado ou polipropileno. Fabricado em aço inox polido 430 externamente, termostato invensys robertshaw regulável, compressor hermético Embraco, condensação ar forçado com micro-ventilador elco com protetor térmico, sapata em nylon com parafuso para nivelamento, flange interna que liga o reservatório a torneira, toda de metal, torneira metal cromado, opção para torneira de jato, reservatório em polietileno rotomoldado atóxico, serpentina interna em aço inox 304, isolamento em eps, voltagem 127v ou 220v. OBS: O equipamento deverá ser entregue com certificado do INMETRO, no que diz respeito à qualidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 344.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R SANTA MARIA, 111

(62) 3247-3020

portalvendas@birturbo.com.br

27.300.795/0001-00 ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EP

R\$2.450,00

Marca: BELFRIO

Fabricante: BELFRIO

Modelo: BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 L

Descrição: Bebedouro industrial: Capacidade mínima de 200 litros, composto por 4 torneiras, sendo 3 geladas e 1 natural. Altura 140cm, Comprimento 108cm, Largura 48cm, podendo ser equipado com filtro de 7" com refil de carvão ativado ou polipropileno. Fabricado em aço inox polido 430 externamente, termostato invensys robertshaw regulável, compressor hermético Embraco, condensação ar forçado com micro-ventilador elco com protetor térmico, sapata em nylon com parafuso para nivelamento, flange interna que liga o reservatório a torneira, toda de metal, torneira metal cromado, opção para torneira de jato, reservatório em polietileno rotomoldado atóxico, serpentina interna em aço inox 304, isolamento em eps, voltagem 127v ou 220v. OBS: O equipamento deverá ser entregue com certificado do INMETRO, no que diz respeito à qualidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 344.

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

Q 103 SUL RUA SO 1, SN

ADOLFO

(63) 3322-4367

financeiro@atonlicitacoes.com.br

23.150.825/0001-98 M.F. DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME

R\$2.599,99

Marca: KTN

Fabricante: KTN

Modelo: KSE2004T

Descrição: Bebedouro industrial: Capacidade mínima de 200 litros, composto por 4 torneiras, sendo 3 geladas e 1 natural. Altura 140cm, Comprimento 108cm, Largura 48cm, podendo ser equipado com filtro de 7" com refil de carvão ativado ou polipropileno. Fabricado em aço inox polido 430 externamente, termostato invensys robertshaw regulável, compressor hermético Embraco, condensação ar forçado com micro-ventilador elco com protetor térmico, sapata em nylon com parafuso para nivelamento, flange interna que liga o reservatório a torneira, toda de metal, torneira metal cromado, opção para torneira de jato, reservatório em polietileno rotomoldado atóxico, serpentina interna em aço inox 304, isolamento em eps, voltagem 127v ou 220v. OBS: O equipamento deverá ser entregue com certificado do INMETRO, no que diz respeito à qualidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 344.

Endereço:

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI - ME

R\$2.600,00

Marca: KARINA

Fabricante: KARINA

Modelo: K200

Descrição: Bebedouro industrial: Capacidade mínima de 200 litros, composto por 4 torneiras, sendo 3 geladas e 1 natural. Altura 140cm, Comprimento 108cm, Largura 48cm, podendo ser equipado com filtro de 7" com refil de carvão ativado ou polipropileno. Fabricado em aço inox polido 430 externamente, termostato invensys robertshaw regulável, compressor hermético Embraco, condensação ar forçado com micro-ventilador elco com protetor térmico, sapata em nylon com parafuso para nivelamento, flange interna que liga o reservatório a torneira, toda de metal, torneira metal cromado, opção para torneira de jato, reservatório em polietileno rotomoldado atóxico, serpentina interna em aço inox 304, isolamento em eps, voltagem 127v ou 220v. OBS: O equipamento deverá ser entregue com certificado do INMETRO, no que diz respeito à qualidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 344.

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635

Ismael Geovani Reichert

(47) 3057-3930

itaca@itaca.eco.br

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI

R\$2.881,45

Marca: NARDINI

Fabricante: NARDINI

Modelo: BIXBP-2004T-PLUSS

Descrição: Bebedouro industrial: Capacidade mínima de 200 litros, composto por 4 torneiras, sendo 3 geladas e 1 natural. Altura 140cm, Comprimento 108cm, Largura 48cm, podendo ser equipado com filtro de 7" com refil de carvão ativado ou polipropileno. Fabricado em aço inox polido 430 externamente, termostato invensys robertshaw regulável, compressor hermético Embraco, condensação ar forçado com micro-ventilador elco com protetor térmico, sapata em nylon com parafuso para nivelamento, flange interna que liga o reservatório a torneira, toda de metal, torneira metal cromado, opção para torneira de jato, reservatório em polietileno rotomoldado atóxico, serpentina interna em aço inox 304, isolamento em eps, voltagem 127v ou 220v. OBS: O equipamento deverá ser entregue com certificado do INMETRO, no que diz respeito à qualidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 344.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

DF

Brasília

SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45

(61) 3341-1234

31.837.899/0001-25 ALFA TELECOM COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA EM REDE L

R\$3.999,99

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 172	
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ACQUA GELATA

Fabricante: ACQUA GELATA

Modelo: BEBEDOURO INDUSTRIAL PRE200 ACQUA GELATA

Descrição: Seu sistema funciona e composto por: - Reservatório interno em polietileno atóxico, com uma boia para regulação do nível da água; - Unidade condensadora EMBRACO de 1/4HP, sendo opcionais as tensões 127 v ou 220 v; - Isolação térmica em EPS1, retendo a temperatura; - Termostato interno com regulação fixa de 4° a 11°C e tomada de 03 pinos; - Serpentina interna em aço inox 304; - Gás refrigerante R134A, ecologicamente correto; - Possui filtro composto de carvão ativado em bloco impregnado com prata coloidal (atóxico). Suas dimensões são: Altura: 1,24 cm Frente: 1,18 cm Lateral: 70 cm - Pesa aproximadamente: 80 kg - Armazena: 200 l - Refrigera: 320 L/h Produto certificado pelo Inmetro! Um ano de garantia!

Endereço:

03.379.983/0001-07 REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA

R\$4.000,00

Marca: REFRIMATE

Fabricante: REFRIMATE

Modelo: BAG200L

Descrição: Bebedouro industrial. Capacidade mínima de 200 litros, composto por 4 torneiras, sendo 3 geladas e 1 natural. Altura 140cm, Comprimento 108cm, Largura 48cm, podendo ser equipado com filtro de 7 com refil de carvão ativado ou polipropileno. Fabricado em aço inox polido 430 externamente, termostato invensys robertshaw regulável, compressor hermético Embraco, condensação ar forçado com micro-ventilador elco com protetor térmico, sapata em nylon com parafuso para nivelamento, flange interna que liga o reservatório a torneira, toda de metal, torneira metal cromado, opção para torneira de jato, reservatório em polietileno rotomoldado atóxico, serpentina interna em aço inox 304, isolamento em eps, voltagem 127v ou 220v. OBS: O equipamento deverá ser entregue com certificado do INMETRO, no que diz respeito à qualidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 344.

Endereço:

11.286.829/0001-19 BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA - M

R\$5.000,00

Marca: FRISBEL

Fabricante: FRISBEL

Modelo: RA20

Descrição: Bebedouro industrial. Capacidade mínima de 200 litros, composto por 4 torneiras, sendo 3 geladas e 1 natural. Altura 140cm, Comprimento 108cm, Largura 48cm, podendo ser equipado com filtro de 7 com refil de carvão ativado ou polipropileno. Fabricado em aço inox polido 430 externamente, termostato invensys robertshaw regulável, compressor hermético Embraco, condensação ar forçado com micro-ventilador elco com protetor térmico, sapata em nylon com parafuso para nivelamento, flange interna que liga o reservatório a torneira, toda de metal, torneira metal cromado, opção para torneira de jato, reservatório em polietileno rotomoldado atóxico, serpentina interna em aço inox 304, isolamento em eps, voltagem 127v ou 220v. OBS: O equipamento deverá ser entregue com certificado do INMETRO, no que diz respeito à qualidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 344.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R DOS TIMBIRAS, 2188	Altair Ribeiro da Silva	(31) 3291-9115	vendes.bhfiltrros@gmail.com

03.818.333/0001-10 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

R\$5.000,00

Marca: N.V.

Fabricante: N.V.

Modelo:

Descrição: Bebedouro industrial. Capacidade mínima de 200 litros, composto por 4 torneiras, sendo 3 geladas e 1 natural. Altura 140cm, Comprimento 108cm, Largura 48cm, podendo ser equipado com filtro de 7" com refil de carvão ativado ou polipropileno. Fabricado em aço inox polido 430 externamente, termostato invensys robertshaw regulável, compressor hermético Embraco, condensação ar forçado com micro-ventilador elco com protetor térmico, sapata em nylon com parafuso para nivelamento, flange interna que liga o reservatório a torneira, toda de metal, torneira metal cromado, opção para torneira de jato, reservatório em polietileno rotomoldado atóxico, serpentina interna em aço inox 304, isolamento em eps, voltagem 127v ou 220v. OBS: O equipamento deverá ser entregue com certificado do INMETRO, no que diz respeito à qualidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 344.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DONA MARIA CECILIA MASCARENHAS DE FIGUEIREDO, 544	GESY	(62) 3995-1090	saraivadist@hotmail.com

10.250.636/0001-45 SCHREINER INDUSTRIA DE RESFRIADORES DE LEITE LTDA - ME

R\$5.900,00

Marca: GELA BRASIL

Fabricante: SCHREINER INDUSTRIA DE RESFRIADORES DE LEITE LTDA

Modelo: CILINDRICO VERTICAL

Descrição: Bebedouro industrial. Capacidade mínima de 200 litros, composto por 4 torneiras, sendo 3 geladas e 1 natural. Altura 140cm, Comprimento 108cm, Largura 48cm, podendo ser equipado com filtro de 7 com refil de carvão ativado ou polipropileno. Fabricado em aço inox polido 430 externamente, termostato invensys robertshaw regulável, compressor hermético Embraco, condensação ar forçado com micro-ventilador elco com protetor térmico, sapata em nylon com parafuso para nivelamento, flange interna que liga o reservatório a torneira, toda de metal, torneira metal cromado, opção para torneira de jato, reservatório em polietileno rotomoldado atóxico, serpentina interna em aço inox 304, isolamento em eps, voltagem 127v ou 220v. OBS: O equipamento deverá ser entregue com certificado do INMETRO, no que diz respeito à qualidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 344.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Missal	AV DOM GERALDO SIGAUD, 478	Bruno Schreiner	(45) 3244-1441	gela.brasil@hotmail.com

02.642.492/0001-44 SINGULAR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MANUFATURADOS

R\$6.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE

Proc. 2708002 / 2019

Fls. 173

Rub.

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: canovas

Fabricante: canovas

Modelo: canovas

Descrição: Bebedouro industrial. Capacidade mínima de 200 litros, composto por 4 torneiras, sendo 3 geladas e 1 natural. Altura 140cm, Comprimento 108cm, Largura 48cm, podendo ser equipado com filtro de 7" com refil de carvão ativado ou polipropileno. Fabricado em aço inox polido 430 externamente, termostato invensys robertshaw regulável, compressor hermético Embraco, condensação ar forçado com micro-ventilador elco com protetor térmico, sapata em nylon com parafuso para nivelamento, flange interna que liga o reservatório a torneira, toda de metal, torneira metal cromado, opção para torneira de jato, reservatório em polietileno rotomoldado atóxico, serpentina interna em aço inox 304, isolamento em eps, voltagem 127v ou 220v. OBS: O equipamento deverá ser entregue com certificado do INMETRO, no que diz respeito à qualidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 344.

Estado: Cidade: Endereço:

DF Brasília AV AVENIDA CENTRAL AREA ESPECIAL 12 LOTE F LOJA, 04

Telefone:

(51) 3036-9493

Email:

singular.comercio@hotmail.com

17.172.874/0001-29 CAPIM DOURADO PRODUCOES LTDA - ME

R\$10.000,00

Marca: BELFRIO

Fabricante: BELFRIO

Modelo: BELFRIO

Descrição: Bebedouro industrial. Capacidade mínima de 200 litros, composto por 4 torneiras, sendo 3 geladas e 1 natural. Altura 140cm, Comprimento 108cm, Largura 48cm, podendo ser equipado com filtro de 7" com refil de carvão ativado ou polipropileno. Fabricado em aço inox polido 430 externamente, termostato invensys robertshaw regulável, compressor hermético Embraco, condensação ar forçado com micro-ventilador elco com protetor térmico, sapata em nylon com parafuso para nivelamento, flange interna que liga o reservatório a torneira, toda de metal, torneira metal cromado, opção para torneira de jato, reservatório em polietileno rotomoldado atóxico, serpentina interna em aço inox 304, isolamento em eps, voltagem 127v ou 220v. OBS: O equipamento deverá ser entregue com certificado do INMETRO, no que diz respeito à qualidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 344.

Estado: Cidade: Endereço:

TO Palmas Q 403 SUL QI 23 LT 09 AL 28, SN

Telefone:

(63) 03216-1394

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$5.578,29

Órgão: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG

Secretaria da Fazenda

SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA

Objeto: Aquisição de material permanente (mesa, armário, cadeira executiva, etc)..

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA - Bebedouro industrial. Capacidade mínima de 200 litros, composto por 4 torneiras, sendo 3 geladas e 1 natural. Altura 140cm, Comprimento 108cm, Largura 48cm, podendo ser equipado com filtro de 7" com refil de carvão ativado ou polipropileno. Fabricado em aço inox polido 430 externamente, termostato invensys robertshaw regulável, compressor hermético Embraco, condensação ar forçado com micro-ventilador elco com protetor térmico, sapata em nylon com parafuso para nivelamento, flange interna que liga o reservatório a torneira, toda de metal, torneira metal cromado, opção para torneira de jato, reservatório em polietileno rotomoldado atóxico, serpentina interna em aço inox 304, isolamento em eps, voltagem 127v ou 220v. OBS: O equipamento deverá ser entregue com certificado do INMETRO, no que diz respeito à qualidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 344.

CatMat: 68608 - BEBEDOURO ÁGUA, BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO
NOME

Data: 17/05/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:132019 / UASG:925961

Lote/Item: /21

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/08/2019 09:38

Homologação: 08/08/2019 09:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: UNIDADE

UF: TO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.191.397/0001-41 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
* VENCEDOR *

R\$2.148,00

Marca: NARDIN

Fabricante: NARDIN

Modelo: BIXBP2004T

Descrição: 200 litros, composto por 4 torneiras, sendo 3 geladas e 1 natural. Altura 140cm, Comprimento 108cm, Largura 48cm, podendo ser equipado com filtro de 7" com refil de carvão ativado ou polipropileno. Fabricado em aço inox polido 430 externamente, termostato invensys robertshaw regulável, compressor hermético Embraco, condensação ar forçado com micro-ventilador elco com protetor térmico, sapata em nylon com parafuso para nivelamento, flange interna que liga o reservatório a torneira, toda de metal, torneira metal cromado, opção para torneira de jato, reservatório em polietileno rotomoldado atóxico, serpentina interna em aço inox 304, isolamento em eps, voltagem 127v ou 220v. OBS: O equipamento deverá ser entregue com certificado do INMETRO, no que diz respeito à qualidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 344.

Endereço:

11.286.829/0001-19 BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA - M

R\$5.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRIZIDEIA DO VALE	
Proc.	2708002 120 19
Fls.	174
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FRISBEL
Fabricante: FRISBEL
Modelo: RA20

Descrição: Bebedouro industrial. Capacidade mínima de 200 litros, composto por 4 torneiras, sendo 3 geladas e 1 natural. Altura 140cm, Comprimento 108cm, Largura 48cm, podendo ser equipado com filtro de 7" com refil de carvão ativado ou polipropileno. Fabricado em aço inox polido 430 externamente, termostato invensys robertshaw regulável, compressor hermético Embraco, condensação ar forçado com micro-ventilador elco com protetor térmico, sapata em nylon com parafuso para nivelamento, flange interna que liga o reservatório a torneira, toda de metal, torneira metal cromado, opção para torneira de jato, reservatório em polietileno rotomoldado atóxico, serpentina interna em aço inox 304, isolamento em eps, voltagem 127v ou 220v. OBS: O equipamento deverá ser entregue com certificado do INMETRO, no que diz respeito à qualidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 344.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R DOS TIMBIRAS, 2188	Altair Ribeiro da Silva	(31) 3291-9115	vendes.bhfiltris@gmail.com

10.577.233/0001-05 PORTAL QUALIDADE LTDA - ME

R\$5.000,00

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: K200

Descrição: Bebedouro industrial. Capacidade mínima de 200 litros, composto por 4 torneiras, sendo 3 geladas e 1 natural. Altura 140cm, Comprimento 108cm, Largura 48cm, podendo ser equipado com filtro de 7" com refil de carvão ativado ou polipropileno. Fabricado em aço inox polido 430 externamente, termostato invensys robertshaw regulável, compressor hermético Embraco, condensação ar forçado com micro-ventilador elco com protetor térmico, sapata em nylon com parafuso para nivelamento, flange interna que liga o reservatório a torneira, toda de metal, torneira metal cromado, opção para torneira de jato, reservatório em polietileno rotomoldado atóxico, serpentina interna em aço inox 304, isolamento em eps, voltagem 127v ou 220v. OBS: O equipamento deverá ser entregue com certificado do INMETRO, no que diz respeito à qualidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 344.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SANTA MARIA, 111	(62) 3247-3020	portalvendas@brturbo.com.br

03.818.333/0001-10 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

R\$5.000,00

Marca: N.V.
Fabricante: N.V.
Modelo:

Descrição: Bebedouro industrial. Capacidade mínima de 200 litros, composto por 4 torneiras, sendo 3 geladas e 1 natural. Altura 140cm, Comprimento 108cm, Largura 48cm, podendo ser equipado com filtro de 7" com refil de carvão ativado ou polipropileno. Fabricado em aço inox polido 430 externamente, termostato invensys robertshaw regulável, compressor hermético Embraco, condensação ar forçado com micro-ventilador elco com protetor térmico, sapata em nylon com parafuso para nivelamento, flange interna que liga o reservatório a torneira, toda de metal, torneira metal cromado, opção para torneira de jato, reservatório em polietileno rotomoldado atóxico, serpentina interna em aço inox 304, isolamento em eps, voltagem 127v ou 220v. OBS: O equipamento deverá ser entregue com certificado do INMETRO, no que diz respeito à qualidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 344.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DONA MARIA CECILIA MASCARENHAS DE FIGUEIREDO, 544	GESY	(62) 3995-1090	saraivadist@hotmail.com

10.250.636/0001-45 SCHREINER INDUSTRIA DE RESFRIADORES DE LEITE LTDA - ME

R\$5.900,00

Marca: GELA BRASIL
Fabricante: SCHREINER INDÚSTRIA DE RESFRIADORES DE LEITE LTDA
Modelo: CILÍNDRICO VERTICAL

Descrição: Bebedouro industrial. Capacidade mínima de 200 litros, composto por 4 torneiras, sendo 3 geladas e 1 natural. Altura 140cm, Comprimento 108cm, Largura 48cm, podendo ser equipado com filtro de 7" com refil de carvão ativado ou polipropileno. Fabricado em aço inox polido 430 externamente, termostato invensys robertshaw regulável, compressor hermético Embraco, condensação ar forçado com micro-ventilador elco com protetor térmico, sapata em nylon com parafuso para nivelamento, flange interna que liga o reservatório a torneira, toda de metal, torneira metal cromado, opção para torneira de jato, reservatório em polietileno rotomoldado atóxico, serpentina interna em aço inox 304, isolamento em eps, voltagem 127v ou 220v. OBS: O equipamento deverá ser entregue com certificado do INMETRO, no que diz respeito à qualidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 344.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Missal	AV DOM GERALDO SIGAUD, 478	Bruno Schreiner	(45) 3244-1441	gela.brasil@hotmail.com

02.642.492/0001-44 SINGULAR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MANUFATURADOS

R\$6.000,00

Marca: canovas
Fabricante: canovas
Modelo: canovas

Descrição: Bebedouro industrial. Capacidade mínima de 200 litros, composto por 4 torneiras, sendo 3 geladas e 1 natural. Altura 140cm, Comprimento 108cm, Largura 48cm, podendo ser equipado com filtro de 7" com refil de carvão ativado ou polipropileno. Fabricado em aço inox polido 430 externamente, termostato invensys robertshaw regulável, compressor hermético Embraco, condensação ar forçado com micro-ventilador elco com protetor térmico, sapata em nylon com parafuso para nivelamento, flange interna que liga o reservatório a torneira, toda de metal, torneira metal cromado, opção para torneira de jato, reservatório em polietileno rotomoldado atóxico, serpentina interna em aço inox 304, isolamento em eps, voltagem 127v ou 220v. OBS: O equipamento deverá ser entregue com certificado do INMETRO, no que diz respeito à qualidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 344.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV AVENIDA CENTRAL AREA ESPECIAL 12 LOTE F LOJA, 04	(61) 3036-9493	singular.comercio@hotmail.com

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE	
Proc. 2708002	20 19
Fls. 175	
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.172.874/0001-29

CAPIM DOURADO PRODUÇÕES LTDA - ME

R\$10.000,00

Marca: BELFRIO

Fabricante: BELFRIO

Modelo: BELFRIO

Descrição: Bebedouro industrial. Capacidade mínima de 200 litros, composto por 4 torneiras, sendo 3 geladas e 1 natural. Altura 140cm, Comprimento 108cm, Largura 48cm, podendo ser equipado com filtro de 7" com refil de carvão ativado ou polipropileno. Fabricado em aço inox polido 430 externamente, termostato invensys robertshaw regulável, compressor hermético Embraco, condensação ar forçado com microventilador elco com protetor térmico, sapata em nylon com parafuso para nivelamento, flange interna que liga o reservatório a torneira, toda de metal, torneira metal cromado, opção para torneira de jato, reservatório em polietileno rotomoldado atóxico, serpentina interna em aço inox 304, isolamento em eps, voltagem 127v ou 220v. OBS: O equipamento deverá ser entregue com certificado do INMETRO, no que diz respeito à qualidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 344.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

TO

Palmas

Q 403 SUL QI 23 LT 09 AL 28, SN

(63) 03216-1394

Item 22: BERÇO AQUECIDO NEONATAL, em sistema de calor irradiante, com controle temperatura eletrônico totalmente microprocessador

R\$17.391,37

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BERÇO AQUECIDO NEONATAL, em sistema de calor irradiante, com controle temperatura eletrônico totalmente microprocessador, leito em material rádio-transparente e gaveta para chassi de Raios X; contendo relógio apagar em display de cristal líquido (LCD), tensão de alimentação: 220 V ou bivolt; Frequência de alimentação: 60 Hz.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$15.917,74

Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos**Data:** 25/03/2019 09:02**Objeto:** Aquisição de equipamentos e materiais para casas e centros de parto..**Modalidade:** Pregão Eletrônico

Descrição: BERÇO HOSPITALAR - BERÇO HOSPITALAR, TIPO AQUECIDO, COMPONENTES SISTEMA CALOR IRRADIANTE, COMPONENTES 1 MISTURADOR GASES, FOTOTERAPIA LED, PAINEL CONTROLE AJUSTE DIGITAL, VISOR GRÁFICO, BASE DO LEITO LEITO MESA ACRÍLICO, MECÂNICO, SENSOR SENSOES TEMPERATURA, PÉS PÉS RODÍZIOS, ACESSÓRIOS SUPORTE SORO, BALANÇA, ACESSÓRIOS 01 ILUMINAÇÃO AUXILIAR, TIPO USO RADIOTRANSARENTE

SRP: NÃO**Identificação:** NºPregão:115972018 / UASG:925998**Lote/Item:** /7**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 24/04/2019 10:48**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 20**Unidade:** UNIDADE**UF:** AL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

62.413.869/0001-15

GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - EPP

R\$9.453,00

* VENCEDOR *

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002 120 19
Fls.	176
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Gigante Recém Nascido

Fabricante: Gigante Recém Nascido

Modelo: NEOSOLUTION

Descrição: BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido Sistema Calor irradiante, elemento aquecedor em quartzo disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência, refletor em aço inox polido centralizado com o meio do leito e aletas direcionadoras propiciando calor homogêneo em toda área do colchão. PAINEL Módulo controlador alojado do todos seus componentes, instalado na parte frontal da coluna com acabamento em policarbonato evitando a penetração de líquidos, teclas do tipo toque suave do tipo membrana, três mostradores visuais independentes que mantêm a visualização constante das temperaturas programadas e reais. Display digital do nível de potência selecionado pelo usuário, display digital da temperatura de pele do paciente, display em cristal líquido (LCD) para ajuste da temperatura de pele e desejada e informações alfa numéricas das condições de alarmes. Comutação automática de um modo para o outro controlada através do sensor de pele. Mostradores para indicação da temperatura da pele do RN e do nível de potência de aquecimento com perfeita visualização das temperaturas devido sua luminosidade. Nível de potência de ajuste para o modo manual de 0 a 100% com ajuste a cada 1% até 10% e a cada 10% de 10% a 100%. Faixa de trabalho em ITC (modo servo) de 30 a 38° C com resolução de 0,1°C. Sistema pelo qual, a temperatura do RN é controlada automaticamente através da medição exercida por um sensor que capta a temperatura da pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente pelo usuário (Servo Controle), ajustando automaticamente a temperatura do AR. Corpo Móvel em reforçada construção tubular em aço pintado em tinta epóxi (eletrostática a pó) após tratamento anticorrosivo/antiferruginoso, mobilidade através de quatro rodízios giratórios de 4" e banda larga com freios. Protetor contra choque para segurança, estrutura inferior recuada nas laterais, em formato de Y para permitir uma melhor aproximação lateral do usuário sem interferência dos pés. Leito tipo mesa rádio transparente para colocação do chassi de raios x, abas laterais rebatíveis em acrílico transparente, que podem ser desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência do RN, permitindo assim livre acesso ao pequeno paciente e aberturas para passagem de tubos, cabos e etc. Colchão confeccionado em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Alimentação: 220 VAC - 50 ou 60 Hz, fusíveis de proteção para os circuitos. Acompanha: Sensor de pele, foco de luz fria para procedimentos, suporte de soro cromado, relógio APGAR no painel do berço ajustável até 20 minutos, bandeja intermediária sob o leito e alça para locomoção. Acessórios opcionais inclusos: Elemento aquecedor com giro bilateral (180°) no plano horizontal para acesso do aparelho de raios x, gaveta para chassi de raios x, sistema elétrico (contínuo) de inclinação para posicionamento de trendelenburg, horizontal e reverso e régua/painel de gases com duas entradas e duas saídas (ar comprimido e oxigênio), com fluxômetro, umidificador, extensão com máscara e aspirador com frasco. Registro ANVISA-MS Nº 10228 7.40032 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS - ENTREGA: 30 DIAS - GARANTIA: 12 MESES - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R MARTINS PENA, 93	Erica Vernile	(16) 3969-1000	licitacao@gigante.com.br

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

R\$12.486,18

Marca: Olidef

Fabricante: OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSP. LTDA - BRASIL

Modelo: Matrix R

Descrição: Berço aquecido. Controle totalmente microprocessado. Posicionamento do paciente em posição horizontal, trendelenburg e reverso trendelenburg, através de controle suave contínuo (elétrico). Sistema de contenção do paciente por lâminas de acrílico com movimentos rebatíveis. PAINEL frontal em policarbonato contra penetração de líquidos. PAINEL de gases com mínimo de duas entradas e saídas. Teclas do tipo membrana de toque suave. O equipamento deverá possuir um display independente para cada uma das seguintes opções: programação da temperatura desejada, leitura da temperatura do paciente e relógio de apagar, ou deverá possuir display que permita a visualização dos três parâmetros citados, simultaneamente, indicação do nível de potência fornecida ao elemento aquecedor em escala de 0 a 100% e indicação sequencial do nível de potência do elemento aquecedor. Sistema de auto-teste de todas as funções. Sistema de alarmes áudio-visuais: falta de energia; falta e baixa de temperatura; advertência para verificação de rotina do RN, falta do sensor, e sensor desalinhado do paciente. Características mecânicas: módulo refletor na parte superior com sistema de calor radiante por elemento aquecedor revestido de quartzo. Calha protetora do elemento de quartzo com giro bilateral no plano horizontal. Leito do paciente em material rádio-transparente e gaveta para chassi de raio x. Quatro rodízios de banda com 4" de diâmetro. Características elétricas: Tensão de alimentação 220V, Frequência de alimentação 60Hz, Proteção térmica de alta temperatura conforme norma. Acessórios: Colchão de espuma com capa sem costura e aberto em uma das extremidades para desinfecção. Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta. Garantia mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde. Catálogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado; assistência técnica autorizada pelo fabricante. Especificações técnicas com margem de variação de 10%. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Almirante Tamandaré	AV EMILIO JOHNSON, 547	(41) 3354-1001	licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

31.639.450/0001-52 MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

R\$14.495,00

Marca: GIGANTE

Fabricante: GIGANTE

Modelo: NEOSOLUTION

Descrição: BERÇO HOSPITALAR, TIPO AQUECIDO, COMPONENTES SISTEMA CALOR IRRADIANTE, COMPONENTES 1 MISTURADOR GASES, FOTOTERAPIA LED, PAINEL CONTROLE AJUSTE DIGITAL, VISOR GRÁFICO, BASE DO LEITO LEITO MESA ACRÍLICO, MECÂNICO, SENSOR SENSORES TEMPERATURA, PÉS PÉS RODÍZIOS, ACESSÓRIOS SUPORTE SORO, BALANÇA, ACESSÓRIOS 01 ILUMINAÇÃO AUXILIAR, TIPO USO RADIOTRANSARENTE.

Endereço:

12.040.718/0001-90 GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$18.154,50

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002/2019
Fis.	177
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: gigante
Fabricante: gigante
Modelo: horizontal

Descrição: Berço aquecido. Controle totalmente microprocessado. Posicionamento do paciente em posição horizontal, trendelemburg e reverso trendelemburg, através de controle suave contínuo (elétrico); Sistema de contenção do paciente por lâminas de acrílico com movimentos rebatíveis; Painel frontal em polícarbonato contra penetração de líquidos; Painel de gases com mínimo de duas entradas e saídas; Teclas do tipo membrana de toque suave; O equipamento deverá possuir um display independente para cada uma das seguintes opções: programação da temperatura desejada, leitura da temperatura do paciente e relógio de apagar; ou deverá possuir display que permita a visualização dos três parâmetros citados; simultaneamente, indicação do nível de potência fornecida ao elemento aquecedor em escala de 0 a 100% e indicação sequencial do nível de potência do elemento aquecedor; Sistema de auto-teste de todas as funções; Sistema de alarmes áudio-visuais: falta de energia; falta e baixa de temperatura; advertência para verificação de rotina do RN; falta do sensor, e sensor desalojado do paciente; Características mecânicas: módulo refletor na parte superior com sistema de calor radiante por elemento aquecedor revestido de quartzo. Calha protetora do elemento de quartzo com giro bilateral no plano horizontal. Leito do paciente em material rádio-transparente e gaveta para chassi de raio x. Quatro rodízios de banda com 4" de diâmetro; Características elétricas: Tensão de alimentação 220V; Frequência de alimentação 60Hz; Proteção térmica de alta temperatura conforme norma; Acessórios: Colchão de espuma com capa sem costura e aberto em uma das extremidades para desinfecção. Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Garantia mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde; Catálogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado; assistência técnica autorizada pelo fabricante. Especificações técnicas com margem de variação de 10%.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R DR. OSCAR SOARES, 50	(83) 3222-3411	agradual@hotmail.com

14.918.354/0001-24 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$25.000,00

Marca: GG
Fabricante: GG
Modelo: GG

Descrição: Berço aquecido. Controle totalmente microprocessado. Posicionamento do paciente em posição horizontal, trendelemburg e reverso trendelemburg, através de controle suave contínuo (elétrico); Sistema de contenção do paciente por lâminas de acrílico com movimentos rebatíveis; Painel frontal em polícarbonato contra penetração de líquidos; Painel de gases com mínimo de duas entradas e saídas; Teclas do tipo membrana de toque suave; O equipamento deverá possuir um display independente para cada uma das seguintes opções: programação da temperatura desejada, leitura da temperatura do paciente e relógio de apagar; ou deverá possuir display que permita a visualização dos três parâmetros citados; simultaneamente, indicação do nível de potência fornecida ao elemento aquecedor em escala de 0 a 100% e indicação sequencial do nível de potência do elemento aquecedor; Sistema de auto-teste de todas as funções; Sistema de alarmes áudio-visuais: falta de energia; falta e baixa de temperatura; advertência para verificação de rotina do RN; falta do sensor, e sensor desalojado do paciente; Características mecânicas: módulo refletor na parte superior com sistema de calor radiante por elemento aquecedor revestido de quartzo. Calha protetora do elemento de quartzo com giro bilateral no plano horizontal. Leito do paciente em material rádio-transparente e gaveta para chassi de raio x. Quatro rodízios de banda com 4" de diâmetro; Características elétricas: Tensão de alimentação 220V; Frequência de alimentação 60Hz; Proteção térmica de alta temperatura conforme norma; Acessórios: Colchão de espuma com capa sem costura e aberto em uma das extremidades para desinfecção. Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Garantia mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde; Catálogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado; assistência técnica autorizada pelo fabricante. Especificações técnicas com margem de variação de 10%.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	PC CONDE PEDRO LEONELLI, 25	Maysa Aparecida Venditelli Ribeiro	(11) 4307-5675	(11)98134-0448 medisys@medisys.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$18.865,00

Órgão: FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS

Data: 15/04/2019 09:30

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ATENDIMENTO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO – CENTRO OBSTÉTRICO, UTI/UCI NEONATAL DO HOSPITAL DE TRAMANDAÍ – PORTAL DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – SICONV, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR, Proposta Nº 913183/18-003 e proposta Nº 913183/18-004.

Descrição: 8169 BERÇO AQUECIDO PARA UTI / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO, DEVE POSSUIR ALETAS DIRECIONADORAS PARA AQUECIMENTO UNIFORME. POSSUIR GIRO BILA - 8169 BERÇO AQUECIDO PARA UTI / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO, DEVE POSSUIR ALETAS DIRECIONADORAS PARA AQUECIMENTO UNIFORME. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; DEVE POSSUIR GAVETA PARA CASSETE PARA RADIOGRAFIA. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIO TRANSPARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE, O LEITO DEVE TER ALTURA AJUSTÁVEL; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUES FRONTAL E TRASEIRO. DISPLAY LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA, RELÓGIO APGAR E ALARMES DE ADVERTÊNCIA; SENSOR DE PELE E BIP DE ALERTA PARA INFORMAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE AJUSTE DAS TEMPERATURAS E POTENCIAIS; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS; INDICADOR GRÁFICO DE POTENCIAL REAL; CRONÔMETRO COM ALARME; TECLA INIBIDORA DE SOM; ACIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO AUXILIAR; LED INDICADOR DE STAND BY; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL; RELÓGIO APGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DA FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERtermia; ALTA TEMPERATURA PROLONGADA; ADVERTÊNCIA DE ROTINA. DEVERÁ TER BALANÇA INTEGRADA AO LEITO, QUE PERMITE A OBTENÇÃO DE RADIOGRAFIAS SEM REMOÇÃO DO PACIENTE. DEVERÁ TER NO EQUIPAMENTO BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. DEVE TER TECLA DE "LIGA" E "DESLIGA". ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V. EQUIPAMENTO FABRICADO E CERTIFICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 0166/2018

Lote/Item: 27/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.banrisul.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RS

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE	
Proc.	2708002 / 20 19
Fls.	178
Rub.	

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.310.873/0001-54 MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME
* VENCEDOR *

RS17.780,00

Marca: GIGANTE

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: NEOSOLUTION

Descrição:

Estado:

RS

Cidade:

Porto Alegre

Endereço:

AV CRISTOVAO COLOMBO, 682

Telefone:

(61) 3225-0664

11.192.559/0001-87 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES -

RS19.950,00

Marca: GIGANTE RECEM-NASCIDO

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: NEOSOLUTION (COM LEITO RADIOTRASPARENTE E LATERAI

Descrição:

Estado:

PR

Cidade:

Cambé

Endereço:

ROD MELLO PEIXOTO, 1371

Telefone:

(43) 3035-4343

Email:

logikacontabil@uol.com.br

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
 Proc. 2708002 / 20 19
 Fls. 179
 Rub.

Item 23: BERÇO COM MOVIMENTO FOWLER, com grade, através de duas manivelas inox, tubos em aço carbono pintado R\$3.225,23

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	BERÇO COM MOVIMENTO FOWLER, com grade, através de duas manivelas inox, tubos em aço carbono pintado, pintura eletrostática, protetor de parede; medidas mínimas do leito: c=1,50m x l=0,65m x a=0,60m. peso máximo do paciente: 80 kg. Deverá acompanhar colchão nas medidas do leito.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$3.960,42

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

3ª Região Militar

Hospital de Guarnição de Santiago

Data: 31/05/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:12019 / UASG:160423

Lote/Item: /24

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 24/06/2019 11:41

Homologação: 26/06/2019 10:14

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: RS

Objeto: Aquisição de material permanente e equipamentos hospitalares.

Descrição: CAMA HOSPITALAR - CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, RODAS SEMRODÍZIOS, PÉS FIXO, COMPRIMENTO ATÉ 2,10 M, LARGURA CERCA DE 0,80 M, ALTURA CERCA DE 0,80 M, COMPONENTES SUPORTE DE SORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO

OatMat: 402648 - CAMA HOSPITALAR, AÇO CARBONO, MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, SEM RODÍZIOS, PÉS FIXO, ATÉ 2,10 M, CERCA DE 0,80 M, CERCA DE 0,80 M, SUPORTE DE SORO, POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

06.127.890/0001-83 CONKAST VENDAS LTDA - ME

R\$3.299,50

* VENCEDOR *

Marca: CONKAST

Fabricante: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS

Modelo: CNK 1052

Descrição: Cama Hospitalar : Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso,vascular e elevação de leito Cabeceira e peseira removíveis em tubos quadrados com acabamento em cinta inox; Rodízios de Ø3", sendo 2 com freio; Sistema de elevação do leito com altura mínima de 48,5cm e máxima de 64,5cm do chão (Medida sem considerar altura do colchão); Leito em chapa de aço carbono de 1,20 e 1,50mm, Estrutura em tubo de aço carbono 30 x 50 x 1,20mm, Grades laterais : 64X28 cm; Capacidade máxima: 130 kg REGISTRO ANVISA: 81289800001 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Pinhais

R NOVA ESPERANCA, 920

(41) 3059-2887

conkast@conkast.com.br

24.005.322/0001-91 VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI - EPP

R\$3.300,00

Marca: UTI MÉDICA

Fabricante: UTI MÉDICA

Modelo: UTI-5207

Descrição: Cama Hospitalar: Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito, Cabeceira e peseira removíveis em tubos quadrados com acabamento em cinta inox; Rodízios de Ø3", sendo 2 com freio; Sistema de elevação do leito com altura mínima de 48,5cm e máxima de 64,5cm do chão (Medida sem considerar altura do colchão); Leito em chapa de aço carbono de 1,20 e 1,50mm, Estrutura em tubo de aço carbono 30 x 50 x 1,20mm, Grades laterais : 64X28 cm; Capacidade máxima: 130 kg.

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

R 77, 249

SEJANNE

(62) 3214-6081

vitoria@vitorialicitacoes.com

26.570.361/0001-67 PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME

R\$3.344,50

Marca: INALAMED

Fabricante: INALAMED

Modelo: RB 3006-6

Descrição: Cama Hospitalar : Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso,vascular e elevação de leito Cabeceira e peseira removíveis em tubos quadrados com acabamento em cinta inox; Rodízios de Ø3", sendo 2 com freio; Sistema de elevação do leito com altura mínima de 48,5cm e máxima de 64,5cm do chão (Medida sem considerar altura do colchão); Leito em chapa de aço carbono de 1,20 e 1,50mm, Estrutura em tubo de aço carbono 30 x 50 x 1,20mm, Grades laterais : 64X28 cm; Capacidade máxima: 130 kg. REGISTRO M.S. 81671830001 / PROCEDENCIA: NACIONAL

Endereço:

07.052.779/0001-38 ALCI N. BECKER E CIA LTDA

R\$3.349,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002 / 2019
Fis.	180
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FABMED
Fabricante: FABMED
Modelo: FA136SI

Descrição: CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, RODAS SEM RODÍZIOS, PÉS FIXO, COMPRIMENTO ATÉ 2,10 M, LARGURA CERCA DE 0,80 M, ALTURA CERCA DE 0,80 M, COMPONENTES SUPORTE DE SORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO

Estado:
RS

Cidade:
Agudo

Endereço:
AV CONCORDIA, 625

Telefone:
(55) 3265-1177

10.310.873/0001-54 MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME

R\$3.350,00

Marca: renascer
Fabricante: renascer
Modelo: rn 03023 com colchao

Descrição: CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, RODAS SEM RODÍZIOS, PÉS FIXO, COMPRIMENTO ATÉ 2,10 M, LARGURA CERCA DE 0,80 M, ALTURA CERCA DE 0,80 M, COMPONENTES SUPORTE DE SORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO

Estado:
RS

Cidade:
Porto Alegre

Endereço:
AV CRISTOVAO COLOMBO, 682

Telefone:
(61) 3225-0664

04.360.651/0001-43 ANA MARIA PIRES BELEM - ME

R\$3.382,00

Marca: Renovar
Fabricante: Renovar
Modelo: RNV-FW

Descrição: Cama Hospitalar : Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso,vascular e elevação de leito Cabeceira e pesseira removíveis em tubos quadrados com acabamento em cinta inox; Rodízios de Ø3", sendo 2 com freio; Sistema de elevação do leito com altura mínima de 48,5cm e máxima de 64,5cm do chão (Medida sem considerar altura do colchão); Leito em chapa de aço carbono de 1,20 e 1,50mm; Estrutura em tubo de aço carbono 30 x 50 x 1,20mm; Grades laterais : 64X28 cm; Capacidade máxima: 130 kg

Estado:
RS

Cidade:
Porto Alegre

Endereço:
AV PADRE CACIQUE, 40

Telefone:
(51) 3228-8073

30.834.830/0001-85 RENATO FONTANA 00576582000

R\$4.178,20

Marca: Artmed
Fabricante: Artmed
Modelo: especial

Descrição: Cama Hospitalar : Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso,vascular e elevação de leito Cabeceira e pesseira removíveis em tubos quadrados com acabamento em cinta inox; Rodízios de Ø3", sendo 2 com freio; Sistema de elevação do leito com altura mínima de 48,5cm e máxima de 64,5cm do chão (Medida sem considerar altura do colchão); Leito em chapa de aço carbono de 1,20 e 1,50mm; Estrutura em tubo de aço carbono 30 x 50 x 1,20mm; Grades laterais : 64X28 cm; Capacidade máxima: 130 kg

Endereço:

18.917.693/0001-47 OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME

R\$4.178,76

Marca: SANTA LUZIA
Fabricante: SANTA LUZIA
Modelo: S-8800-A

Descrição: Cama Hospitalar : Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso,vascular e elevação de leito Cabeceira e pesseira removíveis em tubos quadrados com acabamento em cinta inox; Rodízios de Ø3", sendo 2 com freio; Sistema de elevação do leito com altura mínima de 48,5cm e máxima de 64,5cm do chão (Medida sem considerar altura do colchão); Leito em chapa de aço carbono de 1,20 e 1,50mm; Estrutura em tubo de aço carbono 30 x 50 x 1,20mm; Grades laterais : 64X28 cm; Capacidade máxima: 130 kg

Estado:
PR

Cidade:
Colombo

Endereço:
R JERONIMO ALBERTI, 1287

Nome de Contato:
Elizabete Aparecida dos Santos

Telefone:
(41) 9932-4698

Email:
eltonglatz@hotmail.com

12.287.498/0001-02 POLUX COMERCIAL LTDA - EPP

R\$4.802,63

Marca: Bond
Fabricante: Bond
Modelo: 2759 + Colchão

Descrição: Cama Hospitalar - Marca: Bond - Modelo: 2759 + Colchão - Cama Hospitalar Fowler Manual 3 Movimentos Com Cabeceira Injetada. Movimentos: Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito; Dimensões Totais do leito: 0,90x1,90 cm; Altura mínima do leito: 45 cm; Altura máxima do leito: 70 cm; Grades laterais: 64X28 cm; Capacidade máxima: 130 kg. Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em "U" 50x25x2,65 mm; Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1"x1/8"; Base do terceiro movimento em aço carbono metalon 30x50x1,20mm; Pintura eletrolítica em epóxi-pó na cor branca; Rodízios de 3" com freios de ação dupla na diagonal, Cabeceira em plástico injetado com suporte metálico de encaixe fácil. Fornecido com colchão com densidade 33. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

Estado:
PR

Cidade:
Curitiba

Endereço:
R CONEGO JANUARIO DA CUNHA BARBOSA, 125

Telefone:
(41) 3068-3672

Email:
editais@poluxcomercial.com.br

33.293.947/0001-97 HAGOON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$5.180,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: ARTMED
Fabricante: ARTMED
Modelo: art077

Descrição: marca artmed modelo art077. descrição: CAMA FOWLER 03 MANIVELAS Estrutura do leito em tubo 50 x 30 x 1,50mm. Leito em chapa de aço perfurada com 1,50mm de espessura. Movimentos de dorso, fowler, semi-fowler, cardíaco, flexão, sentado, elevação do leito, trendelemburg e reverso do trendelemburg, acionados por três manivelas. Cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado. Grades laterais em polietileno injetado com movimento articulável com trava. Acabamento em pintura epóxi. Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal. Capacidade: 150kg. Dimensões: 1,90 x 0,90 x 0,55m (min) ~ 0,75m (max).

Endereço:

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 181	
Rub. 1	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.387.209/0001-83 PROLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

R\$5.200,00

Marca: Moveis andrade
Fabricante: Moveis andrade
Modelo: Padrão

Descrição: CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, RODAS SEM RODÍZIOS, PÉS FIXO, COMPRIMENTO ATÉ 2,10 M, LARGURA CERCA DE 0,80 M, ALTURA CERCA DE 0,80 M, COMPONENTES SUPORTE DE SORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO .conforme edital

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 10 Melhores Propostas Finais

R\$2.490,04

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 27/06/2019 09:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Tem-se por objeto a aquisição de equipamentos (berço hospitalar, freezer horizontal e cama hospitalar), conforme Termo de Referência (Anexo V) e especificações, parte integrante do Edital, para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde..

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:3232019 / UASG:926922

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: BERÇO - Berço hospitalar/cama infantil com movimento Fowler, 03 manivelas com grades, rodízios e colchão, garantia mínima de 12 meses (descritivo anexo)

Adjudicação: 21/08/2019 10:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 14

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.570.361/0001-67 PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME
* VENCEDOR *

R\$1.892,54

Marca: UTI
Fabricante: UTI
Modelo: UTI-5055

Descrição: berço Fowler infantil (dorso e pernas) manual; movimentos: fawler (anti-refluxo); cardíaco; fawler; flexão; semi-fawler; sentado, elevação de altura, proclive e trendeleburg) através de 03 manivelas escamoteáveis inox com cabo giratório e sistema de lubrificação sem a necessidade de desmontar equipamento, cabeceira e peseira em tubos de aço carbono pintado e painéis em MDF. 2 grades para prevenção de quedas em aço carbono pintado com sistema de subir e descer e guias de aço inox, sistema de regulagem de altura da grade evitando esmagamento. Leito estruturado em tubo de aço revestidos com bandejas perfurada em aço carbono com 1,5mm de espessura. Estrutura em tubos de aço retangular 50x30x1,5mm de espessura. Estrutura metálica com tratamento químico antiferrugem e pintura eletrostática a pó. Protetores de parede padrão roller bump localizado em 04 cantos da cama. No mínimo 02 pontos para encaixe do suporte de soro. Sistema mecânico de regulagem das pernas através de cremalheira do tipo rastomat. Rodas de no mínimo 3" em termoplástico com freio individual em 02 rodas na diagonal. Medidas do leito mínimo: C=1,50M X L=0,65M X A=0,60M. ângulo do dorso 80°. Ângulo das pernas 20°. Capacidade de carga mínima: até 80 kg. Deverá ser fornecido colchão com espuma d-28, com no mínimo 7,0 cm de espessura e revestimento em courvin nas medidas do leito. REGISTRO M.S. 80653989002 / PROCEDENCIA: NACIONAL.

Endereço:

10.478.755/0001-50 BEAGA HOSPITALAR EIRELI

R\$1.892,86

Marca: UTI MÉDICA
Fabricante: UTI MEDICA
Modelo: UTI-505

Descrição: BERÇO HOSPITALAR/CAMA INFANTIL COM MOVIMENTO FAWLER, 03 MANIVELAS COM GRADES, RODÍZIOS E COLCHÃO, GARANTIA DE 12 MESES. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL.

Endereço:

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE

Proc. 2708002 /20 19
Fls. 182
Rub.

VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.433.858/0001-01

MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

R\$1.948,97

Marca: CONKAST

Fabricante: CONKAST

Modelo: CNK 1015

Descrição: BERÇO COM MOVIMENTO FOWLER 3 MANIVELAS: Berço Fowler Infantil (dorso e pernas) Manual - Movimentos: Fowler (anti-refluxo, cardíaco, fowler, flexão, semi-fowler, sentado, elevação de altura, e trendelemburg) através de 03 Manivelas escamoteáveis Inox com cabo giratório e sistema de lubrificação sem a necessidade de desmontar equipamento; - Cabeceira e Peseira em Tubos de Aço Carbono Pintado e Painéis em MDF - 02 grades para prevenção de quedas e m aço carbono pintado com sistema de subir e descer e guias de aço inox, sistema de regulagem de altura da grade evitando esmagamentos. - Leito estruturado o em tubos de aço revestido com bandejas perfuradas em aço carbono com 1,5 mm de espessura. - Estrutura em Tubos de aço retangular 50 x 30 x 1,5mm de espessura - Estrutura metálica com tratamento químico antiferrugem e pintura eletrostática a pó - Protetores de parede padrão roller bump localizado em 04 cantos da cama - No mínimo 02 pontos para encaixe do suporte para soro - Sistema mecânico de regulagem das pernas através de cremalheira do tipo rastomat. - Rodas de no mínimo 3" em Termoplástico com freio individual em 02 rodas na diagonal. - Medidas do leito mínimo C=1,50m X L=0,65m X A=0,60m Ângulo do Dorso: 80° Ângulo das Pernas: 20° - Capacidade de carga mínima: Até 80 kg - Deve ser fornecido Colchão com Espuma D-28, com no mínimo 7,0cm de Espesura e Revestimento em Courvin nas medidas do leito. FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1015 - REGISTRO ANVISA: 81289800001 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL DEBÁS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.

Endereço:

17.189.700/0001-79

ANDREIA LORENZI - EPP

R\$1.950,00

Marca: ALFRS

Fabricante: ALFRS

Modelo: ALF-CHI AC03

Descrição: Berço fowler infantil (dorso e pernas) Manual; MOvimentos: Fowler (anti-refluxo; cardíaco; fowler, flexão, semi-flexão, sentado, elevação de altura; p roclive e trendelemburg;" através de 03 manivelas escamoteáveis inox com cabo giratório de altura, lubrificação sem a necessidade de desmontar o equipamento o. Cabeceira e peseira em tubos de aço carbono pintado e painéis em MDF. 02 grades para prevenção de quedas em aço carbono pintado com sistema de subir e descer e guias de aço inox, sistema de regulagem de altura da grade evitando esmagamentos. Leito estruturado em tubos de aço revestidos com bandejas perfuradas em aço carbono com 1,5mm de espessura. Estrutura em tubos de aço retangular 50 x 30 x 1,5mm de espessura. Estrutura metálica com tratamento químico antiferrugem e pintura eletrostática a pó. Protetores de parede padrão roller bump localizado em 04 cantos da cama. 02 pontos para encaixe do suporte para soro. Sistema mecânico de regulagem das pernas através de cremalheira do tipo rastomar. Rodas de no mínimo 3" em termoplástico com freio individual em 02 rodas na diagonal. Medidas do Leito mínimo: C: 1,50m x L: 0,65m x A: 0,60m. Ângulo do Dorso: 80°, Ângulo das Pernas: 20°. Capacidade de carga mínima de até 80kg. Deverá ser fornecido Colchão com espuma D-28, com no mínimo 7,0cm de espessura e Revestimento em courvin nas medidas do leito. REGISTRO ANVISA 81513180002

Endereço:

R DUQUE DE CAXIAS, 2785

Telefone:

(51) 03751-1276

22.086.509/0001-31

M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL - EIRELI - ME

R\$2.285,71

Marca: ATUAL MOVEIS

Fabricante: ATUAL MOVEIS

Modelo: AMH-1305

Descrição: BERÇO COM MOVIMENTO FAWLER 3 MANIVELAS. (*) DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DO EDITAL. (*) PROCEDÊNCIA - NACIONAL. ** REGISTRO AN VISA-80871920009

Endereço:

R RIO TOCANTINS, 55

Nome de Contato:

MAURO

Telefone:

(51) 3398-9081

Email:

egopel@outlook.com.br

23.291.398/0001-68

HELTH MOVEIS HOSPITALARES LTDA - ME

R\$2.285,71

Marca: HELTH

Fabricante: HELTH

Modelo: berço hospitalar 3 manivelas

Descrição: Berço hospitalar/cama infantil com movimento Fowler, 03 manivelas com grades, rodízios e colchão, garantia mínima de 12 meses (descritivo anexo)

Endereço:

R VISCONDE DO RIO BRANCO, 525

Nome de Contato:

HELTER

Telefone:

(32) 3222-9985

Email:

helthmoveis01@gmail.com

05.788.117/0001-03

METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

R\$2.569,57

Marca: METALIC MEDICAL

Fabricante: METALIC MEDICAL

Modelo: MT208

Descrição: BERÇO HOSPITALAR CAMA INFANTIL COM MOVIMENTO FAWLER, 03 MANIVELAS COM GRADES, RODÍZIOS E COLCHÃO, GARANTIA 12 MESES

Estado:

PR

Cidade:

Pinhais

Endereço:

R NOVA ESPERANCA, 1004

Telefone:

(41) 3033-2016

58.748.567/0001-20

CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP

R\$3.178,57

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 183	
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: D'AQUINO

Fabricante: D'AQUINO

Modelo: MD-037D (OPÇÃO 3 MANIVELAS)

Descrição: Berço Fowler Infantil (dorso e pernas) Manual. Movimentos: fowler(anti-refluxo; cardíaco; fawler; flexão; semi-fawler, sentado, ELEVAÇÃO DE ALTURA e trendeamburg.) através de 3 manivelas escamoteáveis inox com cabo giratório e sistema de lubrificação sem a necessidade de desmontar o equipamento. - Cabeceira e Peseira em Tubos de aço carbono pintado e painéis em MDF. - 02 grades para prevenção de quedas em aço carbono pintado com sistema de subir e descer e guias de aço inox, sistema de regulagem de altura da grade evitando esmagamentos. - Leito estruturado em tubos de aço revestidos com bandejas perfuradas em aço carbono com 1,5mm de espessura. - Estrutura em tubos de aço retangular 50 x 30 x 1,5mm de espessura. - Estrutura metálica com tratamento químico antiferrugem e pintura eletrostática a pó. - protetores de parede padrão roller bump localizado em 4 cantos da cama. - No mínimo 02 pontos para encosto de apoio para o corpo. - Sistema mecânico de regulagem das pernas através de cremalheira do tipo rastomat - Rodas de no mínimo 3" em termoplástico com freio individual em 02 rodas na diagonal. - Medidas do leito mínimo: c: 1,50 x L= 0,65 x A = 0,60. - Ângulo do dorso: 80° - Ângulo das pernas: 20° - Capacidade de carga mínima: até 80 kg. - Deverá ser fornecido colchão com espuma de 28, com no mínimo 7,00 cm de espessura e revestimentos em couvin nas medidas do leito. MARCA: D'AQUINO, MODELO: MD-037-D(OPÇÃO 3 MANIVELAS), REGISTRO ANVISA: 80522119008, PROCEDÊNCIA: NACIONAL, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Birigui

R RIBEIRO DE BARROS, 1.095

(18) 3642-2797

cirurgicabirigui@terra.com.br

14.278.789/0001-51 CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

R\$3.427,86

Marca: INALAMED

Fabricante: INALAMED

Modelo: RB-3014-14

Descrição: Possui TRES manivelas articuláveis para movimento fowler de dorso, pés e elevação. Cabeceira e peseira em tubo de aço carbono, com painel em mdf revestidos com decoração infantil. Grades laterais em aço inox de abaixar em tubo redondo de 7/8" x 1,50 mm com balaústres também em tubo redondo de 1/2" x 1,20mm, com vão de 8 cm e sistema de travamento automático. Para - choques em poliuretano injetado de alto impacto para proteção das paredes. Base do leito em tubo retangular de 30 x 50mm. Leito em chapa de aço carbono, com estrutura tubular de 25 x 25 x 1,50mm, revestido em chapa de aço perfurada de 0,90 mm de espessura. Estrutura da base em tubos redondos de 1.1/4" x 2,0 mm com rodízios de 3" com sistema de freio em diagonal. Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização. Opcionais: Cabeceiras e Grades inox; trendeamburg através da 3ª manivela. DIMENSÃO GERAL: 1,65 X 0,70M DIMENSÃO DO LEITO: 1,30 X 0,60M POSSUI: Colchão, 3 manivelas e grades inox

Endereço:

Telefone:

Email:

R FLAVIO REGIS DO NASCIMENTO, 13

(11) 03476-5850

fiscal@waleassessoria.com.br

09.396.156/0001-08 POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS LTDA - ME

R\$3.468,57

Marca: MA

Fabricante: MA

Modelo: MA 263

Descrição: Berço hospitalar/cama infantil com movimento Fowler, 03 manivelas com grades, rodízios e colchão, garantia mínima de 12 meses (descritivo anexo)

Endereço:

Telefone:

Email:

AV CIRCULAR, 1192

(62) 03092-7036

ASCONASSESSORIA@GMAIL.COM

04.360.651/0001-43 ANA MARIA PIRES BELEM - ME

R\$3.498,71

Marca: Renovar

Fabricante: Renovar

Modelo: RNV-B

Descrição: Berço hospitalar/cama infantil com movimento Fowler, 03 manivelas com grades, rodízios e colchão, garantia mínima de 12 meses (descritivo anexo)

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

RS

Porto Alegre

AV PADRE CACIQUE, 40

(51) 3228-8073

33.293.947/0001-97 HAGOON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$3.689,29

Marca: ARTMED

Fabricante: ARTMED

Modelo: ART079

Descrição: MARCA ARTMED. MODELO ART079. DESCRIÇÃO: CAMA FOWLER INFANTIL 03 MANIVELAS Estrutura do leito em tubo de 50 x 30 x 1,50 mm. Leito em chapa de aço perfurada com 1,50 mm de espessura. Movimentos fowler, semi-fowler, sentado, flexão e trendeamburg, acionados por três manivelas cromadas e escamoteáveis. Cabeceira e peseira em tubo quadrado 30 x 30 x 1,20 mm, revestidas em fórmica com acabamento em cinta de aço inoxidável. Grades laterais de abaixar em epóxi, sob guias deslizantes cromadas. Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonais Acabamento em pintura epóxi. Dimensões: 1,50 x 0,65 x 0,60 cm.

Endereço:

29.795.338/0001-69 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI

R\$3.690,00

Marca: ATUAL

Fabricante: ATUAL HOSPITALAR

Modelo: AMH 1305

Descrição: BERÇO COM MOVIMENTOS FAWLER 03 MANIVELAS; CABECEIRA E PESEIRA EM TUBOS DE AÇO E PAINÉIS EM MDF; GRADES LATERAIS EM AÇO PINTADO; LEITO EM AÇO PERFURADO; RODAS DE 3" COM FREIOS EM DIAGONAL; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, APÓS TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; CAPACIDADE PARA 80 KG; ACOMPANHA COLCHÃO DE ESPUMA REVESTIDO EM COURVIN 7 CM DE ESPESSURA NAS DIMENSÕES DO BERÇO. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ATENDEMOS E CUMPRIMOS TODAS AS EXIGÊNCIAS EDITAIS.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE

Proc. 2708092 /20 19 VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

Fls.

Rub.

32.426.901/0001-36 MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI

R\$4.000,00

Marca: UTI

Fabricante: UTI

Modelo: UTI

Descrição: BERÇO COM MOVIMENTO FOWLER 3 MANIVELAS, BERÇO FAWLER INFANTIL, DORÇO E PERNAS MANUAL MOVIMENTOS FAWLER ANTI REFLUXO, CARDIACO, FAWLER, FLEXÃO, SEMI FAWLER, SENTADO, ELEVÇÃO DE ALTURA, PROCLIVE E TREDELEMBURG. ATRAVES DE 3 MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS INOX COM CABO GIRATORIO E SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO SEM A NECESSIDADE DE DESMONTAR O EQUIPAMENTO, CABECEIRA E PESEIRA EM TUBOS DE AÇO CARBONO PINTADO E PAINÉIS EM MDF, GRADES PARA PREVENÇÃO DE QUEDA EM AÇO CARBONO PINTADO COM SISTEMA DE SUBIR E DESCER E GUIAS DE AÇO INOX, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DE GRADE EVITANDO ESMAGAMENTO, LEITO ESTRUTURADO EM TUBOS DE AÇO REVESTIDOS REVESTIDO COM BANDEIJAS PERFURADAS EM AÇO CARBONO COM 1,5 MM DE ESPESURA, ESTRUTURAS EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 50 X 30 1,5 MM DE ESPESURA, ESTRUTURA METALICA COM TRATAMENTO QUIMICO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTATICA A PO. PROTETORES DE PAREDE PADRAO ROLLER BUMP LOCALIZADOS NOS 4 CANTOS DA CAMA, NO MINIMO DOIS PONTOS PARA ENCAIXE DE SUPORTE DE SORO, SISTEMA MECANICO DE REGULAGEM DE PERNAS ATRAVES DE CREMAREIRA DO TIPO RASTOMAT, RODAS DE NO MINIMO 3 POLEGADAS EM TERMOPLASTICO COM FREIO INDIVIDUAL EM 2 RODAS NA DIAGONAL - MEDIDAS DE LEITO MINIMA C=1,50 X L 0,65 X A 0,60 ANGULO DO DORSO 60°, ANGULO DAS PERNAS 20°, CAPACIDADE DE CARGA 80 KG, ACOMPANHADA COLCHAO ESPUMA D28 COM MINIMO 7 CM DE ESPESURA REVESTIDO EM COURVIN NAS MEDIDAS DO LEITO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE 80 653989002 VALIDADE DA PROPOSTA 12 MESES, PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS.

Endereço:

12.464.710/0001-51 SERGIO LUIZ SCHOGOR JUNIOR - ME

R\$4.030,95

Marca: MEDCLEAN

Fabricante: MEDCLEAN

Modelo: Cama Berço Fowler Luxo 3 Manivelas, Cabeceira e Pé

Descrição: ESPECIFICAÇÕES: - Cama Berço fowler com 3 manivelas: permite movimentos Fowler e elevação do leito (Opcional Trendelenburg) - Estrutura em aço carbono tubular quadrado; - Leito em chapa de aço carbono perfurada 1,5mm de espessura; - Três manivelas cromadas e escamoteáveis; - Cabeceira e pesseira em Fôrmica com acabamento em tubo de aço inoxidável; - Grades laterais de abaixar em aço inox sob guias deslizantes cromadas; - Pés com rodízios de 3" e m polipropileno, com freios na diagonal; - Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso (exceto grades e R\$ 3.160,28 R\$ 15.801,40) acabamento da cabeceira e pesseira que são inox; - Colchão Capacidade: Até 90Kg Dimensão aproximada: 1780 x 760 x 680 mm

Endereço:

R NICOLAU SCHEFFER, 372

Nome de Contato:

SERGIO

Telefone:

(41) 98514-3196

Email:

sergio.chr@bol.com.br

10.368.534/0001-29 CIRURGICA PARMA LTDA - ME

R\$4.095,00

Marca: Artmed

Fabricante: Artmed

Modelo: 079-A

Descrição: CAMA FAWLER LUXO COM 3 MANIVELAS PEDIÁTRICA Cama Hospitalar Fowler com sistema mecânico com 3 manivelas de elevação do leito com altura mínima de 48,5cm e máxima de 64,5cm do chão (Medida sem considerar altura do colchão); leito em chapa de aço carbono de 1,20 e 1,50mm, estrutura em tubo de aço carbono 30 x 50 x 1,20mm, sistema de acionamento dos movimentos em tubo de aço carbono de Ø1,1/4" x 1,50mm, permite movimentos Fowler, Dorso, Joelhos, Vascular e Elevação do Leito comandados por 3 manivelas com cabos em Nylon, Cabeceira e Pesseira em fôrmica, rodízios de Ø3", sendo 2 com freio, acabamento epóxi na cor branca, dimensões aproximadas: 1,50 x 0,70 x 0,60 (CxLxA). Grades laterais em aço carbono pintado COLCHÃO PARA CAMA FAWLER PEDIÁTRICA D-23 1,50 X 0,88 X 0,10

Endereço:

R SMITH DE VASCONCELOS, 555

Telefone:

(18) 03321-2529

Email:

gomes.seta@hotmail.com

04.878.432/0001-50 RCM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - EPP

R\$4.500,00

Marca: MPR

Fabricante: MPR

Modelo: MA 263

Descrição: BERÇO FOWLER COM 3 MANIVELAS, Cabeceira e Pesseira removíveis em material termoplástico de alta resistência, com poliuretano injetado, acabamento com detalhe decorativo infantil. Base em metalon 50 x 30 x 1,5 mm, com pés recuados totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência.

Estado:

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

R MARCELINO DE CAMARGO, 509

25.953.100/0001-63 COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP

R\$4.600,00

Marca: Andrade

Fabricante: Andrade

Modelo: NA263

Descrição: CABECEIRA E PESEIRA: Removíveis em material termoplástico de alta resistência, com poliuretano injetado, acabamento com detalhe decorativo infantil. - BASE: Em metalon 50 x 30 x 1,5 mm, com pés recuados totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. - ESTRUTURA DO ESTRADO: Construído em metalon 50 x 30 x 1,5 mm. - ESTRADO: Articulado em chapa de aço 1,5 mm. - MOVIMENTOS: Fowler, semi-fowler, Trendelenburg, Próclive, Sentado, Dorso, Joelho, Vascular e Elevação do leito, acionados através de três manivelas inoxidáveis e escamoteáveis com cabo de baquelite. Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35 x 1,5 mm. - GRADES: Laterais de abaixar com sistema de engate rápido e de fácil acesso ao paciente, em tubo de aço carbono pintado com guias inox. - RODÍZIOS: De 4 polegadas de diâmetro (100 mm) com freios de dupla ação em diagonal. - PARA-CHOQUE: Fixado às extremidades para proteção contra danos por choques em paredes e/ou outros móveis. - ACABAMENTO: Em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa. excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso.

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Estado:	Oidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Uberlândia	R FELICIANO MORAIS, 2670	Valter Antonio dos Santos	(34) 3222-1314	edmigo.minas@bol.com.br
64.317.761/0001-54		CRISTIE NE SABIA PARREIRA ROCHA - COMERCIO EIRELI			R\$5.000,00
Marca: Andrade Fabricante: Moveis Andrade Modelo: MA 263 Descrição: Berço hospitalar / cama infantil com movimento fowler, 03 manivelas com grades, rodízios e colchão. Endereço:					
06.990.955/0001-10		DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP			R\$5.400,00
Marca: MARCA HOSPITALAR Fabricante: MARCA HOSPITALAR Modelo: 1082 Descrição: Berço hospitalar/cama infantil com movimento Fowler, 03 manivelas com grades, rodízios e colchão, garantia mínima de 12 meses (conforme des critivo: TERMO DE REFERENCIA - VI) - colchão incluso Estado: MG Oidade: Uberlândia Endereço: R EDUARDO MARQUEZ, 467 Nome de Contato: Thais de Oliveira Rezende Dorazio Telefone: (34) 3236-6626					
26.845.803/0001-30		UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI			R\$1.000.000,00
Marca: GIGANTE Fabricante: GIGANTE Modelo: BERÇO AQUECIDO Descrição: Berço hospitalar/cama infantil com movimento Fowler, 03 manivelas com grades, rodízios e colchão, garantia mínima de 12 meses (descritivo anexo) Endereço:					

Item 24: BERÇO FIXO PARA RECÉM NASCIDO, construído em tubo redondo de 22,22 x 1,2mm. Estrado em fitas de aço 1,5mm R\$550,49

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	BERÇO FIXO PARA RECÉM NASCIDO, construído em tubo redondo de 22,22 x 1,2mm. Estrado em fitas de aço 1,5mm. Pés com ponteiros. Dimensões: Externas: 0,80 x 0,40 x 0,90m - Internas: 0,75 x 0,35m. Deverá acompanhar colchão nas medidas do leito.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R\$550,49

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade Federal de Mato Grosso	Data: 27/05/2019 10:03
Objeto: Futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais permanentes de uso hospitalar e laboratorial para atender as necessidades da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: BERÇO HOSPITALAR - BERÇO HOSPITALAR, ACIONAMENTO MANUAL, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO LEITO LEITO ESTRADO FIXO, TIPO GRADE GRADES LATERAIS DESLIZANTES, TIPO CABECEIRA/ PESEIRA CABECEIRA E PESEIRA EM POLIURETANO, PÉS PÉS FIXOS C/ PONTEIRA DE BORRACHA, DIMENSÕES CERCA DE 80 X 140 CM, COMPONENTES 2 COLCHÃO, ACESSÓRIOS SUPORTE SORO	SRP: SIM
OatMat: 443184-	Identificação: NºPregão:212019 / UASG:154045
	Lote/Item: /6
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 14/08/2019 11:31
	Homologação: 06/09/2019 17:40
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 16
	Unidade: UNIDADE
	UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.788.117/0001-03	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	R\$513,73
* VENCEDOR *		

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE	
Proc. 2708002	120-19
Fls. 186	
Rub. 1	

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: METALIC MEDICAL

Fabricante: METALIC MEDICAL

Modelo: MT131

Descrição: Berço hospitalar cesto em acrílico para recém nascido, cesto removível em acrílico transparente, permite movimento trendeleburg e proclive, rodízios de 2" de diâmetro, acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, dimensão aproximada: 750 x 400 x 800 mm, dimensão aproximada Cuna Acrílico: 730 x 340 x 190 mm

Estado:

PR

Cidade:

Pinhais

Endereço:

R NOVA ESPERANCA, 1004

Telefone:

(41) 3033-2016

26.570.361/0001-67 PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME

R\$513,74

Marca: INALAMED

Fabricante: INALAMED

Modelo: RB 2008

Descrição: Berço hospitalar cesto em acrílico para recém nascido, cesto removível em acrílico transparente, permite movimento trendeleburg e proclive, rodízios de 2" de diâmetro, acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, dimensão aproximada: 750 x 400 x 800 mm, dimensão aproximada Cuna Acrílico: 730 x 340 x 190 mm. REGISTRO M.S: 80622700003 / PROCEDENCIA: NACIONAL

Endereço:

11.674.540/0001-77 EQUIPOS COMERCIAL LTDA - ME

R\$624,00

Marca: Artmed

Fabricante: Artmed

Modelo: 022

Descrição: Berço hospitalar cesto em acrílico para recém nascido, cesto removível em acrílico transparente, permite movimento trendeleburg e proclive, rodízios de 2" de diâmetro, acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, dimensão aproximada: 750 x 400 x 800 mm, dimensão aproximada Cuna Acrílico: 730 x 340 x 190 mm

Estado:

PR

Cidade:

Rolândia

Endereço:

R PEROLA, 38

Telefone:

(43) 3031-3333

Email:

equipos@equiposltada.com.br

04.724.729/0001-61 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EP

R\$754,00

Marca: ORTOMED

Fabricante: ORTOMED

Modelo: ORTOMED

Descrição: Berço hospitalar cesto em acrílico para recém nascido, cesto removível em acrílico transparente, permite movimento trendeleburg e proclive, rodízios de 2" de diâmetro, acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, dimensão aproximada: 750 x 400 x 800 mm, dimensão aproximada Cuna Acrílico: 730 x 340 x 190 mm

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

R PRESIDENTE RODRIGUES ALVES ESQUINA COM ALAMEDA MARIA VERANO, 435

Telefone:

(62) 3251-0351

Email:

maxlab@terra.com.br

07.377.015/0001-12 A SUPREMA COMERCIAL LTDA - EPP

R\$784,00

Marca: ORTOMED

Fabricante: ORTOMED

Modelo: OM307.1

Descrição: Berço hospitalar cesto em acrílico para recém nascido, cesto removível em acrílico transparente, permite movimento trendeleburg e proclive, rodízios de 2" de diâmetro, acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, dimensão aproximada: 750 x 400 x 800 mm, dimensão aproximada Cuna Acrílico: 730 x 340 x 190 mm

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

R 12, 36

Nome de Contato:

LUIZ CARLOS FERREIRA SILVA

Telefone:

(62) 3295-1144

Email:

contato@asupremacomercial.com.br

12.762.841/0001-15 TERRAFAR HOSPITALAR EIRELI

R\$784,00

Marca: ORTOMED

Fabricante: ORTOMED

Modelo: ORTOMED

Descrição: OFERECEMOS: BERÇO HOSPITALAR PARA RN PINTADO = Estrutura tubular em aço, Prateleira inferior em chapa de aço carbono, Pintura eletrostática após tratamento antiferruginoso Cesto em acrílico com regulagem de movimento através de haste presa por manipulo Dimensões: 80X80X45cm. Pés com rodízios de 2". ACOMPANHA COLCHONETE Modelo OM307.1 M/ORTOMED ANVISA 80849750005

Endereço:

06.127.890/0001-83 CONKAST VENDAS LTDA - ME

R\$800,00

Marca: CONKAST

Fabricante: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS

Modelo: BABYCON I

Descrição: Berço hospitalar cesto em acrílico para recém nascido, cesto removível em acrílico transparente, permite movimento trendeleburg e proclive, rodízios de 2" de diâmetro, acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, dimensão aproximada: 750 x 400 x 800 mm, dimensão aproximada Cuna Acrílico: 730 x 340 x 190 mm REGISTRO ANVISA: 81289800006 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL DE MAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		CPL - TRI ZIDEIA DO VALE Proc. 2708002 120 19 Fis. 187 Ruh (41) 3059-2887 conkast@conkast.com.br		VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado:	Oidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Pinhais	R NOVA ESPERANCA, 920		(41) 3059-2887	conkast@conkast.com.br	
14.918.354/0001-24 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						RS868,00
Marca: RN Fabricante: RN Modelo: RN Descrição: Berço hospitalar cesto em acrílico para recém nascido, cesto removível em acrílico transparente, permite movimento trendelemburg e proclive, rodízios de 2" de diâmetro, acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, dimensão aproximada: 750 x 400 x 800 mm, dimensão aproximada Cuna Acrílico a: 730 x 340 x 190 mm						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Guarulhos	PC CONDE PEDRO LEONELLI, 25	Maysa Aparecida Venditelli Ribeiro	(11) 4307-5675	(11)98134-0448 medisys@medisys.com.br	
10.830.704/0001-45 R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME						RS870,00
Marca: Ortomed OM307.1 Fabricante: Ortomed OM307.1 Modelo: Ortomed OM307.1 Descrição: Berço hospitalar cesto em acrílico para recém nascido, cesto removível em acrílico transparente, permite movimento trendelemburg e proclive, rodízios de 2" de diâmetro, acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, dimensão aproximada: 750 x 400 x 800 mm, dimensão aproximada cuna acrílica: 730 x 340 x 190 mm						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
GO	Aragarças	R MARIA PROVIDENCIA BARBOSA, 307	(66) 09982-6844	clebim_vsc@hotmail.com		
17.189.700/0001-79 ANDREIA LORENZI - EPP						RS872,17
Marca: ALFRS Fabricante: ALFRS Modelo: ALF BRN 1001 Descrição: Berço hospitalar cesto em acrílico para recém nascido, cesto removível em acrílico transparente, permite movimento trendelemburg e proclive, rodízios de 2" de diâmetro, acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, dimensão aproximada: 750 x 400 x 800 mm, dimensão aproximada Cuna Acrílico a: 730 x 340 x 190 mm REGISTRO ANVISA 81513180006						
Endereço:			Telefone:			
R DUQUE DE CAXIAS, 2785			(51) 03751-1276			
11.192.559/0001-87 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES -						RS872,17
Marca: levita Fabricante: hospi bio Modelo: lv 87 Descrição: Berço hospitalar cesto em acrílico para recém nascido, cesto removível em acrílico transparente, permite movimento trendelemburg e proclive, rodízios de 2" de diâmetro, acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, dimensão aproximada: 750 x 400 x 800 mm, dimensão aproximada Cuna Acrílico a: 730 x 340 x 190 mm MODELO: LV 87- MARCA: LEVITA - REGISTRO NA ANVISA: 80970290008						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
PR	Cambé	ROD MELLO PEIXOTO, 1371	(43) 3035-4343	logikacontabil@uol.com.br		
09.396.156/0001-08 POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS LTDA - ME						RS880,00
Marca: MEDI SAUDE Fabricante: MEDI SAUDE Modelo: MS05002 A Descrição: BERÇO HOSPITALAR, ACIONAMENTO MANUAL, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO LEITO LEITO ESTRADO FIXO, TIPO GRADE GRADES LATERAIS DESLIZANTES, TIPO CABECEIRA/ PESEIRA CABECEIRA E PESEIRA EM POLIURETANO, PÉS PÉS FIXOS C/ PONTEIRA D E BORRACHA, DIMENSÕES CERCA DE 80 X 140 CM, COMPONENTES 2 COLCHÃO, ACESSÓRIOS SUPORTE SORO						
Endereço:		Telefone:		Email:		
AV CIRCULAR, 1192		(62) 03092-7036		ASCONASSESSORIA@GMAIL.COM		
32.426.901/0001-36 MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI						RS900,00
Marca: uti Fabricante: uti Modelo: uti Descrição: Berço hospitalar cesto em acrílico para recém nascido, cesto removível em acrílico transparente, permite movimento trendelemburg e proclive, rodízios de 2" de diâmetro, acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, dimensão aproximada: 750 x 400 x 800 mm, dimensão aproximada Cuna Acrílico a: 730 x 340 x 190 mm						
Endereço:						
16.917.181/0001-55 C.P.PINTO COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EM GERAL - ME						RS980,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 188	
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MEDI SAUDE

Fabricante: MEDI SAUDE

Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: Berço hospitalar cesto em acrílico para recém nascido, cesto removível em acrílico transparente, permite movimento trendeleburg e proclive, rodízios de 2" de diâmetro, acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, dimensão aproximada: 750 x 400 x 800 mm, dimensão aproximada Cuna Acrílico: 730 x 340 x 190 mm

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Aparecida de Goiânia

AV GUAJUPE, SN

Cássia Pereira Pinto

(62) 3924-8447

cassia-go@hotmail.com

33.293.947/0001-97 HAGOON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$999,00

Marca: ARTMED

Fabricante: ARTMED

Modelo: ART 022

Descrição: MARCA ARTMED MODELO ART022 DESCRIÇÃO: BERÇO COM CUNA DE ACRÍLICO Confeccionado em tubo redondo. Cuna de acrílico transparente. Movimentos de Trendeleburg e Proclive Acabamento em pintura epoxi. Rodízios de 2 1/2". Dimensões: 0,75 x 0,47 x 0,85m

Endereço:

25.463.374/0001-74 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA

R\$3.000,00

Marca: CONKAST

Fabricante: CONKAST

Modelo: BABYCON I

Descrição: Berço hospitalar cesto em acrílico para recém nascido, cesto removível em acrílico transparente, permite movimento trendeleburg e proclive, rodízios de 2" de diâmetro, acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, dimensão aproximada: 750 x 400 x 800 mm, dimensão aproximada Cuna Acrílico: 730 x 340 x 190 mm

Endereço:

Item 25: BIOMBO MÉDICO HOSPITALAR; matéria prima de aproximadamente 7/8 pol; triplo articulado; cortina em tecido de lona; medidas 180 cm largura, aberto x 175 cm altura; pés com ponteiros de borracha

R\$551,02

Quantidade Descrição

Observação

3 Unidades BIOMBO MÉDICO HOSPITALAR; matéria prima de aproximadamente 7/8 pol; triplo articulado; cortina em tecido de lona; medidas 180 cm largura, aberto x 175 cm altura; pés com ponteiros de borracha

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 5 Melhores Propostas Finais

R\$521,83

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Uberlândia

Objeto: Aparelhos, equipamentos utensílios odontológicos laboratoriais e hospitalares, entre outros..

Descrição: BIOMBO - BIOMBO HOSPITALAR, AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, PINTURA EM EPÓXI, TRIPLO DOBRÁVEL, 1,80 CM, COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, PONTEIRAS GIRATÓRIA

Data: 02/07/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:852019 / UASG:154043

Lote/Item: /25

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/08/2019 10:06

Homologação: 26/08/2019 10:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.788.117/0001-03 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
* VENCEDOR *

R\$310,85

Objeto: Aquisição de equipamentos materiais permanentes (laboratório/hospitalar/fisioterapia) aprovados conforme proposta nº 83.369.835.0001/17 - 016 fundo nacional de saúde e termo de cooperação nº 007/2018 - SESP/UEPA - processo nº 2018/412849 com especificações e prazos constantes deste Termo de Referência..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:212019 / UASG:925611

Lote/Item: /38

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 13/08/2019 11:28

Homologação: 22/08/2019 15:47

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: PA

Descrição: CADEIRA DE RODAS - CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO RECLINÁVEL, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO COURVIN OU NAPA, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO INFLÁVEL, APOIO PÉS APOIO PÉS REMOVÍVEL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

18.258.209/0001-15	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARI	R\$791,46
--------------------	---	-----------

* VENCEDOR *

Marca: Prolife

Fabricante: Prolife

Modelo: PL5002

Descrição: CADEIRA DE RODAS, DOBRAVEL, C/ BRACO, ADULTO Especificação Técnica : - Capacidade para 100 Kgs - Largura do Assento: 45 Cm - Profundidade do Assento: 45 Cm - Altura do encosto: 38 Cm - Largura total aberta (Roda A Roda) : 68 Cm - Largura fechada (Dobrada) : 32 Cm - Construída em aço carbon o - Estrutura dobrável em X - Pintura eletrostática epóxi - Estofamento em courvim - Rodas traseiras de 24", com pneus infláveis - Rodas dianteiras de 6" maciças - Freios bilaterais reguláveis - Apoios de pes articuláveis, removíveis, e reguláveis em altura - Apoios de braço removíveis Garantia mínima: 12 (doze) meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50	(48) 09991-1048	michelemaria_2@hotmail.com

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R\$792,00
--------------------	----------------------	-----------

Marca: CARONE

Fabricante: CARONE

Modelo: CARONE

Descrição: CADEIRA DE RODAS, DOBRAVEL, C/ BRACO, ADULTO Especificação Técnica : - Capacidade para 100 Kgs - Largura do Assento: 45 Cm - Profundidade do Assento: 45 Cm - Altura do encosto: 38 Cm - Largura total aberta (Roda A Roda) : 68 Cm - Largura fechada (Dobrada) : 32 Cm - Construída em aço carbono - Estrutura dobrável em X - Pintura eletrostática epóxi - Estofamento em courvim - Rodas traseiras de 24", com pneus infláveis - Rodas dianteiras de 6" maciças - Freios bilaterais reguláveis - Apoios de pes articuláveis, removíveis, e reguláveis em altura - Apoios de braço removíveis Garantia mínima: 12 (doze) meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV ALMIRANTE BARROSO, 750	(91) 3202-1344	fcardoso@fcardoso-online.com.br

07.657.779/0001-61	N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	R\$792,00
--------------------	------------------------------	-----------

Marca: PROLIFE

Fabricante: PROLIFE

Modelo: UND

Descrição: CADEIRA DE RODAS, DOBRAVEL, C/ BRACO, ADULTO Especificação Técnica : - Capacidade para 100 Kgs - Largura do Assento: 45 Cm - Profundidade do Assento: 45 Cm - Altura do encosto: 38 Cm - Largura total aberta (Roda A Roda) : 68 Cm - Largura fechada (Dobrada) : 32 Cm - Construída em aço carbono - Estrutura dobrável em X - Pintura eletrostática epóxi - Estofamento em courvim - Rodas traseiras de 24", com pneus infláveis - Rodas dianteiras de 6" maciças - Freios bilaterais reguláveis - Apoios de pes articuláveis, removíveis, e reguláveis em altura - Apoios de braço removíveis Garantia mínima: 12 (doze) meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AV BARAO DO RIO BRANCO, 1206	(91) 3721-7019	ecalidinea@hotmail.com

84.458.678/0001-02	JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI	R\$1.154,00
--------------------	---	-------------

Marca: ORTOMETAL

Fabricante: ORTOMETAL

Modelo: ORTOMETAL

Descrição: CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO RECLINÁVEL, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS E SCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO COURVIN OU NAPA, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO INFLÁVEL, APOIO PÉS APOIO PÉS REMOVÍVEL

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R TOBIAS BARRETO, 163	GUILHERME	(92) 3343-1118	jjcomercial01@gmail.com

19.769.575/0001-00	NEW MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	R\$1.155,41
--------------------	--	-------------

CPL - TRI ZIDELA DO VALLE
Proc. 2708002 / 2019
Fls. 233
Rub. _____

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: CARONE
Fabricante: CARONE
Modelo: UM

Descrição: CADEIRA DE RODAS, DOBRAVEL, C/ BRACO, ADULTO Especificação Técnica: - Capacidade para 100 Kgs - Largura do Assento: 45 Cm - Profundidade e do Assento: 45 Cm - Altura do encosto: 38 Cm - Largura total aberta (Roda A Roda): 68 Cm - Largura fechada (Dobrada): 32 Cm - Construída em aço carbon o - Estrutura dobrável em X - Pintura eletrostática epóxi - Estofamento em courvim - Rodas traseiras de 24", com pneus infláveis - Rodas dianteiras de 6" maciças - Freios bilaterais reguláveis - Apoios de pés articuláveis, removíveis, e reguláveis em altura - Apoios de braço removíveis Garantia mínima: 12 (doze) meses

Estado: PA **Cidade:** Belém **Endereço:** TV MAURITI, 456 **Nome de Contato:** André Luiz Almeida Santos **Telefone:** (91) 8250-8888 **Email:** andresantosbelem@hotmail.com

04.238.951/0001-54 LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP

R\$1.480,00

Marca: Carone
Fabricante: Carone
Modelo: CD15 IGUAPE

Descrição: CADEIRA DE RODAS, DOBRAVEL, C/ BRACO, ADULTO - Especificação Técnica: - Capacidade para 100 Kgs - Largura do Assento: 45 Cm - Profundidade e do Assento: 45 Cm - Altura do encosto: 38 Cm - Largura total aberta (Roda A Roda): 68 Cm - Largura fechada (Dobrada): 32 Cm - Construída em aço carbon o - Estrutura dobrável em X - Pintura eletrostática epóxi - Estofamento em courvim - Rodas traseiras de 24", com pneus infláveis - Rodas dianteiras de 6" maciças - Freios bilaterais reguláveis - Apoios de pés articuláveis, removíveis, e reguláveis em altura - Apoios de braço removíveis Garantia mínima: 12 (doze) meses

Estado: CE **Cidade:** Fortaleza **Endereço:** AV SANTOS DUMONT, 1719 **Telefone:** (85) 3264-3771

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME

R\$2.000,00

Marca: Prolife
Fabricante: Prolife
Modelo: Prolife-PI001

Descrição: CADEIRA DE RODAS, DOBRAVEL, C/ BRACO, ADULTO Especificação Técnica: - Capacidade para 100 Kgs - Largura do Assento: 45 Cm - Profundidade e do Assento: 45 Cm - Altura do encosto: 38 Cm - Largura total aberta (Roda A Roda): 68 Cm - Largura fechada (Dobrada): 32 Cm - Construída em aço carbon o - Estrutura dobrável em X - Pintura eletrostática epóxi - Estofamento em courvim - Rodas traseiras de 24", com pneus infláveis - Rodas dianteiras de 6" maciças - Freios bilaterais reguláveis - Apoios de pés articuláveis, removíveis, e reguláveis em altura - Apoios de braço removíveis Garantia mínima: 12 (doze) meses

Endereço: RUA ESPERANTO, 312-1 **Nome de Contato:** IVETE **Telefone:** (91) 3085-9092 **Email:** decorbel.vendas@gmail.com

Item 37: CADEIRA EXECUTIVA com base giratória, com ajuste de altura à gás, estrela em aço com capa em polipropileno com 5 rodízios e espuma injetada 30mm com assento/encosto estofado densidade 45

R\$1.058,10

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CADEIRA EXECUTIVA com base giratória, com ajuste de altura à gás, estrela em aço com capa em polipropileno com 5 rodízios e espuma injetada 30mm com assento/encosto estofado densidade 45. Ajuste de altura e inclinação do encosto (Ergonômico) Ajuste de altura do assento a gás Assento/Encosto Estofado	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 5 Melhores Propostas Finais

R\$1.058,10

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Aquisição de material permanente (mobília) para atender a o Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, conforme especificações e quantidades contidas no detalhamento do objeto..

Descrição: PEÇA MOBÍLIA - Cadeiras Giratórias para Escritório tipo digitador executiva, estrutura metálica, com regulagem a gás, regulagem de inclinação de encosto, braços reguláveis. Estofada em espuma injetada no mínimo de 35 mm de espessura. Cadeira composta de assento e encosto revestidos em tecido serrano na cor, azul royal. Confeccionada com assento e encosto a compensado multilaminado 12 mm com porcas garras para melhor fixação dos parafusos. Base giratória com rodízios em polipropileno rígido, que deslizam suavemente em qualquer ambiente. Pistão para regulagem de altura movido gás com curso de 110 mm.

Data: 21/08/2019 10:18**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** NºPregão:2052019 / UASG:925373**Lote/Item:** /17**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 02/09/2019 14:06**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 10**Unidade:** UNIDADE**UF:** RO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRÍ ZIDELA DO VALE DA PROPOSTA FINAL	
Proc.	2708002 120 19
Fls.	233
Rub.	

26.280.174/0001-49

P R DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$389,50

* VENCEDOR *

Marca: MOGIFLEX

Fabricante: MOGIFLEX

Modelo: MG 652 KIT

Descrição: Cadeiras Giratórias para Escritório tipo digitador executiva, estrutura metálica, com regulagem a gás, regulagem de inclinação de encosto, braços reguláveis. Estofada em espuma injetada no mínimo de 35 mm de espessura. Cadeira composta de assento e encosto revestidos em tecido serrano na cor, azul royal. Confeccionada com assento e encosto a compensado multilaminado 12 mm com porcas garra para melhor fixação dos parafusos. Base giratória com rodízios em polipropileno rígido, que deslizam suavemente em qualquer ambiente. Pistão para regulagem de altura movido gás com curso de 110 mm. GARANTIA 01 ANO/Assistência Técnica em Rondônia

Endereço:

05.976.162/0001-83

S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

R\$432,00

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo: 50262 OPERATIVA PLUS

Descrição: Cadeiras Giratórias para Escritório tipo digitador executiva, estrutura metálica, com regulagem a gás, regulagem de inclinação de encosto, braços reguláveis. Estofada em espuma injetada no mínimo de 35 mm de espessura. Cadeira composta de assento e encosto revestidos em tecido serrano na cor, azul royal. Confeccionada com assento e encosto a compensado multilaminado 12 mm com porcas garra para melhor fixação dos parafusos. Base giratória com rodízios em polipropileno rígido, que deslizam suavemente em qualquer ambiente. Pistão para regulagem de altura movido gás com curso de 110 mm.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RO

Porto Velho

R BRASILIA, 3391

Sebastião Azevedo Sobrinho

(69) 3223-1577

s.a@enter-net.com.br

33.915.765/0001-00

A. KENEDDY DA COSTA EIRELI

R\$469,00

Marca: MOGIFLEX

Fabricante: MOGIFLEX

Modelo: MODELO SECRETARIA EXECUTIVA

Descrição: Cadeiras Giratórias para Escritório tipo digitador executiva, estrutura metálica, com regulagem a gás, regulagem de inclinação de encosto, braços reguláveis. Estofada em espuma injetada no mínimo de 35 mm de espessura. Cadeira composta de assento e encosto revestidos em tecido serrano na cor, azul royal. Confeccionada com assento e encosto a compensado multilaminado 12 mm com porcas garra para melhor fixação dos parafusos. Base giratória com rodízios em polipropileno rígido, que deslizam suavemente em qualquer ambiente. Pistão para regulagem de altura movido gás com curso de 110 mm.

Endereço:

32.506.913/0001-70

R. DE FREITAS MIRANDA

R\$1.000,00

Marca: viaflex

Fabricante: viaflex

Modelo: viaflex

Descrição: Cadeiras Giratórias para Escritório tipo digitador executiva, estrutura metálica, com regulagem a gás, regulagem de inclinação de encosto, braços reguláveis. Estofada em espuma injetada no mínimo de 35 mm de espessura. Cadeira composta de assento e encosto revestidos em tecido serrano na cor, azul royal. Confeccionada com assento e encosto a compensado multilaminado 12 mm com porcas garra para melhor fixação dos parafusos. Base giratória com rodízios em polipropileno rígido, que deslizam suavemente em qualquer ambiente. Pistão para regulagem de altura movido gás com curso de 110 mm.

Endereço:

13.579.783/0001-51

MARCELO MOHALLEM - EPP

R\$3.000,00

Marca: CONCORRENCIA MOVEIS

Fabricante: CORTIARTE

Modelo: colo

Descrição: Cadeiras Giratórias para Escritório tipo digitador executiva, estrutura metálica, com regulagem a gás, regulagem de inclinação de encosto, braços reguláveis. Estofada em espuma injetada no mínimo de 35 mm de espessura. Cadeira composta de assento e encosto revestidos em tecido serrano na cor, azul royal. Confeccionada com assento e encosto a compensado multilaminado 12 mm com porcas garra para melhor fixação dos parafusos. Base giratória com rodízios em polipropileno rígido, que deslizam suavemente em qualquer ambiente. Pistão para regulagem de altura movido gás com curso de 110 mm.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Itajubá

R CORONEL FRANCISCO BRAZ, 20

(35) 3622-4338

vendas.casamarcelo@gmail.com

Item 38: CADEIRA FIXA SECRETÁRIA POLO (pé de palito), acolchoada, tipo de Base: em aço, tubo 3/4; tipo De Espuma: laminada. Capacidade de Carga: 100 kg. Altura do assento ao chão: 45 cm.

R\$200,20

Quantidade	Descrição	Observação
11 Unidades	CADEIRA FIXA SECRETÁRIA POLO (pé de palito), acolchoada, tipo de Base: em aço, tubo 3/4; tipo De Espuma: laminada. Capacidade de Carga: 100 kg. Altura do assento ao chão: 45 cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$206,59

Órgão: PREF.MUN.DE ITATIAUCU

Data: 03/07/2019 08:30

Objeto: Compra (art. 6º, III da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993) de móveis, eletrodomésticos e móveis hospitalares para fornecimento de uma só vez, exclusivamente para participação de microempresas ME, empresas de pequeno porte EPP ou equiparadas ..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:492019 / UASG:984673

Lote/Item: /4

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - Cadeira para escritório tipo secretária - fixa 4 pés, tubo 3/4. Estofada em espuma injetada, com 30mm de espessura. Revestimento em couríssimo. Cor: preta.

Adjudicação: 18/07/2019 15:15

Homologação: 19/07/2019 14:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 9

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CPL - TRI ZIDELA DO VALE
Proc. 2708002 120 19
Fls. 236
Rub.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

19.779.579/0001-60	CARLA GONCALVES PALHARES - ME	R\$75,00
* VENCEDOR *		

Marca: MILL

Fabricante: MILL

Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: Cadeira para escritório tipo secretária - fixa 4 pés, tubo 3/4. Estofada em espuma injetada, com 30mm de espessura. Revestimento em couríssimo. Cor: preta.

Endereço:
R PURCINA PEREIRA, 47

Telefone:
(31) 03534-1140

Email:
FISCAL@PARCERIACONTABILIDADE.COM.BR

07.528.036/0001-91	ARENNA INFORMATICA, LTDA - ME	R\$75,44
--------------------	-------------------------------	----------

Marca: LORENZZO

Fabricante: LORENZZO

Modelo: FIXA

Descrição: Cadeira para escritório tipo secretária - fixa 4 pés, tubo 3/4. Estofada em espuma injetada, com 30mm de espessura. Revestimento em couríssimo. Cor: preta.

Endereço:
R MARCIA GUIMARAES, 20

Telefone:
(37) 3242-2626

Email:
CADASTRO@CONTABILIDADEJFRANCO.COM.BR

29.940.655/0001-21	FREDERICO PORTO CALDEIRA	R\$75,44
--------------------	--------------------------	----------

Marca: Maka e Cia

Fabricante: Maka e Cia

Modelo: Office

Descrição: Cadeira para escritório tipo secretária - fixa 4 pés, tubo 3/4. Estofada em espuma injetada, com 30mm de espessura. Revestimento em couríssimo. Cor: preta.

Endereço:

05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R\$85,33
--------------------	--	----------

Marca: Shopping do Escritor

Fabricante: Frisokar

Modelo: Secretaria

Descrição: Cadeira para escritório tipo secretária - fixa 4 pés, tubo 3/4. Estofada em espuma injetada, com 30mm de espessura. Revestimento em couríssimo. Cor: preta.

Estado: GO
Cidade: Goiânia
Endereço: R SENADOR JAIME, 705

Nome de Contato: Helio Gervásio Cintra

Telefone: (62) 3231-4202

Email: comercial@shoppingdoescritorio.com.br

29.579.214/0001-46	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS	R\$95,00
--------------------	-----------------------------	----------

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: FIXA

Descrição: Cadeira para escritório tipo secretária - fixa 4 pés, tubo 3/4. Estofada em espuma injetada, com 30mm de espessura. Revestimento em courissimo. Cor: preta.

Endereço:

CPL - TRI ZIDELA DO VALL	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 237	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Rub.	

19.349.607/0001-00 CLASSIC COMERCIO LTDA - ME

R\$105,00

Marca: FLEX
Fabricante: FLEX
Modelo: FIXA

Descrição: Cadeira para escritório tipo secretária - fixa 4 pés, tubo 3/4. Estofada em espuma injetada, com 30mm de espessura. Revestimento em courissimo. Cor: preta.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R JABOTICABAL, 888	(31) 03387-9130	RYNALDO@CRITERIOCONTABIL.COM

24.653.020/0001-20 ALESSI LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP

R\$110,00

Marca: alessi
Fabricante: frisokar
Modelo: corporativa

Descrição: Cadeira para escritório tipo secretária - fixa 4 pés, tubo 3/4. Estofada em espuma injetada, com 30mm de espessura. Revestimento em courissimo. Cor: preta.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R GIUSEPPE COVACCI JUNIOR, 244	Andreia	(41) 3020-3307	andreia@alessilicitacoes.com.br

04.115.693/0001-19 SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$238,05

Marca: REALME
Fabricante: REALME
Modelo: 302

Descrição: Cadeira para escritório tipo secretária - fixa 4 pés, tubo 3/4. Estofada em espuma injetada, com 30mm de espessura. Revestimento em courissimo. Cor: preta.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R DOUTOR PAMPHILO D'ASSUMPCAO, 722	(41) 3332-3299	licitacao@sulmatel.com.br

27.210.775/0001-48 TIAGO MOUALLEM RENNO

R\$1.000,00

Marca: concorrência
Fabricante: cortiarte
Modelo: cortiarte

Descrição: Descrição: Cadeira para escritório tipo secretária - fixa 4 pés, tubo 3/4. Estofada em espuma injetada, com 30mm de espessura. Revestimento em courissimo. Cor: preta.

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 8 Melhores Propostas Finais

R\$193,82

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS / (1) CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS

Data: 03/06/2019 14:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: NºLicitação:766289

Lote/Item: 2/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 26/06/2019 16:18

Homologação: 26/06/2019 16:18

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 29

UF: RS

Descrição: CADEIRA SEORETARIA - Cadeira modelo secretária fixa, quatro pés tipo palito com proteção de piso (anti-risco), encosto em madeira laminada, assento em espuma injetada, sem braços, tecido cor preta, resistência mínima de 120kg, garantia mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Cadeira modelo secretária fixa, quatro pés tipo palito com proteção de piso (anti-risco), encosto em madeira laminada, assento em espuma injetada, sem braços, tecido cor preta, resistência mínima de 120kg, garantia mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal. MARCA VITRINE, MODELO 1006P
RAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

Estado:

RS

Cidade:

Passo Fundo

Endereço:

AV PRESIDENTE VARGAS, 602

Telefone:

(54) 3335-1250

Email:

vitrine.passofundo@terra.com.br

CPL - TRILINDA
REC. 2708002 126 19
Fls. 238
Rub.

R\$99,99

UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES

R\$100,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: O prazo de validade da proposta de preços será 60 dias. Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital. Declaramos que estamos de acordo e temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão inclusas todas as despesas como frete, impostos e demais encargos. Fabricação nacional. MARCA/FABRICANTE ROAL

Endereço:

JHONATAN BAGATOLI - ME

R\$101,72

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: empório flex/secretaria fixa Cadeira modelo secretária fixa, quatro pés tipo palito com proteção de piso (anti-risco), encosto em madeira laminada, assento em espuma injetada, sem braços, tecido cor preta, resistência mínima de 120kg, garantia mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal. conforme edital.

Endereço:

ALESSI MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI

R\$105,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Cadeira modelo secretária fixa, quatro pés tipo palito com proteção de piso (anti-risco), encosto em madeira laminada, assento em espuma injetada, sem braços, tecido cor preta, resistência mínima de 120kg, garantia mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal. Marca: alessi. Modelo: Corporativa
quantidade: 29 unidades.

Endereço:

BALI COMERCIAL LTDA - ME

R\$132,72

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Cadeira modelo secretária fixa, quatro pés tipo palito com proteção de piso (anti-risco), encosto em madeira laminada, assento em espuma injetada, sem braços, tecido cor preta, resistência mínima de 120kg, garantia mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal. Quantidade: 29 unidades. DECLARO O CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão. Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão competente. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA. Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Procedência: Nacional. Marca: Bali. Fabricante: Bali. Modelo: Operativa Secretária 4 Pés.

Endereço:

NORMELIA LOTTERMANN - EPP

R\$250,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: descrição conforme edital produto marca reiflex

Endereço:

ROKO MOVEIS ERGONOMICOS LTDA - ME

R\$379,31

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: cadeira Fixa Modelo Secretaria, marca Cavaletti Modelo Start, pé palito com as demais especificações do edital.

Endereço:

TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

R\$381,79

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Cadeira modelo secretária fixa - Marca Cavaletti linha Start 4008

Endereço:

CPL - PREÇOS
Proc. 2708002 120 19
Fls. 239 VALOR DA PROPOSTA FINAL
Rub.

DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

R\$689,66

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Cadeira modelo secretária fixa, quatro pés tipo palito com proteção de piso (anti-risco), encosto em madeira laminada, assento em espuma injetada, sem braços, tecido cor preta, resistência mínima de 120kg, garantia mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal. MARCA/MODELO: PLAXMETAL/SE CRETÁRIA

Endereço:

Item 39: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA Secretaria com base reguladora a gás de altura de assento e encosto, com 05 rodízios em nylon. Revestida de tecido de polipropileno azul Royal. Com braço com regulagem de altura

R\$835,33

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA Secretaria com base reguladora a gás de altura de assento e encosto, com 05 rodízios em nylon. Revestida de tecido de polipropileno azul Royal. Com braço com regulagem de altura	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$665,48

Órgão: Companhia Aguas de Joinville

Data: 10/05/2019 14:00

Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliários de escritório..

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - Cadeira Executiva, modelo Caixa, sem braços, com altura de no mínimo 800mm. Base giratória com sistema de regulagem de altura a gás. Medindo no encosto 420x360mm (LxA), compensado multilaminado anatômico de 15 mm com espuma injetada de 60 mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151) com Logomarca, com especificações no arquivo .cdr anexo, Bordado em alto relevo, assento de 470x430mm (LxP), compensado multilaminado anatômico de 15mm com espuma injetada de 60mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151), fixação do encosto no assento por mecanismo sistema back system com regulagem de inclinação e altura do encosto, com travamento em múltiplas posições, aranha com tubo de aço 20x20mm revestido com capa de polietileno com sapatas fixas, com aro para apoio de pés.

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:322019 / UASG:926377

Lote/Item: /4

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 24/05/2019 16:02

Homologação: 31/05/2019 14:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

UF: SC

OatMat: 20680 - CADEIRA ESCRITÓRIO , CADEIRA ESCRITORIO NOME

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS - EPP R\$389,40
* VENCEDOR *

Marca: reiflex
Fabricante: reiflex
Modelo: rxcp2

Descrição: Cadeira Executiva, modelo Caixa, sem braços, com altura de no mínimo 800mm. Base giratória com sistema de regulagem de altura a gás. Medindo no encosto 420x360mm (LxA), compensado multilaminado anatômico de 15 mm com espuma injetada de 60 mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151) com Logomarca, com especificações no arquivo .cdr anexo, Bordado em alto relevo, assento de 470x430mm (LxP), compensado multilaminado anatômico de 15mm com espuma injetada de 60mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151), fixação do encosto no assento por mecanismo sistema back system com regulagem de inclinação e altura do encosto, com travamento em múltiplas posições, aranha com tubo de aço 20x20mm revestido com capa de polietileno com sapatas fixas, com aro para apoio de pés.

Estado: RS
Cidade: Três de Maio
Endereço: R FREDERICO WILLIG, 1931

Nome de Contato: Luis César Reis

Telefone: (55) 3535-2555

Email: reiflexvendas@terra.com.br

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP R\$390,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDEIA DO VALL	
Proc. 2708022	120-19
Fls. 240	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Akon
Fabricante: Akon
Modelo: CAD014-CX

Descrição: Cadeira Executiva, modelo Caixa, sem braços, com altura de no mínimo 800mm. Base giratória com sistema de regulagem de altura a gás. Medindo no encosto 420x360mm (LxA), compensado multilaminado anatômico de 15 mm com espuma injetada de 60 mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151) com Logomarca, com especificações no arquivo .cdr anexo, Bordado em alto relevo, assento de 470x430mm (LxP), compensado multilaminado anatômico de 15mm com espuma injetada de 60mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151), fixação do encosto no assento por mecanismo sistema back system com regulagem de inclinação e altura do encosto, com travamento em múltiplas posições, aranha com tubo de aço 20x20mm revestido com capa de polietileno com sapatas fixas, com aro para apoio de pés.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SC	Tijucas	R LAURO MULLER, 490	Carlos Alberto de Souza	(47) 3531-2866

07.199.886/0001-93 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA -

R\$444,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PREMIUM

Descrição: Cadeira Executiva, modelo Caixa, sem braços, com altura de no mínimo 800mm. Base giratória com sistema de regulagem de altura a gás. Medindo no encosto 420x360mm (LxA), compensado multilaminado anatômico de 15 mm com espuma injetada de 60 mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151) com Logomarca, com especificações no arquivo .cdr anexo, Bordado em alto relevo, assento de 470x430mm (LxP), compensado multilaminado anatômico de 15mm com espuma injetada de 60mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151), fixação do encosto no assento por mecanismo sistema back system com regulagem de inclinação e altura do encosto, com travamento em múltiplas posições, aranha com tubo de aço 20x20mm revestido com capa de polietileno com sapatas fixas, com aro para apoio de pés. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(ES): até 30 dias, conforme o Edital. PRAZO DE GARANTIA: 60 MESES – conforme edital. LOCAL DE ENTREGA: Conforme especificado no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como EPP e somos optantes do Simples Nacional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	AV BARAO DO RIO BRANCO, 78	(48) 2865-593	bwcontabil@brturbo.com

11.943.540/0001-25 NELITA GOMES FARIAS - EPP

R\$449,00

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti
Modelo: Start

Descrição: Cadeira Executiva, modelo Caixa, sem braços, com altura de no mínimo 800mm. Base giratória com sistema de regulagem de altura a gás. Medindo no encosto 420x360mm (LxA), compensado multilaminado anatômico de 15 mm com espuma injetada de 60 mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151) com Logomarca, com especificações no arquivo .cdr anexo, Bordado em alto relevo, assento de 470x430mm (LxP), compensado multilaminado anatômico de 15mm com espuma injetada de 60mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151), fixação do encosto no assento por mecanismo sistema back system com regulagem de inclinação e altura do encosto, com travamento em múltiplas posições, aranha com tubo de aço 20x20mm revestido com capa de polietileno com sapatas fixas, com aro para apoio de pés.

Endereço:	Telefone:	Email:
R 600, 500	(49) 03563-2158	societario@bwrcontabil.com.br

77.781.417/0001-63 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$500,98

Marca: Própria
Fabricante: Própria
Modelo: Caixa

Descrição: Cadeira Executiva, modelo Caixa, sem braços, com altura de no mínimo 800mm. Base giratória com sistema de regulagem de altura a gás. Medindo no encosto 420x360mm (LxA), compensado multilaminado anatômico de 15 mm com espuma injetada de 60 mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151) com Logomarca, com especificações no arquivo .cdr anexo, Bordado em alto relevo, assento de 470x430mm (LxP), compensado multilaminado anatômico de 15mm com espuma injetada de 60mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151), fixação do encosto no assento por mecanismo sistema back system com regulagem de inclinação e altura do encosto, com travamento em múltiplas posições, aranha com tubo de aço 20x20mm revestido com capa de polietileno com sapatas fixas, com aro para apoio de pés.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R CONSELHEIRO LAURINDO, 958	(41) 3233-9444	coresul@terra.com.br

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$557,98

Marca: Shopping do Escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo: Job

Descrição: Cadeira Executiva, modelo Caixa, sem braços, com altura de no mínimo 800mm. Base giratória com sistema de regulagem de altura a gás. Medindo no encosto 420x360mm (LxA), compensado multilaminado anatômico de 15 mm com espuma injetada de 60 mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151) com Logomarca, com especificações no arquivo .cdr anexo, Bordado em alto relevo, assento de 470x430mm (LxP), compensado multilaminado anatômico de 15mm com espuma injetada de 60mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151), fixação do encosto no assento por mecanismo sistema back system com regulagem de inclinação e altura do encosto, com travamento em múltiplas posições, aranha com tubo de aço 20x20mm revestido com capa de polietileno com sapatas fixas, com aro para apoio de pés.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

25.453.021/0001-93 NERCEU COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI - ME

R\$558,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRIZIDEIA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 241	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Rub.	

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo: JOB

Descrição: Cadeira Executiva, modelo Caixa, sem braços, com altura de no mínimo 800mm. Base giratória com sistema de regulagem de altura a gás. Medindo o no encosto 420x360mm (LxA), compensado multilaminado anatômico de 15 mm com espuma injetada de 60 mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151) com Logomarca, com especificações no arquivo .cdr anexo, Bordado em alto relevo, assento de 470x430mm (LxP), compensado multilaminado anatômico de 15mm com espuma injetada de 60mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151), fixação do encosto no assento por mecanismo sistema back system com regulagem de inclinação e altura do encosto, com travamento em múltiplas posições, aranha com tubo de aço 20x20mm revestido com capa de polietileno com sapatas fixas, com aro para apoio de pés.

Endereço:

16.967.775/0001-70 FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

R\$700,00

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo: PREMIUM

Descrição: Cadeira Executiva, modelo Caixa, sem braços, com altura de no mínimo 800mm. Base giratória com sistema de regulagem de altura a gás. Medindo o no encosto 420x360mm (LxA), compensado multilaminado anatômico de 15 mm com espuma injetada de 60 mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151) com Logomarca, com especificações no arquivo .cdr anexo, Bordado em alto relevo, assento de 470x430mm (LxP), compensado multilaminado anatômico de 15mm com espuma injetada de 60mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151), fixação do encosto no assento por mecanismo sistema back system com regulagem de inclinação e altura do encosto, com travamento em múltiplas posições, aranha com tubo de aço 20x20mm revestido com capa de polietileno com sapatas fixas, com aro para apoio de pés.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SC

Itajaí

R RAUL HEUSI DA SILVA, 25

Ricardo Moraes

(47) 3398-2838

flexforma@live.com

27.210.775/0001-48 TIAGO MOUALLEM RENNO

R\$2.000,00

Marca: frisokar

Fabricante: frisokar

Modelo: frisokar

Descrição: Descrição: Cadeira Executiva, modelo Caixa, sem braços, com altura de no mínimo 800mm. Base giratória com sistema de regulagem de altura a gás. Medindo o no encosto 420x360mm (LxA), compensado multilaminado anatômico de 15 mm com espuma injetada de 60 mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151) com Logomarca, com especificações no arquivo .cdr anexo, Bordado em alto relevo, assento de 470x430mm (LxP), compensado multilaminado anatômico de 15mm com espuma injetada de 60mm revestido em tecido poliéster na cor azul CMYK (100,60,0,0) ou RGB (0,81,151), fixação do encosto no assento por mecanismo sistema back system com regulagem de inclinação e altura do encosto, com travamento em múltiplas posições, aranha com tubo de aço 20x20mm revestido com capa de polietileno com sapatas fixas, com aro para apoio de pés.

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$1.005,18

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

1º Batalhão Ferroviário

Objeto: Material Permanente.

Descrição: CADEIRA - Cadeira executiva giratória com regulagem de altura a gás com braços injetados com opção fixa/regulável, encosto tela at home espuma injetada, de alta resistência com no mínimo 30mm de espessura em tecido na cor preto/cinza trançado e base na cor preta. medidas do assento 520mm de profundidade x 500mm de largura e do encosto de 600mm de altura x 500mm de largura.

OatMat: 151069 - CADEIRA, CADEIRA NOME

Data: 25/06/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:222019 / UASG:160447

Lote/Item: /11.

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 17/07/2019 10:10

Homologação: 24/07/2019 09:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: UNIDADE

UF: SC

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.822.743/0001-08 LUCIA MARIETE ANESI FERRASSO

R\$213,13

* VENCEDOR *

Marca: at home

Fabricante: at home

Modelo: und

Descrição: Cadeira executiva giratória com regulagem de altura a gás com braços injetados com opção fixa/regulável, encosto tela at home espuma injetada, de alta resistência com no mínimo 30mm de espessura em tecido na cor preto/cinza trançado e base na cor preta. medidas do assento 520mm de profundidade x 500mm de largura e do encosto de 600mm de altura x 500mm de largura.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Endereço:

Proc.

Fls.

Rub.

VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.954.128/0001-24 MACHADO COMERCIO OBRAS E SERVICOS EIRELI - ME

R\$237,73

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo: CADEIRA EXECUTIVA

Descrição: Cadeira executiva giratória com regulagem de altura a gás com braços injetados com opção fixa/regulável, encosto tela at.home espuma injetada, de alta resistência com no mínimo 30mm de espessura em tecido na cor preto/cinza trançado e base na cor preta. medidas do assento 520mm de profundidade e x 500mm de largura e do encosto de 600mm de altura x 500mm de largura.

Endereço:

R DANIL THOMAZ DE OLIVEIRA, 330

Nome de Contato:

Carlos Roberto

Telefone:

(48) 3623-1813

Email:

machado.comercio@gmail.com

28.096.836/0001-50 JANAINA SCARPARI DAMIELSKI 04866499974

R\$320,00

Marca: Frisokar

Fabricante: Frisokar

Modelo: Cadeira executiva

Descrição: Cadeira executiva giratória. Assento e encosto em espuma injetada de 5cm de espessura. Revestimento J.Serrano preto/cinza trançado. Base e braços na cor preta, braços injetados com opção fixa/regulável. Medidas aproximadas assento 520mm de profundidade x 500mm de largura e do encosto de 600mm de altura x 500mm de largura.

Endereço:

06.058.159/0001-43 CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - ME

R\$390,00

Marca: CERCATO

Fabricante: CERCATO

Modelo: 6003

Descrição: Cadeira executiva giratória com regulagem de altura a gás com braços injetados com opção fixa/regulável, encosto tela at.home espuma injetada, de alta resistência com no mínimo 30mm de espessura em tecido na cor preto/cinza trançado e base na cor preta. medidas do assento 520mm de profundidade e x 500mm de largura e do encosto de 600mm de altura x 500mm de largura.

Endereço:

25.453.021/0001-93 NERCEU COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI - ME

R\$521,00

Marca: FK GRUPO

Fabricante: FK GRUPO

Modelo: AIKA

Descrição: Cadeira executiva giratória com regulagem de altura a gás com braços injetados com opção fixa/regulável, encosto tela at.home espuma injetada, de alta resistência com no mínimo 30mm de espessura em tecido na cor preto/cinza trançado e base na cor preta. medidas do assento 520mm de profundidade e x 500mm de largura e do encosto de 600mm de altura x 500mm de largura.

Endereço:

18.192.535/0001-77 SCH&Z COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$570,00

Marca: sezmoveis

Fabricante: sezmoveis

Modelo: 6001

Descrição: Cadeira executiva giratória com regulagem de altura a gás com braços injetados com opção fixa/regulável, encosto tela at.home espuma injetada, de alta resistência com no mínimo 30mm de espessura em tecido na cor preto/cinza trançado e base na cor preta. medidas do assento 520mm de profundidade e x 500mm de largura e do encosto de 600mm de altura x 500mm de largura.

Estado:

RS

Cidade:

Santo Ângelo

Endereço:

AV SAGRADA FAMILIA, 760

Telefone:

(55) 3314-1751

Email:

schezcomercioeservicos@hotmail.com

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$799,98

Marca: Shopping do Escritor

Fabricante: Frisokar

Modelo: aika

Descrição: Cadeira executiva giratória com regulagem de altura a gás com braços injetados com opção fixa/regulável, encosto tela at.home espuma injetada, de alta resistência com no mínimo 30mm de espessura em tecido na cor preto/cinza trançado e base na cor preta. medidas do assento 520mm de profundidade e x 500mm de largura e do encosto de 600mm de altura x 500mm de largura.

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

R SENADOR JAIME, 705

Nome de Contato:

Helio Gervásio Cintra

Telefone:

(62) 3231-4202

Email:

comercial@shoppingdoescritorio.com.br

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI - ME

R\$1.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: frisokar

Fabricante: frisokar

Modelo: ordesign

Descrição: Cadeira executiva giratória com regulagem de altura a gás com braços injetados com opção fixa/regulável, encosto tela at home espuma injetada, de alta resistência com no mínimo 30mm de espessura em tecido na cor preto/cinza trançado e base na cor preta. medidas do assento 520mm de profundidade x 500mm de largura e do encosto de 600mm de altura x 500mm de largura.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R F 38, 122

Joil Souza Fagundes

(62) 3588-9483

fococomercial@gmail.com

30.834.830/0001-85 RENATO FONTANA 00576582000

R\$1.000,00

Marca: Best

Fabricante: Best

Modelo: tela

Descrição: Cadeira executiva giratória com regulagem de altura a gás com braços injetados com opção fixa/regulável, encosto tela at home espuma injetada, de alta resistência com no mínimo 30mm de espessura em tecido na cor preto/cinza trançado e base na cor preta. medidas do assento 520mm de profundidade x 500mm de largura e do encosto de 600mm de altura x 500mm de largura.

Endereço:

30.108.802/0001-80 BRUNO DO ESPIRITO SANTO PIERRIN E IND COM ESPUMAS

R\$5.000,00

Marca: BESP

Fabricante: BESP

Modelo: BESP

Descrição: Cadeira executiva giratória com regulagem de altura a gás com braços injetados com opção fixa/regulável, encosto tela at home espuma injetada, de alta resistência com no mínimo 30mm de espessura em tecido na cor preto/cinza trançado e base na cor preta. medidas do assento 520mm de profundidade x 500mm de largura e do encosto de 600mm de altura x 500mm de largura.

Endereço:

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002 / 20 19
Fls.	243
Rub.	

Item 40: CADEIRA PARA ACOMPANHANTE COM ENCOSTO, reclinável, para acompanhante, com suporte para braços e pés.

R\$1.350,00

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	CADEIRA PARA ACOMPANHANTE COM ENCOSTO, reclinável, para acompanhante, com suporte para braços e pés.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$1.350,00

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de estado da Saúde

Data: 28/08/2019 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Hospitalares, para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão / SES-MA..

SRP: SIM

Identificação: NºPregão.302019 / UASG.425128

Descrição: POLTRONA - POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE, com as características mínimas: Estrutura em tubos de aço, com tratamento ferruginoso e pintura eletrostática epoxi, na cor branca; Assento, encosto, braços e descanso para os pés anatômicos com estofado, revestido em courvin (corino), na cor azul marinho; Densidade da espuma D23 (assento, encosto, braços e descanso dos pés) Descanso para os pés articulados à cadeira e extensão ao mesmo tempo com a inclinação do encosto; Totalmente reclinável permitindo várias posições; Acionamento através de molas; Capacidade de carga: 110kg (mínimo) Com rodízios em silicone de 50mm. Dimensões mínimas: 1,60 X 0,52 X 0,45m;

Lote/Item: /18

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 750

Unidade: UNIDADE

UF: MA

OatMat: 150664 - POLTRONA, POLTRONA ESCRITÓRIO NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.910.323/0001-73 MOVEIS ANDRADE - IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES

R\$900,00

* VENCEDOR *

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 244	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Rub.	

Marca: MOVEIS ANDRADE

Fabricante: MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOS

Modelo: MA 404/2019

Descrição: Poltrona hospitalar reclinável para acompanhante, para atender pacientes com até 150 kg. Estrutura inferior em metalon de aço carbono 31,75 x 1,5mm e superior em metalon de aço carbono 30 x 30 x 1,2mm, com acabamento em pintura eletrostática (na cor branca) a pó com resina epóxi-poliéster e poliuretado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Assento, encosto, braços e descanso para os pés] anatómicos estofados em espuma com densidade D23 revestidos em courvin na cor azul. MOVIMENTOS: Inclinação do dorso por meio de alavanca, simultâneo do apoio de e pernas ao movimento do dorso, sentado e reclinado, TOTALMENTE reclinável permitindo várias posições, com acionamento automático com um leve esforço do dorso, acionados através de pistão a gás. Descanso para os pés articulado com extensão e acionamento concomitante à inclinação do encosto. Pés com quatro rodízios em silicone de 2 polegadas (50mm) de diâmetro. Dimensões 1,60 x 0,52 x 0,45m. Registro Anvisa 80380120013 / CÓDIGO FINAME 3146170

Estado:

GO

Cidade:

Aparecida de Goiânia

Endereço:

AV UNIAO, S/N

Telefone:

(62) 3093-5100

Email:

moveisandrade@terra.com.br

07.758.951/0001-73 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

R\$1.150,00

Marca: MEDI-SAUDE

Fabricante: MEDI-SAUDE

Modelo: MS 08.003 / 2019

Descrição: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE com as características mínimas: Estrutura em tubos de aço, com tratamento ferruginoso e pintura eletrostática epoxi, na cor branca; Assento, encosto, braços e descanso para os pés anatómicos com estofado, revestido em courvin (corino), na cor azul marinho; Densidade da espuma D23 (assento, encosto, braços e descanso dos pés) Descanso para os pés articulados à cadeira e extensão ao mesmo tempo com a inclinação do encosto; Totalmente reclinável permitindo várias posições; Acionamento através de molas; Capacidade de carga: 110kg(mínimo) Com rodízios em silicone de 50mm. Dimensões mínimas: 1,60 X 0,52 X 0,45m; MARCA MEDI-SAUDE, MODELO MS 08.003, ANVISA 80881050004

Estado:

GO

Cidade:

Aparecida de Goiânia

Endereço:

R BAHIA, SN

Nome de Contato:

Rafael dos Reis Alves

Telefone:

(62) 3249-2029

Email:

fraga.hospitalar@gmail.com

14.222.220/0001-74 E DANTAS BRANDAO - ME

R\$2.000,00

Marca: Distrimóveis

Fabricante: E-Dantas

Modelo: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE,

Descrição: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE, com as características mínimas: Estrutura em tubos de aço, com tratamento ferruginoso e pintura eletrostática epoxi, na cor branca; Assento, encosto, braços e descanso para os pés anatómicos com estofado, revestido em courvin (corino), na cor azul marinho; Densidade da espuma D23 (assento, encosto, braços e descanso dos pés) Descanso para os pés articulados à cadeira e extensão ao mesmo tempo com a inclinação do encosto; Totalmente reclinável permitindo várias posições; Acionamento através de molas; Capacidade de carga: 110kg (mínimo) Com rodízios em silicone de 50mm. Dimensões mínimas: 1,60 X 0,52 X 0,45m;

Estado:

PI

Cidade:

Teresina

Endereço:

AV SAO FRANCISCO, 1940

Telefone:

(86) 03235-7479

06.127.890/0001-83 CONKAST VENDAS LTDA - ME

R\$2.500,00

Marca: CONKAST

Fabricante: CONKAST

Modelo: CNK 1450

Descrição: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE, com as características mínimas: Estrutura em tubos de aço, com tratamento ferruginoso e pintura eletrostática epoxi, na cor branca; Assento, encosto, braços e descanso para os pés anatómicos com estofado, revestido em courvin (corino), na cor azul marinho; Densidade da espuma D23 (assento, encosto, braços e descanso dos pés) Descanso para os pés articulados à cadeira e extensão ao mesmo tempo com a inclinação do encosto; Totalmente reclinável permitindo várias posições; Acionamento através de molas; Capacidade de carga: 110kg (mínimo) Com rodízios em silicone de 50mm. Dimensões mínimas: 1,60 X 0,52 X 0,45m; FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1450 - REGISTRO ANVISA: 81289800002 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.

Estado:

PR

Cidade:

Pinhais

Endereço:

R NOVA ESPERANCA, 920

Telefone:

(41) 3059-2887

Email:

conkast@conkast.com.br

05.788.117/0001-03 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

R\$3.000,00

Marca: METALIC MEDICAL

Fabricante: METALIC MEDICAL

Modelo: MT2349

Descrição: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE, com as características mínimas: Estrutura em tubos de aço, com tratamento ferruginoso e pintura eletrostática epoxi, na cor branca; Assento, encosto, braços e descanso para os pés anatómicos com estofado, revestido em courvin (corino), na cor azul marinho; Densidade da espuma D23 (assento, encosto, braços e descanso dos pés) Descanso para os pés articulados à cadeira e extensão ao mesmo tempo com a inclinação do encosto; Totalmente reclinável permitindo várias posições; Acionamento através de molas; Capacidade de carga: 110kg (mínimo) Com rodízios em silicone de 50mm. Dimensões mínimas: 1,60 X 0,52 X 0,45m;

Estado:

PR

Cidade:

Pinhais

Endereço:

R NOVA ESPERANCA, 1004

Telefone:

(41) 3033-2016

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE E APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO, com assento, encosto e braço estofado	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$624,16

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Nordeste

7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército

Hospital de Guarnição de Natal

Data: 14/06/2019 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:42019 / UASG:160345

Lote/Item: /37

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 11/07/2019 13:40

Homologação: 24/07/2019 15:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: UNIDADE

UF: RN

Objeto: Aquisição de aparelhos e equipamentos de utensílios médicos, laboratoriais e hospitalares, equipamentos de informática e aparelhos de ar-condicionado para atender às necessidades do Hospital de Guarnição de Natal.

Descrição: CADEIRA OLÍNIOA - CADEIRA CLÍNICA, APLICAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL METAL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO FIXO, ACABAMENTO DO ASSENTO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM, TIPO DE PÉS PÉS FIXOS, CAPACIDADE ATÉ 150 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇO FRONTAL MÓVEL

OatMat: 436702 - CADEIRA CLÍNICA, CAPACIDADE ATÉ 150 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇO FRONTAL MÓVEL, APLICAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL METAL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO FIXO, ACABAMENTO DO ASSENTO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM, TIPO DE PÉS PÉS FIXOS

CPL - TRI ZIDELO DO VALE	
Proc.	2708002 / 20 19
Fis.	245
Rub.	

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.676.091/0001-94 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
* VENCEDOR *

R\$524,41

Marca: Metal Solution

Fabricante: Metal Solution

Modelo: MSB0024.01

Descrição: Cadeira p/ Coleta de Sangue Estofada até 150kg - Construído em tubos 7/8" pintados, tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Assento, Encosto e braço frontal estofados em espumas, revestidos em corano; Pés com ponteiros plásticos; Dimensões: 0,55 x 0,60 x 0,93 m; Suporta até 150 Kg, Registro Anvisa: 80966340002.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R NEUSA AURORA DINIZ, 133	(48) 3039-2759	agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

09.109.547/0001-02 PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME

R\$524,84

Marca: Tubomed

Fabricante: Tubomed

Modelo: Tubomed

Descrição: Cadeira p/ Coleta de Sangue Estofada até 150kg - Construído em tubos 7/8" pintados, tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática à pó. Assento, Encosto e braço frontal estofados em espumas, revestidos em corano; Pés com ponteiros plásticos; Dimensões: 0,45 x 0,55 x 0,90 m; Suporta até 150 Kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R ARACATI, 09	(41) 3033-6670	harbomedical@harbomedical.com.br

05.788.117/0001-03 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

R\$530,00

Marca: METALIC MEDICAL

Fabricante: METALIC MEDICAL

Modelo: MT170

Descrição: Cadeira p/ Coleta de Sangue Estofada até 150kg - Construído em tubos 7/8" pintados, tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática à pó. Assento, Encosto e braço frontal estofados em espumas, revestidos em corano; Pés com ponteiros plásticos; Dimensões: 0,45 x 0,55 x 0,90 m; Suporta até 150 Kg; Registro Anvisa

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Pinhais	R NOVA ESPERANCA, 1004	(41) 3033-2016

04.679.119/0001-93 CRM COMERCIAL LTDA - ME

R\$560,00

Marca: SANTA LUZIA S-8354A

Fabricante: SANTA LUZIA

Modelo: CADEIRA DE COLETA

Descrição: Cadeira p/ Coleta de Sangue Estofada até 150kg - Construído em tubos 7/8" pintados, tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática à pó. Assento, Encosto e braço frontal estofados em espumas, revestidos em corano; Pés com ponteiros plásticos; Dimensões: 0,45 x 0,55 x 0,90 m; Suporta até 150 Kg; Registro Anvisa: 80966340002.

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Estado:	Oidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RN	Natal	R GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIA, 459	(84) 3201-9163	crmcomercial@digizap.com.br	
22.654.814/0001-82		RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME			R\$706,70
Marca: Metal Solution					
Fabricante: Metal Solution					
Modelo: MSB0024.04					
Descrição: OFERECEMOS: CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE BRAÇADEIRA INDIVIDUAL > Construído em tubos 7/8" pintados, tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática à pó. > Assento, Encosto estofados em espumas, revestidos em corano; > Pés com ponteiros plásticos; > Dimensões: 0,55 x 0,60 x 0,93m > Assento com altura em relação ao piso de 48cm e comprimento de 50cm > Dimensões Assento: 0,40 x 0,50 x 0,90 (PxLxA) > Suporta até 150 Kg Marca: Metal Solution Fabricante: Metal Solution Modelo: MSB0024.04 Procedência: Nacional Anvisa:					
Endereço:		Telefone:		Email:	
R REINALDO ORLANDO NOGUEIRA, 749		(17) 03227-5432		RH0SS@RH0SS.COM.BR	

30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA 00576582000	R\$899,00
Marca: ARTMED Fabricante: ARTMED Modelo: Especial Descrição: Cadeira p/ Coleta de Sangue Estofada até 150kg - Construído em tubos 7/8" pintados, tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática à pó. Assento, Encosto e braço frontal estofados em espumas, revestidos em corano; Pés com ponteiros plásticos; Dimensões: 0,45 x 0,55 x 0,90 m; Suporta até 150 Kg; Registro Anvisa: 80966340002.		
Endereço:		

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc.	27 08002 120 19
Fls.	246
Rub.	

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$949,90

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 10ª Região Militar Hospital Geral de Fortaleza	Data: 10/06/2019 09:00
Objeto: Registro de preços de material médico hospitalar assistencial (permanente e de consumo), incluindo o serviço de instalação, treinamento operacional, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças na prestação de garantia, visando atender as necessidades do Hospital Geral de Fortaleza e Participantes..	Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Descrição: CADEIRA OLÍNICA - CADEIRA CLÍNICA, APLICAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL METAL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO FIXO, ACABAMENTO DO ASSENTO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM, TIPO DE PÉS PÉS FIXOS, CAPACIDADE ATÉ 150 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇO FRONTAL MÓVEL	Identificação: NºPregão:92019 / UASG:160050 Lote/Item: /112 Ata: Link Ata Adjudicação: 24/07/2019 14:11 Homologação: 25/07/2019 10:48 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 2 Unidade: UNIDADE UF: CE
OatMat: 436702 - CADEIRA CLÍNICA, CAPACIDADE ATÉ 150 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇO FRONTAL MÓVEL, APLICAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL METAL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO FIXO, ACABAMENTO DO ASSENTO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM, TIPO DE PÉS PÉS FIXOS	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.326.872/0001-47	H. P. DE VASCONCELOS - ME		RS600,79
* VENCEDOR *			
Marca: ART MED			
Fabricante: ART MED			
Modelo: CADEIRA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR			
Descrição: CADEIRA COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR REDONDO, ESPUMA INJETADA DENSIDADE 38, ASSENTO ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO 480 MM COMPRIMENTO 450 MM , E DE LARGURA 480 MM, ENCOSTO FIXO ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO 1036MM, ALTURA 610MM, E DE LARGURA 450 MM, SUPORTE DO BRAÇO ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO : 690MM A 730 MM, BANDEJA AUXILIAR ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO : 800MM, COMPRIMENTO 270MM, LARGURA 170MM ALTURA 50MM.			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Juazeiro do Norte	R PADRE CICERO, 424	(85) 03263-1274

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		Proc. 2708002 / 20 19 247 Fls. _____ Rpt. _____	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.376.638/0001-21	MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA EPP			R\$1.299,00
Marca: ARTMED Fabricante: ARTMED Modelo: CADEIRA CLÍNICA Descrição: CADEIRA CLÍNICA, APLICAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL METAL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO FIXO, ACABAMENTO DO ASSENTO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM, TIPO DE PÉS PÉS FIXOS, CAPACIDADE ATÉ 150 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇO FRONTAL MÓVEL				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	
CE	Fortaleza	R J. DA PENHA, 312	(85) 3444-4200	

Item 42: CADEIRA SECRETÁRIA PALITO, na cor azul, Feito em nylon e ferro, tem o assento preenchido com espuma laminada. Capacidade de Carga 110kg, Altura do assento ao chão 45 cm.

R\$248,91

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CADEIRA SECRETÁRIA PALITO, na cor azul, Feito em nylon e ferro, tem o assento preenchido com espuma laminada. Capacidade de Carga 110kg, Altura do assento ao chão 45 cm.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$248,91

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS / (1) CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS
Data: 03/06/2019 14:00
Modalidade: Pregão
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação: 766289
Descrição: CADEIRA SEORETARIA - Cadeira modelo secretária fixa, quatro pés tipo palito com proteção de piso (anti-risco), encosto em madeira laminada, assento em espuma injetada, sem braços, tecido cor preta, resistência mínima de 120kg, garantia mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal
Lote/Item: 2/1
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 26/06/2019 16:18
Homologação: 26/06/2019 16:18
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 29
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - ME		R\$99,99
* VENCEDOR *			
Marca: Marca não informada			
Fabricante: Fabricante não informado			
Descrição: Cadeira modelo secretária fixa, quatro pés tipo palito com proteção de piso (anti-risco), encosto em madeira laminada, assento em espuma injetada, sem braços, tecido cor preta, resistência mínima de 120kg, garantia mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal. MARCA VITRINE, MODELO 1006P			
RAZO DE ENTREGA: 10 DIAS			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Passo Fundo	AV PRESIDENTE VARGAS, 602	(54) 3335-1250
			Email:
			vitrine.passofundo@terra.com.br

UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONEN

R\$100,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: O prazo de validade da proposta de preços será 60 dias. Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital. Declaramos que estamos de acordo e temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão incluídas todas as despesas como frete, impostos e demais encargos. Fabricação nacional. MARCA/FABRICANTE ROAL
Endereço:

JHONATAN BAGATOLI - ME

R\$101,72

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** empório flex/secretária fixaCadeira modelo secretária fixa, quatro pés tipo palito com proteção de piso (anti-risco), encosto em madeira laminada, assento em espuma injetada, sem braços, tecido cor preta, resistência mínima de 120kg, garantia mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal.confor me edital.**Endereço:**

ALESSI MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE	
Proc.	2708002/20 19
Fls.	248
Rub.	

R\$105,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Cadeira modelo secretária fixa, quatro pés tipo palito com proteção de piso (anti-risco), encosto em madeira laminada, assento em espuma injetada, sem braços, tecido cor preta, resistência mínima de 120kg, garantia mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal.Marca: alessi. Modelo : Corporativa . quantidade: 29 unidades.**Endereço:**

BALI COMERCIAL LTDA - ME

R\$132,72

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Cadeira modelo secretária fixa, quatro pés tipo palito com proteção de piso (anti-risco), encosto em madeira laminada, assento em espuma injetada, sem braços, tecido cor preta, resistência mínima de 120kg, garantia mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal. Quantidade: 29 unidades. DECLARO O CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão.Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão competente.Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE.Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA.Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Procedência: Nacional.Marca: Bali.Fabricante: Bali.Modelo: Operativa Secretária 4 Pés.**Endereço:**

NORMELIA LOTTERMANN - EPP

R\$250,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** descrição conforme edital produto marca reiflex**Endereço:**

ROKO MOVEIS ERGONOMICOS LTDA - ME

R\$379,31

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** cadeira Fixa Modelo Secretaria, marca Cavaletti Modelo Start, pé palito com as demais especificações do edital.**Endereço:**

TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

R\$381,79

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Cadeira modelo secretária fixa - Marca Cavaletti linha Start 4008**Endereço:**

DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

R\$689,66

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Cadeira modelo secretária fixa, quatro pés tipo palito com proteção de piso (anti-risco), encosto em madeira laminada, assento em espuma injetada, sem braços, tecido cor preta, resistência mínima de 120kg, garantia mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal. MARCA/MODELO: PLAXMETAL/SECRETARIA**Endereço:**

Item 43: CAIXA (ESTOJO) BÁSICA PARA GUARDA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - Caixa de instrumental em aço inoxidável, com tampa, sem alça, nas dimensões aproximadas de 32 cm x 9 cm x 16 cm, perfurada, com cantos arredondados.

R\$911,02

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	CAIXA (ESTOJO) BÁSICA PARA GUARDA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - Caixa de instrumental em aço inoxidável, com tampa, sem alça, nas dimensões aproximadas de 32 cm x 9 cm x 16 cm, perfurada, com cantos arredondados.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$228,15

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	Data: 16/04/2019 10:03
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material médico hospitalares e insumos para farmácia municipal Exclusivo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 26 CM, LARGURA 12 CM, ALTURA 6 CM, ACESSÓRIOS COM TAMPA	SRP: SIM
OatMat: 390648 - ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR, 26 CM, 12 CM, 6 CM, COM TAMPA	Identificação: NºPregão:352019 / UASG:987541
	Lote/Item: /49
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 10/05/2019 15:33
	Homologação: 29/07/2019 11:12
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 60
	Unidade: UNIDADE
	UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.676.256/0001-98 * VENCEDOR *	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA. ME.	R\$80,30
Marca: MARCATTO Fabricante: MARCATTO Modelo: MATERIAL Descrição: CONFORME EDITAL		
Estado: PR Cidade: Francisco Beltrão Endereço: R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1132		Telefone: (46) 03523-5454

CPL - TRI ZIDELO DO VALE

Proc. 2708002 /20 19

Fls. 249

Rub.

02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$376,00
Marca: fortinox Fabricante: fortinox Modelo: 44336 Descrição: garantia 12 meses ESTOJO DE INOX 26 X 12 X 6 PERFURADO fabricado em aço inoxidável utilizado para armazenar instrumentos cirúrgicos. código o BR0390648		
Estado: SP Cidade: Monte Azul Paulista Endereço: R CEL JOAO MANOEL, 44	Telefone: (17) 3361-1315	Email: vrcomercialhospitalar@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$1.693,89

Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos	Data: 20/05/2019 09:09
Objeto: A presente licitação objetiva o registro de preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (6) PLS N° 141/2018.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: CAIXA INSTRUMENTAL - CAIXA INSTRUMENTAL, MATERIAL CAIXA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CAIXA COM TAMPA, COMPRIMENTO CAIXA 26 CM, ALTURA CAIXA 6 CM, LARGURA CAIXA 12 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFURADA	SRP: SIM
OatMat: 369602 - CAIXA INSTRUMENTAL, AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMPA, 26 CM, 6 CM, 12 CM, PERFURADA	Identificação: NºPregão:102222019 / UASG:925998
	Lote/Item: /10
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 22/05/2019 14:20
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 61
	Unidade: UNIDADE
	UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

05.022.486/0001-82 MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - E

R\$985,00

* VENCEDOR *

Marca: abc / advantive

Fabricante: abc / advantive

Modelo: caixa basica

Descrição: CAIXA BÁSICA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO 01 Caixa 26 x 12 x 06 01 Porta Agulha mayo 16 cm 01 Pinça Anatômica 16 cm 01 Pinça c/ Dente d e rato 16 cm 01 Pinça Cabo de bisturi Nº 4 (Lâmina 20 a 24) 01 Afastador Farabeuf 13 mm/15 cm adulto 04 Pinças Backhaus 10 cm 02 Pinças Allis 16 cm 02 Pinças Mosquito 12 cm Curva 02 Pinças Mosquito 12 cm Reta 02 Pinças Kelly 16 cm Curva 02 Pinças Kelly 16 cm Reta 01 Tesoura Metzenbaum 15 cm Reta 01 Tesoura Mayo Stille 15 cm Curva 01 Tesoura Retirada de Ponto 12 cm 01 Pinça Pean 16 cm Curativo 02 Pinças Rochester Pean 18 cm Curva 01 Pinça Rocheste r Pean 18 cm Reta 01 Tesoura F/F 15 cm Reta 02 Pinças Kocher 16 cm Curva 01 Pinça Kocher 16 cm Reta 10 Lâminas de Bisturi Todos instrumentais confecci onados em aço inox AISI-420; Acondicionamento em embalagem plástica individual constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.

Endereço:

R DANTE ANGELOTE, 531

Nome de Contato:

Cyntia

Telefone:

(41) 3367-9996

Email:

macrolife@macrolife.com.br

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

R\$1.891,41

Marca: ABC

Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - BRASIL

Modelo: diversos

Descrição: CAIXA BÁSICA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO 01 Caixa 26 x 12 x 06 01 Porta Agulha mayo 16 cm 01 Pinça Anatômica 16 cm 01 Pinça c/ Dente d e rato 16 cm 01 Pinça Cabo de bisturi Nº 4 (Lâmina 20 a 24) 01 Afastador Farabeuf 13 mm/15 cm adulto 04 Pinças Backhaus 10 cm 02 Pinças Allis 16 cm 02 Pinças Mosquito 12 cm Curva 02 Pinças Mosquito 12 cm Reta 02 Pinças Kelly 16 cm Curva 02 Pinças Kelly 16 cm Reta 01 Tesoura Metzenbaum 15 cm Reta 01 Tesoura Mayo Stille 15 cm Curva 01 Tesoura Retirada de Ponto 12 cm 01 Pinça Pean 16 cm Curativo 02 Pinças Rochester Pean 18 cm Curva 01 Pinça Rocheste r Pean 18 cm Reta 01 Tesoura F/F 15 cm Reta 02 Pinças Kocher 16 cm Curva 01 Pinça Kocher 16 cm Reta 10 Lâminas de Bisturi Todos instrumentais confecci onados em aço inox AISI-420; Acondicionamento em embalagem plástica individual constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Declar amos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão públic a deste Pregão.

Estado:

PR

Cidade:

Almirante Tamandaré

Endereço:

AV EMILIO JOHNSON, 547

Telefone:

(41) 3354-1001

Email:

licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

12.040.718/0001-90 GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$1.905,27

Marca: Ortop

Fabricante: Ortop

Modelo: Ortop

Descrição: CAIXA BÁSICA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO 01 Caixa 26 x 12 x 06 01 Porta Agulha mayo 16 cm 01 Pinça Anatômica 16 cm 01 Pinça c/ Dente d e rato 16 cm 01 Pinça Cabo de bisturi Nº 4 (Lâmina 20 a 24) 01 Afastador Farabeuf 13 mm/15 cm adulto 04 Pinças Backhaus 10 cm 02 Pinças Allis 16 cm 02 Pinças Mosquito 12 cm Curva 02 Pinças Mosquito 12 cm Reta 02 Pinças Kelly 16 cm Curva 02 Pinças Kelly 16 cm Reta 01 Tesoura Metzenbaum 15 cm Reta 01 Tesoura Mayo Stille 15 cm Curva 01 Tesoura Retirada de Ponto 12 cm 01 Pinça Pean 16 cm Curativo 02 Pinças Rochester Pean 18 cm Curva 01 Pinça Rocheste r Pean 18 cm Reta 01 Tesoura F/F 15 cm Reta 02 Pinças Kocher 16 cm Curva 01 Pinça Kocher 16 cm Reta 10 Lâminas de Bisturi Todos instrumentais confecci onados em aço inox AISI-420; Acondicionamento em embalagem plástica individual constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.

Estado:

PB

Cidade:

João Pessoa

Endereço:

R DR. OSCAR SOARES, 50

Telefone:

(83) 3222-8411

Email:

agradual@hotmail.com


Item 44: CALANDRA DE CALHA AQUECIDA (PASSADEIRA INDUSTRIAL), Área de Passadoria: 1,40m (comprimento)

R\$54.265,76

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CALANDRA DE CALHA AQUECIDA (PASSADEIRA INDUSTRIAL), Área de Passadoria: 1,40m (comprimento). Capacidade em Metros / Minutos: 3,80m. Capacidade em Kg / Hora: 90Kg. Aquecimento: Elétrico. Controle: Por microprocessador. Permite ajuste eletrônico. Melhor distribuição da temperatura. Acabamento: Chapa de alimentação em inox. Maior durabilidade. Segurança: Proteção para os dedos. Botão de parada de emergência. Diâmetro do rolo: 250mm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$54.265,76



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
12ª Região Militar
Hospital de Guarnição de Taboão

CPL - TRI ZIDELO DO VALE
Proc. 270.8002 / 20 19
Fls. 251
Rub.

Data: 24/06/2019 10:25
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão: 42019 / UASG:160019
Lote/Item: 1/3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 02/07/2019 10:18
Homologação: 03/07/2019 11:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: AM

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Lavanderia Hospitalar..
Descrição: CALANDRA ROTATIVA - CALANDRA ROTATIVA, NOME CALANDRA INDUSTRIAL
CatMat: 66680 - CALANDRA ROTATIVA, CALANDRA INDUSTRIAL NOME

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.946.908/0001-43 TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPA R\$19.990,00
* VENCEDOR *

Marca: MAMUTE

Fabricante: TECNOLOGICA IND E COM DE PEÇAS E EQUIP IND LTDA

Modelo: CE-316

Descrição: CALANDRA MURAL, ELÉTRICA, COMPRIMENTO 1,6 METROS - Equipamento destinado a passagem de tecidos. Capacidade mínima de passadoria d e 24 kg/h. Dimensões mínimas do cilindro: Diâmetro 310 mm e comprimento 1610 mm. Sistema de aquecimento elétrico com resistências tipo bainha, instala do em contato direto com a calha, com alto rendimento de aquecimento, potência instalada de resistência de no máximo 5,4 kw, garantindo um baixo consumo elétrico. Cilindro principal revestido com tripla camada de feltro e depois encapado com tecido resistente a alta temperatura, esse tecido é resistente a temperat ura e macio o suficiente para garantir uma alta qualidade de passadoria. Sistema de transmissão mecânica através de redutor de velocidade, motor trifásico e en grenagem. Sistema de engrenagem central única, fabricada em ferro fundido. Com mesa retrátil, que recua o cilindro da calha, garantindo o resfriamento do cil indro. (mesmo com a mesa recuada, o cilindro permanece recuado, porém continua engrenado, girando, facilitando seu resfriamento e aumentando a vida útil d o revestimento do mesmo). Tem sistema de calha fixa, recuando o cilindro para efetuar o resfriamento do mesmo, mantendo a calha fixada no local correto e fa cilitando as operações de manutenção preventiva e corretiva. Sistema de segurança ao operador, com grade, que se tocada, pára e reverte a rotação do cilindro. Controle de temperatura facilitada, com um termostato instalado na lateral da calandra. As roupas entram pela frente, na parte superior do cilindro principal e sai r também pela parte frontal da máquina, porém na parte inferior do cilindro principal. Painel de comando completo, com botão seletor liga/desliga e termostato para controle da temperatura de passagem. Equipamento totalmente fechado, para total segurança do operador. Tem sistema de mesa retrátil (móvel) que afasta a o cilindro da calha, garantindo uma maior vida útil do cilindro e de todo seu revestimento. A calha de aquecimento, fabricada com chapa de aço carbono ABNT 1020, polida e com sua superfície totalmente cromada, e fixa (o que deve mexer para resfriar é o cilindro principal e a mesa de entrada). Dimensões externas m áximas deverá ser: altura máxima 1070 mm, largura máxima 2250 mm e comprimento máximo de 720 mm. Funcionamento 220 volts Trifásico.

Estado: Cidade: Endereço:
SP Limeira ROD SP 147, ENGENHEIRO JOAO TOSELLO, KM 100, 6205

Telefone: Email:
(19) 3451-5677 sscavar@ntelecom.com.br

05.731.915/0001-90 MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA R\$20.000,00

Marca: MALTEC

Fabricante: MALTEC

Modelo: C1-163/2019

Descrição: CALANDRA ROTATIVA, NOME CALANDRA INDUSTRIAL - Controlador digital de temperatura. Sistema de segurança com botões de emergência e bar ra de emergência em toda extensão do rolo que desliga o mesmo em caso de contato. Proteções fixas nos elementos de transmissão. Passadoria de ótimo des empenho, por meio de calhas aquecidas por resistências com isolamento térmico, que gera baixo custo. Calha com tratamento em cromo duro e Mecanismo e m molas, com ajuste de distância, mantendo pressão da calha contra o rolo. Calandra C1-163, Equipamento Compacto com entrada e saída das peças pela part e frontal e braços auxiliares para apoio das roupas. Mesa em aço inoxidável, rolo com revestimento em feltro e pano.

Estado: Cidade: Endereço:
RS Farroupilha ROD ERS 122, 2770

Telefone:
(54) 2526-2555

12.807.382/0001-49 T BELISSE INEZ - MAQUINAS - ME R\$22.440,00

Marca: MAFRAN LAV

Fabricante: MAFRAN

Modelo: CETCM1650

Descrição: CALANDRA ROTATIVA, CAPACIDADE MINIMA DA PASSADORIA DE 24KG/H. DIMENÇÃO MUNIMA DO CILINDRO DIAMETRO DE 310MM E COMPRIME NTO DE 1640MM, SESTEMA DE AQUECIMENTO ELETRICO COM RESISTENCIAS TIPO BAINHA INSTALADO COM CONTATO DIRETO DA CALHA. POTENCIA DA RE SISTENCIA 5,4KW.

Estado: Cidade: Endereço:
PR Pérola R RUI BARBOSA, 104

Telefone:
(44) 03636-1236

11.016.635/0001-01 VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA - EPP R\$30.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 259	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Rub.	

Marca: NOVAMEC

Fabricante: Vilmar Luiz de Oliveira EPP

Modelo: MEC/CDE - 2,00 MM

Descrição: CALANDRA MURAL, ELÉTRICA, COMPRIMENTO 1,6 METROS Equipamento destinado a passagem de tecidos. Capacidade mínima de passadoria de 24 kg/h. Dimensões mínimas do cilindro: Diâmetro 310 mm comprimento 1610 mm. Sistema de aquecimento elétrico com resistência tipo bainha, instalado direto com a calha, com alto rendimento de aquecimento, potência instalada de resistência de no máximo 5,4 kw, garantindo um baixo consumo elétrico. Cilindro principal deve ser revestido com tripla camada de feltro e depois encapado com tecido resistente a alta temperatura, esse tecido deve ser resistente a temperatura e macio o suficiente para garantir uma alta qualidade de passadoria. Sistema de transmissão mecânica através de redutor de velocidade, motor trifásico e engrenagem. Sistema de engrenagem central única, fabricada em ferro fundido. Com mesa retrátil, que recua o cilindro de calha, garantindo o resfriamento do cilindro. (mesmo com a mesa recuada o cilindro deve ser recuado, porém deve continuar engrenado, girando, facilitando seu resfriamento e aumentando a vida útil do revestimento do mesmo). Deve ter sistema de calha fixa, recuando o cilindro para efetuar o resfriamento do mesmo, mantendo a calha fixa no local correto e facilitando as operações de manutenção preventiva e corretiva. Sistema de segurança ao operador, com grade, que se tocada, pára e reverte a rotação do cilindro. Controle de temperatura facilitada, com um termostato instalado na lateral da calandra. As roupas devem entrar pela frente, na parte superior do cilindro principal e sair também pela parte frontal da máquina, porém na parte inferior do cilindro principal. Painel de comando completo, com botão seletor liga/desliga e termostato para controle da temperatura de passagem. Equipamento totalmente fechado, para total segurança do operador. Deve ter sistema de mesa retrátil (móvel) que afasta o cilindro da calha, garantindo uma maior vida útil do cilindro e de todo o seu revestimento. A calha de aquecimento, deve ser fabricada com chapa de aço carbono ABNT 1020, polida e com sua superfície totalmente cromada, e deve ser fixa (o que deve mexer para resfriar o cilindro principal é a mesa de entrada). Dimensões externas máximas deverá ser: Altura máxima 1070 mm Largura máxima 2250 mm Comprimento máximo de 720 mm Funcionamento 220 volts trifásico.

Endereço:

R BARAO DO AMAZONAS, 3489

Telefone:

(54) 03221-7008

Email:

sandro@econjuri.com.br

19.294.988/0001-77 ALIANÇA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA

R\$33.000,00

Marca: Aliança

Fabricante: Aliança

Modelo: CALE 1620

Descrição: CALANDRA MURAL, ELÉTRICA, COMPRIMENTO 1,6 METROS - Equipamento destinado a passagem de tecidos. Capacidade mínima de passadoria de 24 kg/h. Dimensões mínimas do cilindro: Diâmetro 310 mm e comprimento 1610 mm. Sistema de aquecimento elétrico com resistências tipo bainha, instalado em contato direto com a calha, com alto rendimento de aquecimento, potência instalada de resistência de no máximo 5,4 kw, garantindo um baixo consumo elétrico. Cilindro principal deve ser revestido com tripla camada de feltro e depois encapado com tecido resistente a alta temperatura, esse tecido deve ser resistente a temperatura e macio o suficiente para garantir uma alta qualidade de passadoria. Sistema de transmissão mecânica através de redutor de velocidade, motor trifásico e engrenagem. Sistema de engrenagem central única, fabricada em ferro fundido. Com mesa retrátil, que recua o cilindro da calha, garantindo o resfriamento do cilindro. (mesmo com a mesa recuada, o cilindro deve ser recuado, porém deve continuar engrenado, girando, facilitando seu resfriamento e aumentando a vida útil do revestimento do mesmo). Deve ter sistema de calha fixa, recuando o cilindro para efetuar o resfriamento do mesmo, mantendo a calha fixa no local correto e facilitando as operações de manutenção preventiva e corretiva. Sistema de segurança ao operador, com grade, que se tocada, pára e reverte a rotação do cilindro. Controle de temperatura facilitada, com um termostato instalado na lateral da calandra. As roupas devem entrar pela frente, na parte superior do cilindro principal e sair também pela parte frontal da máquina, porém na parte inferior do cilindro principal. Painel de comando completo, com botão seletor liga/desliga e termostato para controle da temperatura de passagem. Equipamento totalmente fechado, para total segurança do operador. Deve ter sistema de mesa retrátil (móvel) que afasta o cilindro da calha, garantindo uma maior vida útil do cilindro e de todo seu revestimento. A calha de aquecimento, deve ser fabricada com chapa de aço carbono ABNT 1020, polida e com sua superfície totalmente cromada, e deve ser fixa (o que deve mexer para resfriar é o cilindro principal e a mesa de entrada). Dimensões externas máximas deverá ser: altura máxima 1070 mm, largura máxima 2250 mm e comprimento máximo de 720 mm. Funcionamento 220 volts Trifásico.

Endereço:

R IZABEL LIMA DE OLIVEIRA, 149

Nome de Contato:

Robison

Telefone:

(41) 3666-1262

Email:

machadorob@hotmail.com

05.492.895/0001-42 D. M. SOBRAL VALENTE & CIA LTDA - ME

R\$39.000,00

Marca: JA RUFINO / RCI-16-E

Fabricante: JA RUFINO / RCI-16-E

Modelo: JA RUFINO / RCI-16-E

Descrição: CALANDRA MURAL, ELÉTRICA, COMPRIMENTO 1,6 METROS - Equipamento destinado a passagem de tecidos. Capacidade mínima de passadoria de 24 kg/h. Dimensões mínimas do cilindro: Diâmetro 310 mm e comprimento 1610 mm. Sistema de aquecimento elétrico com resistências tipo bainha, instalado em contato direto com a calha, com alto rendimento de aquecimento, potência instalada de resistência de no máximo 5,4 kw, garantindo um baixo consumo elétrico. Cilindro principal deve ser revestido com tripla camada de feltro e depois encapado com tecido resistente a alta temperatura, esse tecido deve ser resistente a temperatura e macio o suficiente para garantir uma alta qualidade de passadoria. Sistema de transmissão mecânica através de redutor de velocidade, motor trifásico e engrenagem. Sistema de engrenagem central única, fabricada em ferro fundido. Com mesa retrátil, que recua o cilindro da calha, garantindo o resfriamento do cilindro. (mesmo com a mesa recuada, o cilindro deve ser recuado, porém deve continuar engrenado, girando, facilitando seu resfriamento e aumentando a vida útil do revestimento do mesmo). Deve ter sistema de calha fixa, recuando o cilindro para efetuar o resfriamento do mesmo, mantendo a calha fixa no local correto e facilitando as operações de manutenção preventiva e corretiva. Sistema de segurança ao operador, com grade, que se tocada, pára e reverte a rotação do cilindro. Controle de temperatura facilitada, com um termostato instalado na lateral da calandra. As roupas devem entrar pela frente, na parte superior do cilindro principal e sair também pela parte frontal da máquina, porém na parte inferior do cilindro principal. Painel de comando completo, com botão seletor liga/desliga e termostato para controle da temperatura de passagem. Equipamento totalmente fechado, para total segurança do operador. Deve ter sistema de mesa retrátil (móvel) que afasta o cilindro da calha, garantindo uma maior vida útil do cilindro e de todo seu revestimento. A calha de aquecimento, deve ser fabricada com chapa de aço carbono ABNT 1020, polida e com sua superfície totalmente cromada, e deve ser fixa (o que deve mexer para resfriar é o cilindro principal e a mesa de entrada). Dimensões externas máximas deverá ser: altura máxima 1070 mm, largura máxima 2250 mm e comprimento máximo de 720 mm. Funcionamento 220 volts Trifásico.

Estado:

AM

Cidade:

Manaus

Endereço:

R 45 C BRANCO II, 18

Telefone:

(92) 08115-9501

30.524.715/0001-04 GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$42.000,00

Marca: Mamute

Fabricante: Mamute

Modelo: De Acordo com a especificação

Descrição: CALANDRA ROTATIVA, NOME CALANDRA INDUSTRIAL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE

Proc.

2708002

/20

19

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: METALIC MEDICAL

Fabricante: METALIC MEDICAL

Modelo: MT142PC

Descrição: BIOMBO HOSPITALAR, AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, PINTURA EM EPÓXI, TRIPLO DOBRÁVEL, 1,80 CM, COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, PONTEIRAS GIRATÓRIA

Estado:

PR

Cidade:

Pinhais

Endereço:

R NOVA ESPERANCA, 1004

Telefone:

(41) 3033-2016

29.274.611/0001-00 XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

R\$312,00

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo: LC-M014

Descrição: BIOMBO HOSPITALAR - MOD. LC-M014 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL Biombo hospitalar, aço inoxidável polido tubular, Pintura em ep oxi, Triplo dobrável, 1,80 cm comprimento, 2,00 cm aproximadamente Ponteiros giratória

Endereço:

13.261.879/0001-77 SKYMED COMERCIAL LTDA - ME

R\$322,50

Marca: ORTOMED

Fabricante: ORTOMED

Modelo: OM312

Descrição: BIOMBO HOSPITALAR, AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, PINTURA EM EPÓXI, TRIPLO DOBRÁVEL, 1,80 CM, COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, PONTEIRAS GIRATÓRIA

Estado:

GO

Cidade:

Anápolis

Endereço:

PC DAS MAES, 4

Nome de Contato:

Raine Pereira da Silva

Telefone:

(62) 3099-4166

Email:

skymedcomercial@gmail.com

92.787.332/0001-86 DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP

R\$550,00

Marca: DÉLCIO

Fabricante: DÉLCIO MÓVEIS HOSPITALARES

Modelo: D.591

Descrição: Biombo triplo com tecido (pvc branco lavável), construído em tubo de aço inoxidável, com rodas de gel acrílico de 2". Dimensões: 1,75 X 1,86 m. R egistro ANVISA. Possui carta de Isenção

Estado:

RS

Cidade:

Viamão

Endereço:

AV CANDIDO PINHEIRO DE BARCELOS, 3883

Nome de Contato:

Paulo Ortiz

Telefone:

(51) 3371-2499

Email:

delcio@moveisdelcio.com.br

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI - ME

R\$1.113,80

Marca: SANTA LUZIA

Fabricante: SANTA LUZIA

Modelo: S-8144

Descrição: BIOMBO HOSPITALAR, AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, PINTURA EM EPÓXI, TRIPLO DOBRÁVEL, 1,80 CM, COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, PONTEIRAS GIRATÓRIA

Endereço:

R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635

Nome de Contato:

Ismael Geovani Reichert

Telefone:

(47) 3057-3930

Email:

itaca@itaca.eco.br

06.990.955/0001-10 DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP

R\$2.000,00

Marca: METALIC MEDICAL

Fabricante: METALIC MEDICAL

Modelo: METALIC MEDICAL

Descrição: BIOMBO HOSPITALAR, AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, PINTURA EM EPÓXI, TRIPLO DOBRÁVEL, 1,80 CM, COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, PONTEIRAS GIRATÓRIA

Estado:

MG

Cidade:

Uberlândia

Endereço:

R EDUARDO MARQUEZ, 467

Nome de Contato:

Thais de Oliveira Rezende Dorazio

Telefone:

(34) 3236-5625

31.309.011/0001-81 VHL HOSPITALAR LTDA

R\$2.000,00

Marca: VHL

Fabricante: VHL

Modelo: VHL

Descrição: BIOMBO HOSPITALAR, AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, PINTURA EM EPÓXI, TRIPLO DOBRÁVEL, 1,80 CM, COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, PONTEIRAS GIRATÓRIA, conforme edital

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$580,21

112 / 533

CPL - TRI ZIDELA DO VALE
 Proc. 2708002 / 2019
 Fls. 190
 Data: 01/07/2019 10:47
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Objeto: Deflagração para processo licitatório para aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde Fluvial deste Município..

Identificação: NºPregão:22019 / UASG:980241

Lote/Item: /15

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: AM

Descrição: BIOMBO HOSPITALAR - BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO TRÍPLO DOBRÁVEL, ALTURA 2,00 CM, COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS, ACABAMENTO DO RODÍZIO TERMOPLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECIDO BRIM

OatMat: 405842 - BIOMBO HOSPITALAR, AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA EM EPÓXI, TRÍPLO DOBRÁVEL, 2,00 CM, COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, PONTEIRAS GIRATÓRIAS, TERMOPLÁSTICA, TECIDO BRIM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.611.514/0001-89 * VENCEDOR *	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	R\$386,90
Marca: MEDHAUS Fabricante: MEDHAUS Modelo: MEDHAUS Descrição: BIOMBO hospitalar, material aço inoxidável, acabamento da estrutura pintura em epóxi, tipo triplo dobrável, altura 2,00, comprimento 2,00 aproximadamente, aberto, tipo de rodízio ponteiros giratórios, acabamento do rodízio termoplástica, características adicionais tecido brim.		
Endereço: AV BORBA, 1135-A	Nome de Contato: ELAINE	Telefone: (92) 3611-4923
		Email: medhausltda@gmail.com
04.562.591/0001-41	A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA	R\$387,00
Marca: ORTOMED Fabricante: ORTOMED Modelo: OM312 Descrição: BIOMBO hospitalar, material aço inoxidável, acabamento da estrutura pintura em epóxi, tipo triplo dobrável, altura 2,00, comprimento 2,00 aproximadamente, aberto, tipo de rodízio ponteiros giratórios, acabamento do rodízio termoplástica, características adicionais tecido brim.		
Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: AV JOAQUIM NABUCO, 2235
		Nome de Contato: Evandro Jardim
		Telefone: (92) 2121-7700
		Email: licitacao3@arrodriquez.com.br
22.654.814/0001-82	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$411,20
Marca: Forçamedica Fabricante: Forçamedica Modelo: FM-0077 Descrição: OFERECEREMOS: Biombo Triplo Esmaltado Estrutura de quatro pés em tubos de aço esmaltado com 19,05 mm de diâmetro na cor branco gelo. Painéis com tecido de algodão. Pés com rodízios de 42 mm. MEDIDAS Comprimento total aberto: 175 cm Altura: 185 cm Marca: Forçamedica Fabricante: Forçamedica Modelo: FM-0077 Procedência: Nacional Anvisa.		
Endereço: R REINALDO ORLANDO NOGUEIRA, 749		Telefone: (17) 03227-5432
		Email: RHOSS@RHOSS.COM.BR
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$500,00
Marca: forçamedica Fabricante: forçamedica Modelo: FM0181 Descrição: garantia 12 meses BIOMBO hospitalar, material aço inoxidável, acabamento da estrutura pintura em epóxi, tipo triplo dobrável, altura 2,00, comprimento 2,00 aproximadamente, aberto, tipo de rodízio ponteiros giratórios, acabamento do rodízio termoplástica, características adicionais tecido brim		
Estado: SP	Cidade: Monte Azul Paulista	Endereço: R CEL JOAO MANOEL, 44
		Telefone: (17) 3361-1315
		Email: vrcomercialhospitalar@gmail.com
05.492.895/0001-42	D. M. SOBRAL VALENTE & CIA LTDA - ME	R\$676,34
Marca: INDUSMACHE Fabricante: DELEO Modelo: MS27014 Descrição: BIOMBO hospitalar, material aço inoxidável, acabamento da estrutura pintura em epóxi, tipo triplo dobrável, altura 2,00, comprimento 2,00 aproximadamente, aberto, tipo de rodízio ponteiros giratórios, acabamento do rodízio termoplástica, características adicionais tecido brim.		
Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: R 45 C BRANCO II, 18
		Telefone: (92) 08115-9501

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.318.172/0001-39	EMPORIUM COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SERVICOS DE	R\$800,00
Marca: turbolar ou similar Fabricante: turbolar ou similar Modelo: und Descrição: BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 2,00 CM, COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS, ACABAMENTO DO RODÍZIO TERMOPLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECIDO BRIM Endereço:		
33.076.719/0001-65	ELIAS DA SILVA	R\$900,00
Marca: SPR Fabricante: SPR Modelo: BB3FI Descrição: BIOMBO hospitalar, material aço inoxidável, acabamento da estrutura pintura em epóxi, tipo triplo dobrável, altura 2,00, comprimento 2,00 aproximadamente, aberto, tipo de rodízio ponteiras giratórias, acabamento do rodízio termoplástica, características adicionais tecido brim. Endereço:		

Item 26: BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 165W) PORTÁTIL para pequenas cirurgias, possui circuito de corte puro, blend e coagulação, microprocessado, controle suave; potência mínima de 150 W

R\$12.845,07

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 165W) PORTÁTIL para pequenas cirurgias, possui circuito de corte puro, blend e coagulação, microprocessado, controle suave; potência mínima de 150 W, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total. Deve possuir alarmes de disparos, manual do usuário, certificado de garantia de no mínimo um ano e registro na ANVISA. Acessórios: 01 Caneta padrão autoclavável; 01 Pedal de acionamento com pino guitarra mono; 01 Placa neutra permanente em inox, com medidas aproximadas de (150 x 100 x 0,5) mm; 01 Cabo de ligação da placa neutra; 01 Eletrodo tipo faca reta pequena; 01 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm); 01 Eletrodo tipo bola (Ø=6,0mm); 01 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,2mm); 01 Eletrodo tipo agulha (85mm); 01 Eletrodo tipo agulha depilação	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 7 Melhores Propostas Finais

R\$11.152,14

Órgão: INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGU / (1) INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROFESSOR FERNANDO FIGU

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Descrição: BISTURI ELETRICO - Com caneta, gerador eletrocirúrgico microprocessado em todas as funções e isolado, acionamento de corte ou coagulação via caneta ou via pedal, disponibilidade de sistema REM para proteção do paciente contra fugas de corrente, monitoração contínua da qualidade de contato do eletrodo dispersivo com o paciente, displays digitais independentes para corte, coagulação e bipolar, indicação sonora da função em uso com tonalidade distinta para corte e coagulação, faixa de trabalho do sistema REM de pelo menos 10 a 120 Ohms de impedância monitorada com tolerância de pelo menos 30% nesta faixa, sistema de coagulação simultânea para uso por dois cirurgiões, sistema de bloqueio do equipamento em caso de falha sem necessidade de visor...ESPECIFICAÇÃO COMPLETA ESTÁ NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

Data: 07/05/2019 08:00

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:763946

Lote/Item: 3/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 18/06/2019 08:41

Homologação: 18/06/2019 08:41

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 2

UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
56.014.475/0001-91	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	R\$6.280,00
* VENCEDOR * Maroa: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Bisturi Elétrico (a partir de 151 W)		

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE	
Proc. 2708982	120 19
Fls. 192	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: Cidade: Endereço:
SP Ribeirão Preto R BARAO DE COTEGIPE, 776

Nome de Contato: Telefone: Email:
Devanir de Oliveira Silva (16) 4009-5454 deltronix@deltronix.com.br

MEDICAL CIRURGICA LTDA - EPP

R\$6.620,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: -Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) -Com caneta, gerador eletrocirúrgico microprocessado em todas as funções e isolado, acionamento de corte ou coagulação via caneta ou via pedal, disponibilidade de sistema REM para proteção do paciente contra fugas de corrente, monitoração contínua da qualidade de contato do eletrodo dispersivo com o paciente, displays digitais independentes para corte, coagulação e bipolar, indicação sonora da função em uso com tonalidade distinta para corte e coagulação, faixa de trabalho do sistema REM de pelo menos 10 a 120 Ohms de impedância monitorada com tolerância de pelo menos 30% nesta faixa, sistema de coagulação simultânea para uso por dois cirurgiões, sistema de bloqueio do equipamento em caso de falha sem necessidade de visor, disponibilidade dos seguintes modos de operação: modo bipolar; corte monopolar; coagulação monopolar; potência de corte máxima de até, pelo menos, 300W; potência de modo bipolar de até, pelo menos, 70W; possibilidade de ação simultânea por 2 cirurgiões; alça para fácil transporte; peso máximo de até 8,5 Kg. - Acompanham o equipamento: 01 pedestal para transporte do equipamento com compartimento para pedais; 01 pedal de duplo comando corte e coagulação modo monopolar; 01 pedal para modo bipolar; 02 canetas de comando manual; 02 canetas de comando por pedal; 02 pinças hemostáticas monopolar totalmente isolada; 100 eletrodos de retorno adesivos descartáveis; 01 adaptador universal; - Alimentação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2019 Página 16 de 26 elétrica 220V - 60 Hz; - Cabo de alimentação no padrão ABNT. ACOMPANHA MANUAL EM PORTUGUÊS. TREINAMENTO OPERACIONAL TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO EM PEÇAS E SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR QUALQUER MEIO, INCLUSIVE A UTILIZAÇÃO DE TERCEIROS, MEDIANTE A INDICAÇÃO DE ENDEREÇO NA REGIÃO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE/P E MARCA: MEDCIR, MODELOS POWERCUT 300, PROC. NACIONAL, FABRIC. MEDICAL CIRURGICA, REG MS: 10232100042

Endereço:

ATOS MEDICA COM E REPR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA

R\$9.950,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 010989-Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) (EMAI)

Endereço:

SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

R\$12.275,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: BISTURI ELÉTRICO MARCA CONMED MODELO SYSTEM 2450 REGISTRO ANVISA 80102511443 Quantidade 02 Equipamento concebido em forma to compacto, o System 2450, possui acessos simples e fáceis de usar, contudo sofisticado e poderoso em seus componentes internos. A tecnologia de Resposta Dinâmica proporciona um corte com menos necrose, menor amplitude térmica com uma qualidade superior, pois corrige eventuais diferenças nos diversos planos de tecido, numa velocidade de 450.000 ciclos/segundos. Detentor dos recursos: Reconhecimento automático do tipo de placa utilizada; Sistema de aterramento isolado e monitoramento automático da placa de retorno; Alarmes: Visual e sonoro, com ajuste de volume; Controle Automático de Potência de Saída através do monitoramento constantemente do tipo de tecido do paciente; Comandos acionados através de teclas em painel selado; Sistema que verifica todas as suas funções ao ser inicializado; Alimentação elétrica: 110V ou 220V (deverá ser informada no momento da compra). Acessórios: 01 - sensor adulto

01 - Sensor pediátrico

01 - Sensor neonatal

Endereço:

UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI

R\$13.945,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 010989-Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) -Com caneta, gerador eletrocirúrgico microprocessado em todas as funções e isolado, acionamento de corte ou coagulação via caneta ou via pedal, disponibilidade de sistema REM para proteção do paciente contra fugas de corrente, monitoração contínua da qualidade de contato do eletrodo dispersivo com o paciente, displays digitais independentes para corte, coagulação e bipolar, indicação sonora da função em uso com tonalidade distinta para corte e coagulação, faixa de trabalho do sistema REM de pelo menos 10 a 120 Ohms de impedância monitorada com tolerância de pelo menos 30% nesta faixa, sistema de coagulação simultânea para uso por dois cirurgiões, sistema de bloqueio do equipamento em caso de falha sem necessidade de visor, disponibilidade dos seguintes modos de operação: modo bipolar; corte monopolar; coagulação monopolar; potência de corte máxima de até, pelo menos, 300W; potência de modo bipolar de até, pelo menos, 70W; possibilidade de ação simultânea por 2 cirurgiões; alça para fácil transporte; peso máximo de até 8,5 Kg. - Acompanham o equipamento: 01 pedestal para transporte do equipamento com compartimento para pedais; 01 pedal de duplo comando corte e coagulação modo monopolar; 01 pedal para modo bipolar; 02 canetas de comando manual; 02 canetas de comando por pedal; 02 pinças hemostáticas monopolar totalmente isolada; 100 eletrodos de retorno adesivos descartáveis; 01 adaptador universal; - Alimentação elétrica 220V - 60 Hz; - Cabo de alimentação no padrão ABNT. Acompanha manual em português. Todas as peças e acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO EM PEÇAS E SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE. Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. Marca: TRANSMAL / Modelo: BISTURI ELÉTRICO Validade da proposta: 60 DIAS Cumpro plenamente os requisitos de habilitação, de acordo com a redação imposta

Endereço:

ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI

R\$13.995,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE

Proc. 2708002 120 19 VALOR DA PROPOSTA FINAL

Fls. 193

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: -Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) -Com caneta, gerador eletrocirúrgico microprocessado em todas as funções e isolado, acionamento de corte ou coagulação via caneta ou via pedal, disponibilidade de sistema REM para proteção do paciente contra fugas de corrente, monitoração contínua da qualidade de contato do eletrodo dispersivo com o paciente, displays digitais independentes para corte, coagulação e bipolar, indicação sonora da função em uso com tonalidade distinta para corte e coagulação, faixa de trabalho do sistema REM de pelo menos 10 a 120 Ohms de impedância monitorada com tolerância de pelo menos 30% nesta faixa, sistema de coagulação simultânea para uso por dois cirurgiões, sistema de bloqueio do equipamento em caso de falha sem necessidade de visor, disponibilidade dos seguintes modos de operação: modo bipolar, corte monopolar, coagulação monopolar, potência de corte máxima de até, pelo menos, 300W, potência de modo bipolar de até, pelo menos, 70W, possibilidade de ação simultânea por 2 cirurgiões; alça para fácil transporte, peso máximo de até 8,5 Kg. - Acompanham o equipamento: 01 pedestal para transporte do equipamento com compartimento para pedais; 01 pedal de duplo comando corte e coagulação modo monopolar; 01 pedal para modo bipolar; 02 canetas de comando manual, 02 canetas de comando por pedal, 02 pinças hemostáticas monopolar totalmente isolada; 100 eletrodos de retorno adesivos descartáveis; 01 adaptador universal, - Alimentação elétrica 220V - 60 Hz; - Cabo de alimentação no padrão ABNT. Acompanha manual em português. Todas as peças e acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO EM PEÇAS E SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE. MARCA DELTRONIX OF- MOD TC3

Endereço:

PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

R\$15.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Marca Loctal, Com caneta, gerador eletrocirúrgico microprocessado em todas as funções e isolado, acionamento de corte ou coagulação via caneta ou via pedal, disponibilidade de sistema REM para proteção do paciente contra fugas de corrente, monitoração contínua da qualidade de contato do eletrodo dispersivo com o paciente, displays digitais independentes para corte, coagulação e bipolar, indicação sonora da função em uso com tonalidade distinta para corte e coagulação, faixa de trabalho do sistema REM de pelo menos 10 a 120 Ohms de impedância monitorada com tolerância de pelo menos 30% nesta faixa, sistema de coagulação simultânea para uso por dois cirurgiões, sistema de bloqueio do equipamento em caso de falha sem necessidade de visor, disponibilidade dos seguintes modos de operação: modo bipolar, corte monopolar, coagulação monopolar; potência de corte máxima de até, pelo menos, 300W; potência de modo bipolar de até, pelo menos, 70W, possibilidade de ação simultânea por 2 cirurgiões; alça para fácil transporte, peso máximo de até 8,5 Kg. - Acompanham o equipamento: 01 pedestal para transporte do equipamento com compartimento para pedais; 01 pedal de duplo comando corte e coagulação modo monopolar; 01 pedal para modo bipolar; 02 canetas de comando manual, 02 canetas de comando por pedal; 02 pinças hemostáticas monopolar totalmente isolada; 100 eletrodos de retorno adesivos descartáveis; 01 adaptador universal, - Alimentação elétrica 220V - 60 Hz; - Cabo de alimentação no padrão ABNT. Acompanha manual em português. Todas as peças e acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO EM PEÇAS E SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.

Endereço:

SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

R\$40.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Conforme edital

Endereço:

LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA

R\$49.600,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Bisturi Elétrico (de 300W) -Com caneta, gerador eletrocirúrgico microprocessado em todas as funções e isolado, acionamento de corte ou coagulação via caneta ou via pedal, disponibilidade de sistema REM para proteção do paciente contra fugas de corrente, monitoração contínua da qualidade de contato do eletrodo dispersivo com o paciente, displays digitais independentes para corte, coagulação e bipolar, indicação sonora da função em uso com tonalidade distinta para corte e coagulação, faixa de trabalho do sistema REM de pelo menos 10 a 120 Ohms de impedância monitorada com tolerância de 30% nesta faixa, sistema de coagulação simultânea para uso por dois cirurgiões, sistema de bloqueio do equipamento em caso de falha sem necessidade de visor, disponibilidade dos seguintes modos de operação: modo bipolar, corte monopolar, coagulação monopolar; potência de corte máxima de até 300W; potência de modo bipolar de até 70W; possibilidade de ação simultânea por 2 cirurgiões; alça para fácil transporte; peso de 8,8 Kg. Acompanham o equipamento: 01 pedestal para transporte do equipamento com compartimento para pedais e kit de fixação; 01 pedal de duplo comando corte e coagulação modo monopolar; 01 pedal para modo bipolar; 02 canetas de comando manual, 02 canetas de comando por pedal; 02 pinças hemostáticas monopolar totalmente isolada; 100 eletrodos de retorno adesivos descartáveis; 01 adaptador universal, Alimentação elétrica 110 V a 120 V / 220 V a 240 V $\pm$ 10%; Cabo de alimentação no padrão ABNT. Acompanha manual em português. Todas as peças e acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO EM PEÇAS E SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE. Ref. 10140-300 VIO 300 S. Marca: ERBE. Procedência: Alemanha. Anvisa: 81612410002.

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 9 Melhores Propostas Finais

R\$14.538,00

Órgão: SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RECIFE / (2) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Descrição: BISTURI ELETRICO - Com caneta, gerador eletrocirúrgico microprocessado em todas as funções e isolado, acionamento de corte ou coagulação via caneta ou via pedal, disponibilidade de sistema REM para proteção do paciente contra fugas de corrente, monitoração contínua da qualidade de contato do eletrodo dispersivo com o paciente, displays digitais independentes para corte, coagulação e bipolar, indicação sonora da função em uso com tonalidade distinta para corte e coagulação, faixa de trabalho do sistema REM de pelo menos 10 a 120 Ohms de impedância monitorada com tolerância de pelo menos 30% nesta faixa, sistema de coagulação simultânea para uso por dois cirurgiões, sistema de bloqueio do equipamento em caso de falha sem necessidade de visor...ESPECIFICAÇÃO COMPLETA ESTÁ NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

Data: 16/05/2019 09:15

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:764253

Lote/Item: 2/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 11/07/2019 14:05

Homologação: 11/07/2019 14:05

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 2

CPL - TRIFAZELA DO VALE	
Proc.	2708002 / 2019
Fls.	194
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

60.683.786/0001-10 MEDICAL CIRURGICA LTDA - EPP

* VENCEDOR *

R\$6.244,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) Com caneta, gerador eletrocirúrgico microprocessado em todas as funções e isolado, acionamento de corte ou coagulação via caneta ou via pedal, disponibilidade de sistema REM para proteção do paciente contra fugas de corrente, monitoração contínua da qualidade de contato do eletrodo dispersivo com o paciente, displays digitais independentes para corte, coagulação e bipolar, indicação sonora da função em uso com tonalidade distinta para corte e coagulação, faixa de trabalho do sistema REM de pelo menos 10 a 120 Ohms de impedância monitorada com tolerância de pelo menos 30% nesta faixa, sistema de coagulação simultânea para uso por dois cirurgiões, sistema de bloqueio do equipamento em caso de falha sem necessidade de visor, disponibilidade dos seguintes modos de operação: modo bipolar; corte monopolar; coagulação monopolar, potência de corte máxima de até, pelo menos, 300 W, potência de modo bipolar de até, pelo menos, 70W; possibilidade de ação simultânea por 2 cirurgiões; alça para fácil transporte; peso máximo de até 8,5 Kg. Acompanham o equipamento: 01 pedestal para transporte do equipamento com compartimento para pedais; 01 pedal de duplo comando corte e coagulação modo monopolar; 01 pedal para modo bipolar; 02 canetas de comando manual; 02 canetas de comando por pedal; 02 pinças hemostáticas monopolar totalmente isolada; 100 eletrodos de retorno adesivos descartáveis; 01 adaptador universal, Alimentação elétrica 220V - 60 Hz; Cabo de alimentação no padrão ABNT. É exigido: Acompanha manuais de operação e serviço em português. Todas as peças e acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO EM PEÇAS E SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM ESTOQUE DE PEÇAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE. APRESENTAR REGISTRO DE PRODUTO JUNTO À ANVISA, PROTOCOLO DE DISPENSA DE REGISTRO OU DOCUMENTO DE SITUAÇÃO DE REGISTRO, CONFORME APLICÁVEL PELAS REGULAMENTAÇÕES DESTA AGÊNCIA. MARCA: MEDCIR, MODELO POWERCUT 300, FABRIC. MEDICAL CIRURGICA, PROC. NACIONAL, REG. MS: 10232100042

Estado:
SP

Cidade:
São Paulo

Endereço:
R DE ITACURUCA, 325

Telefone:
(11) 5562-1100

Email:
vendas@medcir.com.br

DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA

R\$6.245,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Bisturi Elétrico (a partir de 151 W)

Endereço:

M. G. PAULIN SERVICOS DE MANUTENCAO

R\$6.247,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Bisturi Elétrico (a partir de 151 W)

Endereço:

SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

R\$12.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: BISTURI ELETRÔNICO MARCA: CONMED MODELO: SYSTEM 2450 REGISTRO ANVISA: 80102511443 LOTE 02 VALOR UNITÁRIO R\$ 28.646,00 VALOR TOTAL R\$ 57.292,00 QUANTIDADE 02 cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste edital, suplantando-se as sanções legais na hipótese de declaração falsa; validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da datada sessão pública do Pregão. Equipamento concebido em formato compacto, o System 2450, possui acessos simples e fáceis de usar, contido sofisticado e poderoso em seus componentes internos. A tecnologia de Resposta Dinâmica proporciona um corte com menos necrose, menor amplitude térmica com uma qualidade superior, pois corrige eventuais diferenças nos diversos planos de tecido, numa velocidade de 450.000 ciclos/segundos. Detentor dos recursos: Reconhecimento automático do tipo de placa utilizada; Sistema de aterramento isolado e monitoramento automático da placa de retorno. Alarmes: Visual e sonoro, com ajuste de volume, Controle Automático de Potência de Saída através do monitoramento constantemente do tipo de tecido do paciente, Comandos acionados através de teclas em painel selado, Sistema que verifica todas as suas funções ao ser inicializado; Alimentação elétrica: 110V ou 220V (deverá ser informada no momento da compra). Modos de Operação Corte: Puro e Blend; Coagulação: Spray e Standard Bipolar; Micro e Macro. Acessórios: 01 pedestal para transporte do equipamento com compartimento para pedais; 01 pedal de duplo comando corte e coagulação modo monopolar; 01 pedal para modo bipolar; 02 canetas de comando manual; 02 canetas de comando por pedal; 02 pinças hemostáticas monopolar totalmente isolada; 100 eletrodos de retorno adesivos descartáveis; 01 adaptador universal; Alimentação elétrica 220V - 60 Hz; Cabo de alimentação no padrão ABNT.

Endereço:

ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI

R\$13.650,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) Com caneta, gerador eletrocirúrgico microprocessado em todas as funções e isolado, acionamento de corte ou coagulação via caneta ou via pedal, disponibilidade de sistema REM para proteção do paciente contra fugas de corrente, monitoração contínua da qualidade de contato do eletrodo dispersivo com o paciente, displays digitais independentes para corte, coagulação e bipolar, indicação sonora da função em uso com tonalidade distinta para corte e coagulação, faixa de trabalho do sistema REM de pelo menos 10 a 120 Ohms de impedância monitorada com tolerância de pelo menos 30% nesta faixa, sistema de coagulação simultânea para uso por dois cirurgiões, sistema de bloqueio do equipamento em caso de falha sem necessidade de visor, disponibilidade dos seguintes modos de operação: modo bipolar; corte monopolar; coagulação monopolar; potência de corte máxima de até, pelo menos, 300 W; potência de modo bipolar de até, pelo menos, 70W; possibilidade de ação simultânea por 2 cirurgiões; alça para fácil transporte; peso máximo de até 8,5 Kg. Acompanham o equipamento: 01 pedestal para transporte do equipamento com compartimento para pedais; 01 pedal de duplo comando corte e coagulação modo monopolar; 01 pedal para modo bipolar; 02 canetas de comando manual; 02 canetas de comando por pedal; 02 pinças hemostáticas monopolar totalmente isolada; 100 eletrodos de retorno adesivos descartáveis; 01 adaptador universal; Alimentação elétrica 220V - 60 Hz; Cabo de alimentação no padrão ABNT. É exigido: Acompanha manuais de operação e serviço em português. Todas as peças e acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO EM PEÇAS E SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM ESTOQUE DE PEÇAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE. APRESENTAR REGISTRO DE PRODUTO JUNTO À ANVISA, PROTOCOLO DE DISPENSA DE REGISTRO OU DOCUMENTO DE SITUAÇÃO DE REGISTRO, CONFORME APLICÁVEL PELAS REGULAMENTAÇÕES DESTA AGÊNCIA. MARCA: DELTRONIX OF MOD PRECISION TC3(300)

Endereço:

ATOS MEDICA COM E REPR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA

R\$14.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) (EMAI)

Endereço:

EDILANE CARVALHO ARAUJO

R\$14.235,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 010989-Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) Com caneta, gerador eletrocirúrgico microprocessado em todas as funções e isolado, acionamento de corte ou coagulação via caneta ou via pedal, disponibilidade de sistema REM para proteção do paciente contra fugas de corrente, monitoração contínua da qualidade de contato do eletrodo dispersivo com o paciente, displays digitais independentes para corte, coagulação e bipolar, indicação sonora da função em uso com tonalidade distinta para corte e coagulação, faixa de trabalho do sistema REM de pelo menos 10 a 120 Ohms de impedância monitorada com tolerância de pelo menos 30% nesta faixa, sistema de coagulação simultânea para uso por dois cirurgiões, sistema de bloqueio do equipamento em caso de falha sem necessidade de visor, disponibilidade dos seguintes modos de operação: modo bipolar; corte monopolar; coagulação monopolar; potência de corte máxima de até, pelo menos, 300 W; potência de modo bipolar de até, pelo menos, 70W; possibilidade de ação simultânea por 2 cirurgiões; alça para fácil transporte; peso máximo de até 8,5 Kg. Acompanham o equipamento: 01 pedestal para transporte do equipamento com compartimento para pedais; 01 pedal de duplo comando corte e coagulação modo monopolar; 01 pedal para modo bipolar; 02 canetas de comando manual; 02 canetas de comando por pedal; 02 pinças hemostáticas monopolar totalmente isolada; 100 eletrodos de retorno adesivos descartáveis; 01 adaptador universal; Alimentação elétrica 220V - 60 Hz; Cabo de alimentação no padrão ABNT. É exigido: Acompanha manuais de operação e serviço em português. Todas as peças e acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO EM PEÇAS E SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM ESTOQUE DE PEÇAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE; APRESENTAR REGISTRO DE PRODUTO JUNTO À ANVISA, PROTOCOLO DE DISPENSA DE REGISTRO OU DOCUMENTO DE SITUAÇÃO DE REGISTRO, CONFORME APLICÁVEL PELAS REGULAMENTAÇÕES DESTA AGÊNCIA. MARCA: DELTRONIX, MODELO: PRECISION TC3; FABRICANTE: DELTRONIX EQUIPAMENTO LTDA

Endereço:

BH LABORATORIOS LTDA - EPP

R\$29.100,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002 / 2019
Fis.	196
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 010989-Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) Com caneta, gerador eletrocirúrgico microprocessado em todas as funções e isolado, acionamento de corte ou coagulação via caneta ou via pedal, disponibilidade de sistema REM para proteção do paciente contra fugas de corrente, monitoração contínua da qualidade de contato do eletrodo dispersivo com o paciente, displays digitais independentes para corte, coagulação e bipolar, indicação sonora da função em uso com tonalidade distinta para corte e coagulação, faixa de trabalho do sistema REM de pelo menos 10 a 120 Ohms de impedância monitorada com tolerância de pelo menos 30% nesta faixa, sistema de coagulação simultânea para uso por dois cirurgiões, sistema de bloqueio do equipamento em caso de falha sem necessidade de visor, disponibilidade dos seguintes modos de operação: modo bipolar, corte monopolar, coagulação monopolar, potência de corte máxima de até, pelo menos, 300 W; potência de modo bipolar de até, pelo menos, 70 W; possibilidade de ação simultânea por 2 cirurgiões, alça para fácil transporte, peso máximo de até 8,5 Kg, Acompanham o equipamento: 01 pedestal para transporte do equipamento com compartimento para pedais; 01 pedal de duplo comando corte e coagulação modo monopolar; 01 pedal para modo bipolar; 02 canetas de comando manual; 02 canetas de comando por pedal; 02 pinças hemostáticas monopolar totalmente isolada; 100 eletrodos de retorno adesivos descartáveis; 01 adaptador universal; Alimentação elétrica 220V - 60 Hz; Cabo de alimentação no padrão ABNT. É exigido: Acompanha manuais de operação e serviço em português. Todas as peças e acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO EM PEÇAS E SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM ESTOQUE DE PEÇAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE; APRESENTAR REGISTRO DE PRODUTO JUNTO À ANVISA, PROTOCOLO DE DISPENSA DE REGISTRO OU DOCUMENTO DE SITUAÇÃO DE REGISTRO, CONFORME APLICÁVEL PELAS REGULAMENTAÇÕES DESTA AGÊNCIA.

Endereço:

V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP

R\$29.120,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 010989-Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) Com caneta, gerador eletrocirúrgico microprocessado em todas as funções e isolado, acionamento de corte ou coagulação via caneta ou via pedal, disponibilidade de sistema REM para proteção do paciente contra fugas de corrente, monitoração contínua da qualidade de contato do eletrodo dispersivo com o paciente, displays digitais independentes para corte, coagulação e bipolar, indicação sonora da função em uso com tonalidade distinta para corte e coagulação, faixa de trabalho do sistema REM de pelo menos 10 a 120 Ohms de impedância monitorada com tolerância de pelo menos 30% nesta faixa, sistema de coagulação simultânea para uso por dois cirurgiões, sistema de bloqueio do equipamento em caso de falha sem necessidade de visor, disponibilidade dos seguintes modos de operação: modo bipolar, corte monopolar, coagulação monopolar, potência de corte máxima de até, pelo menos, 300 W; potência de modo bipolar de até, pelo menos, 70W; possibilidade de ação simultânea por 2 cirurgiões, alça para fácil transporte, peso máximo de até 8,5 Kg, Acompanham o equipamento: 01 pedestal para transporte do equipamento com compartimento para pedais; 01 pedal de duplo comando corte e coagulação modo monopolar; 01 pedal para modo bipolar; 02 canetas de comando manual; 02 canetas de comando por pedal; 02 pinças hemostáticas monopolar totalmente isolada; 100 eletrodos de retorno adesivos descartáveis; 01 adaptador universal; Alimentação elétrica 220V - 60 Hz; Cabo de alimentação no padrão ABNT. É exigido: Acompanha manuais de operação e serviço em português. Todas as peças e acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO EM PEÇAS E SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM ESTOQUE DE PEÇAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE; APRESENTAR REGISTRO DE PRODUTO JUNTO À ANVISA, PROTOCOLO DE DISPENSA DE REGISTRO OU DOCUMENTO DE SITUAÇÃO DE REGISTRO, CONFORME APLICÁVEL PELAS REGULAMENTAÇÕES DESTA AGÊNCIA. MARCA: DELTRONIX-BISTURI ELETRÔNICO PRECISION TC3 (300 REGISTRO: 20214670023) MAIORES INFORMAÇÕES TAIS COMO VALOR UNITÁRIO E TOTAL EM ANEXO.

Endereço:

UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI

R\$60.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) Com caneta, gerador eletrocirúrgico microprocessado em todas as funções e isolado, acionamento de corte ou coagulação via caneta ou via pedal, disponibilidade de sistema REM para proteção do paciente contra fugas de corrente, monitoração contínua da qualidade de contato do eletrodo dispersivo com o paciente, displays digitais independentes para corte, coagulação e bipolar, indicação sonora da função em uso com tonalidade distinta para corte e coagulação, faixa de trabalho do sistema REM de pelo menos 10 a 120 Ohms de impedância monitorada com tolerância de pelo menos 30% nesta faixa, sistema de coagulação simultânea para uso por dois cirurgiões, sistema de bloqueio do equipamento em caso de falha sem necessidade de visor, disponibilidade dos seguintes modos de operação: modo bipolar, corte monopolar, coagulação monopolar, potência de corte máxima de até, pelo menos, 300 W; potência de modo bipolar de até, pelo menos, 70W; possibilidade de ação simultânea por 2 cirurgiões, alça para fácil transporte, peso máximo de até 8,5 Kg, Acompanham o equipamento: 01 pedestal para transporte do equipamento com compartimento para pedais; 01 pedal de duplo comando corte e coagulação modo monopolar; 01 pedal para modo bipolar; 02 canetas de comando manual; 02 canetas de comando por pedal; 02 pinças hemostáticas monopolar totalmente isolada; 100 eletrodos de retorno adesivos descartáveis; 01 adaptador universal; Alimentação elétrica 220V - 60 Hz; Cabo de alimentação no padrão ABNT. É exigido: Acompanha manuais de operação e serviço em português. Todas as peças e acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO EM PEÇAS E SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM ESTOQUE DE PEÇAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE; APRESENTAR REGISTRO DE PRODUTO JUNTO À ANVISA, PROTOCOLO DE DISPENSA DE REGISTRO OU DOCUMENTO DE SITUAÇÃO DE REGISTRO, CONFORME APLICÁVEL PELAS REGULAMENTAÇÕES DESTA AGÊNCIA. Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de e que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. Marca: DELTRONIX / Modelo: BISTURI Validade da proposta: 60 DIAS Cumpro plenamente os requisitos de habilitação, de acordo com a redação imposta.

Endereço:

Item 27: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM APOIO DE BRAÇO; braçadeira para injeção, alto regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9 mm, base em quatro pés tubulares, hastes em aço inox 3/4" x 0,9 mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,80 mm.

R\$255,58

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 Proc. 2708002 / 20 19
 Fls. 197

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM APOIO DE BRAÇO; braçadeira para injeção, alto regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9 mm; base em quatro pés tubulares, hastes em aço inox 3/4" x 0,9 mm; apoio de braço em chapa aço inox 0,80 mm. Altura mínima: 0,80 m; altura máxima: 1,16 m	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 6 Melhores Propostas Finais R\$255,68

Órgão: Governo do Estado de São Paulo
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO

Data: 28/06/2019 09:19

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades Básica de Saúde, por Emenda Parlamentar Federal, Vinculado a esta CRS CENTRO..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: NORMA TÉONIOA - Braçadeira para injeção, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo pedestal altura regulável.

Identificação: NºPregão:132019 / UASG:926799

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 16/07/2019 16:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

06.127.890/0001-83 CONKAST VENDAS LTDA - ME R\$169,65
 * VENCEDOR *

Marca: CONKAST
Fabricante: CONKAST
Modelo: CNK 2019

Descrição: Bracadeira para injeção, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo pedestal altura regulável. FABRICANTE: CONKAST T EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 2019 - REGISTRO ANVISA: 81289809002 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.

Estado: PR **Cidade:** Pinhais **Endereço:** R NOVA ESPERANCA, 920 **Telefone:** (41) 3059-2887 **Email:** conkast@conkast.com.br

58.748.567/0001-20 CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -EPP R\$195,00

Marca: D'AQUINO
Fabricante: D'AQUINO
Modelo: MD-025

Descrição: Braçadeira para injeção, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo pedestal altura regulável. MARCA: D'AQUINO, MODELO: MD-025, REGISTRO ANVISA: 8052211902, PROCEDÊNCIA: NACIONAL, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES

Estado: SP **Cidade:** Birigui **Endereço:** R RIBEIRO DE BARROS, 1.096 **Telefone:** (18) 3642-2797 **Email:** cirurgicabirigui@terra.com.br

22.666.117/0001-41 TBIOS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - ME R\$217,00

Marca: BHIOS
Fabricante: TBIOS
Modelo: BBI146

Descrição: Bracadeira para injeção com estrutura e apoio do braço confeccionados em aço inoxidável, tipo pedestal, altura regulável. Não possui registro na ANVISA

Endereço: R ARTUR DE SA, 1460 **Telefone:** (31) 03347-7423 **Email:** CONTABILIDADE@RENATOBEDINE.COM

28.199.997/0001-70 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI R\$249,00

Marca: imperial brasil
Fabricante: imperial brasil
Modelo: bracadeira

Descrição: Braçadeira para injeção, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo pedestal altura regulável.

Endereço:

27.302.069/0001-26 RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829 R\$349,30

Marca: FM
Fabricante: FM
Modelo: FM - 6060 TODA INOX
Descrição: FM modelo FM - 6060 TODA INOX garantia 12 meses

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Endereço:

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fis. 198	
Rub. 1	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.737.870/0001-15 DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$353,50

Marca: medclean

Fabricante: medclean

Modelo: medclean

Descrição: Suporte para Braço Braçadeira para Injeção - Aço Inox ESPECIFICAÇÕES: - Base em tripé de tubo de aço inox quadrado; - Coluna e haste em tubo de aço inox redondo; - Concha em chapa de aço inox - AISI430 - Altura regulável por meio de manipulador; - Pés com ponteiros plásticos; - Acompanha Capa estofada.

a. Dimensão Mínimo: 800 mm - Máximo: 1300 mm Opcional base em tripé em ferro fundido

Endereço:

11.192.559/0001-87 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES -

R\$1.410,00

Marca: levita

Fabricante: hospi bio

Modelo: LV 34i

Descrição: Bracadeira para injeção, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo pedestal altura regulável MODELO LV 34i- MARC A: LEVITA - REGISTRO NA ANVISA: 80970290006

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Cambé

ROD MELLO PEIXOTO, 1371

(43) 3035-4343

logikacontabil@uol.com.br

Item 28: CABO BISTURI, material aço inoxidável, autoclavavel, tamanho n° 4, características adicionais: longo

R\$17,26

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	CABO BISTURI, material aço inoxidável, autoclavavel, tamanho n° 4, características adicionais: longo	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$16,16

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Juiz de Fora

Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Descrição: CABO BISTURI - CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGO

Data: 07/08/2019 09:05

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:362019 / UASG:153061

Lote/Item: /31

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 16/08/2019 14:07

Homologação: 21/08/2019 17:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.931.501/0001-15 ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI

R\$16,12

* VENCEDOR *

Marca: ABC

Fabricante: ABC

Modelo: UNI

Descrição: CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGO

Endereço:

04.901.171/0001-42 CASSIFLEX LTDA

R\$16,13

Marca: CASSIFLEX

Fabricante: CASSIFLEX

Modelo: CASSIFLEX

Descrição: CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRIZIDELA DO VALE

Proc. 2708002 120 19 VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

Fls.

Rub.

23.119.087/0001-16 NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME

R\$16,13

Marca: Abc

Fabricante: abc

Modelo: CABO

Descrição: CABO PARA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, N.4.

Endereço:

R MAURICIO MARINO, 67

Nome de Contato:

Eloá Nóbrega Dutra

Telefone:

(21) 2739-0893

Email:

neomed.hospitalar@gmail.com

06.276.904/0001-20 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME

R\$16,25

Marca: AD

Fabricante: AD INSTRUMENTOS

Modelo: ORIGINAL

Descrição: CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 4, MARCA AD REGISTRO 80476380011

Estado:

SP

Cidade:

Ribeirão Preto

Endereço:

R ABILIO SAMPAIO, 38

Telefone:

(16) 3941-6450

Email:

licitacao2adinstrumentos.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$18,37

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre

Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para aquisição de materiais para os Laboratórios de Graduação e de Pós-graduação da UFCSPA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos..

Descrição: CABO BISTURI - CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGO

OatMat: 299116 - CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGO

Data: 28/08/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:172019 / UASG:154032

Lote/Item: /48

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 04/09/2019 13:49

Homologação: 04/09/2019 17:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.301.724/0001-91 QUALY COMERCIAL EIRELI

R\$18,14

* VENCEDOR *

Marca: qualy

Fabricante: qualy

Modelo: qualy

Descrição: Cabo de bisturi nº4, fabricado em aço inox, autoclavável

Estado:

MG

Cidade:

Passos

Endereço:

R ESCORPIAO, 230

Nome de Contato:

Bruno Reis

Telefone:

(35) 3526-9274

Email:

qualycomercial@gmail.com

05.990.063/0001-56 APICE CIENTIFICA EIRELI

R\$18,16

Marca: ABC

Fabricante: ABC

Modelo: 0026

Descrição: Cabo de bisturi nº4, fabricado em aço inox, autoclavável

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

AV DOS ESPORTES, 620

Telefone:

(31) 3413-4128

Email:

apice_cientifica@yahoo.com.br

14.804.690/0001-46 GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP

R\$18,80

Marca: Abc

Fabricante: Abc

Modelo: Abc

Descrição: Cabo de bisturi nº4, fabricado em aço inox, autoclavável

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

RS Pelotas R PADRE ANCHIETA 1511 (58) 3227-4886

CPL - TRIZIDELA DO VALE

Proc. 2708002 /20 19

Fis. 200

Item 29: CADARÇO SARJADO P/FIXAÇÃO CANULA ENDOTRAQUEAL, largura 10mm x comprimento 10m. Composição mínima de 90% algodão e 10% poliéster, sarjado.

R\$13,32

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	CADARÇO SARJADO P/FIXAÇÃO CANULA ENDOTRAQUEAL, largura 10mm x comprimento 10m. Composição mínima de 90% algodão e 10% poliéster, sarjado.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$13,32

Órgão: Ministério Público do Estado do Pará

Data: 17/04/2019 09:00

Objeto: Registro de Preços para Material de Consumo durante o período de 12 Meses para atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Pará.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: BOBINA DE FIO - Fio cadarço sarjado alvejado, largura aproximada de 8 mm, rolo com 50 metros de comprimento, 100% algodão. UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO

Identificação: NºPregão:152019 / UASG:925980

Lote/Item: 3/167

Ata: [Link Ata](#)

OatMat: 18821 - BOBINA DE FIO, BOBINA DE FIO NOME

Adjudicação: 06/05/2019 15:02

Homologação: 15/05/2019 13:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

15.078.596/0001-10 P. L. FADEL INFORMATICA - ME R\$11,50

* VENCEDOR *

Marca: SÃO JOSÉ

Fabricante: SÃO JOSÉ

Modelo: ALVEJADO

Descrição: Fio cadarço sarjado alvejado, largura aproximada de 8 mm, rolo com 50 metros de comprimento, 100% algodão

Estado:

PA

Cidade:

Belém

Endereço:

R 28 DE SETEMBRO, 1148

Telefone:

(91) 3225-1673

05.194.705/0001-00 NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA R\$11,50

Marca: SÃO JOÃO

Fabricante: SÃO JOÃO

Modelo: SÃO JOÃO

Descrição: Fio cadarço sarjado alvejado, largura aproximada de 8 mm, rolo com 50 metros de comprimento, 100% algodão.

Estado:

PA

Cidade:

Belém

Endereço:

TV PADRE EUTÍQUIO, 850

Telefone:

(91) 03751-2922

Email:

ECOSTA.GE4@BOL.COM.BR

21.851.687/0001-49 N. E. MARTINS COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP R\$11,70

Marca: S.JOSE

Fabricante: S.JOSE

Modelo: S.JOSE

Descrição: Fio cadarço sarjado alvejado, largura aproximada de 8 mm, rolo com 50 metros de comprimento, 100% algodão

Endereço:

R BERNAL DO COUTO, 736

Telefone:

(91) 03223-6463

Email:

CONTABILIDADE.TAVARES@GMAIL.COM

30.078.359/0001-42 DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTICIOS E SERVICOS E R\$11,72

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 201	
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: SÃO JOSÉ

Fabricante: SÃO JOSÉ

Modelo: SÃO JOSÉ

Descrição: Fio cadarço sarjado alvejado, largura aproximada de 8 mm, rolo com 50 metros de comprimento, 100% algodão. UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO

Endereço:

02.567.637/0001-90 APOLO COMERCIAL LTDA - ME

R\$11,72

Marca: S. JOSÉ

Fabricante: S. JOSÉ

Modelo: ATUAL

Descrição: Fio cadarço sarjado alvejado, largura aproximada de 8 mm, rolo com 50 metros de comprimento, 100% algodão.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Belém

AV ALMIRANTE WANDENKOLK, 270

(91) 3223-3223

apolocomercial@ig.com.br

12.665.218/0001-44 IVRS COMERCIO LTDA - ME

R\$21,76

Marca: SÃO JOSÉ

Fabricante: SÃO JOSÉ

Modelo: SÃO JOSÉ

Descrição: Fio cadarço sarjado alvejado, largura aproximada de 8 mm, rolo com 50 metros de comprimento, 100% algodão.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Ananindeua

R DO FIO, 22

(91) 3032-7894

ivrs.representacoes@hotmail.com

Item 30: CADEIRA CAIXA ALTA, estrutura giratória em aço pintado na cor preto, com capacidade para até 110 kilos

R\$561,76

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	CADEIRA CAIXA ALTA, estrutura giratória em aço pintado na cor preto, com capacidade para até 110 kilos. revestimento em corano com espuma injetada de alta densidade; contra capa em tecido polipropileno no assento e encosto; altura assento max (760mm) / min(660mm); dimensões assento: larg(430mm), prof(390); dimensões encosto: larg(390mm), alt(290).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$566,25

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Data: 31/07/2019 09:00

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de mobiliário escolar (quadros brancos e cadeira caixa alta com braço) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Aracaju, sob demanda, incluindo o serviço de entrega..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:1062019 / UASG 926321

Descrição: CADEIRA - Cadeira caixa alta com braço cadeira com aro em aço para apoiar os pés e com rodízio em PP. Possuir estrutura giratória em aço preto, regulagem de altura a gás e demais componentes da estrutura em aço. Acento compensado multilaminado com mínimo de 13mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura, média de densidade de 45 a 50 Kg/m3. Carenagem do acento injetada em polipropileno capolímico. Revestimento e, tecido poliéster cor a definir. (apresentar cartela de cores). Encosto estrutura plástica injetada em polipropileno capolímico de alta resistência. Espuma injetada anatomicamente com 40mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3, carenagem do encosto injetada em polipropileno e capolímico. Revestido em tecido poliéster cor a definir (apresentar cartela de cores)

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

UF: SE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.375.274/0001-16 G P COMERCIO LIMPEZA E SERVICOS LTDA - ME
* VENCEDOR *

R\$385,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002 / 20 19
Fis.	202
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MILLA FRISOKAR

Fabricante: MILLA FRISOKAR

Modelo: MI10020P

Descrição: Cadeira caixa alta com braço – cadeira com aro em aço para apoiar os pés e com rodízio em PP. Possui estrutura giratória em aço preto, regulagem de altura a gás e demais componentes da estrutura em aço. Acento compensado multilaminado com mínimo de 13mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura, média de densidade de 45 a 50 Kg/m3. Carenagem do acento injetada em polipropileno capolímico. Revestimento e, tecido poliéster cor a definir, (apresentar cartela de cores). Encosto estrutura plástica injetada em polipropileno capolímico de alta resistência. Espuma injetada anatomicamente com 40mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3, carenagem do encosto injetada em polipropileno e capolímico. Revestido em tecido poliéster cor a definir (apresentar cartela de cores)

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MA

São Luís

R DOZE, 24

(98) 3035-8011

gpcomercio@ig.com.br

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$450,00

Marca: Shopping do Escritor

Fabricante: Frisokar

Modelo: caixa

Descrição: Cadeira caixa alta com braço – cadeira com aro em aço para apoiar os pés e com rodízio em PP. Possui estrutura giratória em aço preto, regulagem de altura a gás e demais componentes da estrutura em aço. Acento compensado multilaminado com mínimo de 13mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura, média de densidade de 45 a 50 Kg/m3. Carenagem do acento injetada em polipropileno capolímico. Revestimento e, tecido poliéster cor a definir, (apresentar cartela de cores). Encosto estrutura plástica injetada em polipropileno capolímico de alta resistência. Espuma injetada anatomicamente com 40mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3, carenagem do encosto injetada em polipropileno e capolímico. Revestido em tecido poliéster cor a definir (apresentar cartela de cores)

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R SENADOR JAIME, 705

Heio Gervásio Cintra

(62) 3231-4202

comercial@shoppingdoescritorio.com.br

26.537.584/0001-22 MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA - ME

R\$450,00

Marca: MUNDIAL

Fabricante: MUNDIAL

Modelo: cadeira caixa executiva

Descrição: Cadeira caixa alta com braço cadeira com aro em aço para apoiar os pés e com rodízio em PP. Possui estrutura giratória em aço preto, regulagem de altura a gás e demais componentes da estrutura em aço. Acento compensado multilaminado com mínimo de 13mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura, média de densidade de 45 a 50 Kg/m3. Carenagem do acento injetada em polipropileno capolímico. Revestimento e, tecido poliéster cor a definir, (apresentar cartela de cores). Encosto estrutura plástica injetada em polipropileno capolímico de alta resistência. Espuma injetada anatomicamente com 40mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3, carenagem do encosto injetada em polipropileno e capolímico. Revestido em tecido poliéster cor a definir (apresentar cartela de cores)

Endereço:

11.173.392/0001-07 MEDSHOP MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME

R\$485,00

Marca: CADEIRAS BRASIL

Fabricante: CADEIRAS BRASIL

Modelo: CB09

Descrição: Cadeira caixa alta com braço cadeira com aro em aço para apoiar os pés e com rodízio em PP. Possui estrutura giratória em aço preto, regulagem de altura a gás e demais componentes da estrutura em aço. Acento compensado multilaminado com mínimo de 13mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura, média de densidade de 45 a 50 Kg/m3. Carenagem do acento injetada em polipropileno capolímico. Revestimento e, tecido poliéster cor a definir, (apresentar cartela de cores). Encosto estrutura plástica injetada em polipropileno capolímico de alta resistência. Espuma injetada anatomicamente com 40mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3, carenagem do encosto injetada em polipropileno e capolímico. Revestido em tecido poliéster cor a definir (apresentar cartela de cores)

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

SE

Aracaju

AV GONCALO PRADO ROLEMBERG, 63

(79) 02106-1235

11.028.345/0001-70 BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME

R\$485,00

Marca: ESATO

Fabricante: ESATO

Modelo: CAB

Descrição: Cadeira caixa alta com braço – cadeira com aro em aço para apoiar os pés e com rodízio em PP. Possui estrutura giratória em aço preto, regulagem de altura a gás e demais componentes da estrutura em aço. Acento compensado multilaminado com mínimo de 13mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura, média de densidade de 45 a 50 Kg/m3. Carenagem do acento injetada em polipropileno capolímico. Revestimento e, tecido poliéster cor a definir, (apresentar cartela de cores). Encosto estrutura plástica injetada em polipropileno capolímico de alta resistência. Espuma injetada anatomicamente com 40mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3, carenagem do encosto injetada em polipropileno e capolímico. Revestido em tecido poliéster cor a definir (apresentar cartela de cores)

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PE

Recife

AV GENERAL SAN MARTIN, 625

(81) 03020-0133

POLO.CONTABILIDADE@GMAIL.COM

08.618.346/0001-60 FACIMAQ COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E TU

R\$595,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE	
Proc.	2708002 / 20.19
Fls.	203
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: F K GRUPO.

Fabricante: FRISOKAR S/A

Modelo: JOB OPERACIONAL

Descrição: Cadeira caixa alta com braço – cadeira com aro em aço para apoiar os pés e com rodízio em PP. Possui estrutura giratória em aço preto, regulagem de altura a gás e demais componentes da estrutura em aço. Acento compensado multilaminado com mínimo de 13mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura, média de densidade de 45 a 50 Kg/m3. Carenagem do acento injetada em polipropileno capolímico. Revestimento e, tecido poliéster cor a definir. (apresentar cartela de cores). Encosto estrutura plástica injetada em polipropileno capolímico de alta resistência. Espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3, carenagem do encosto injetada em polipropileno e capolímico. Revestido em tecido poliéster cor a definir.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

CE

Fortaleza

R TORRES CAMARA, 424

(85) 3224-1192

facimaqmoveis@hotmail.com

16.100.255/0001-66 DEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

R\$680,00

Marca: DEL MOVEIS

Fabricante: DEL MOVEIS

Modelo: CDG-3950

Descrição: Cadeira caixa alta com braço – cadeira com aro em aço para apoiar os pés e com rodízio em PP. Possui estrutura giratória em aço preto, regulagem de altura a gás e demais componentes da estrutura em aço. Acento compensado multilaminado com mínimo de 13mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura, média de densidade de 45 a 50 Kg/m3. Carenagem do acento injetada em polipropileno capolímico. Revestimento e, tecido poliéster cor a definir. (apresentar cartela de cores). Encosto estrutura plástica injetada em polipropileno capolímico de alta resistência. Espuma injetada anatomicamente com 40mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3, carenagem do encosto injetada em polipropileno e capolímico. Revestido em tecido poliéster cor a definir (apresentar cartela de cores)

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PE

Olinda

AV PRESIDENTE KENNEDY, 1209

(81) 3011-2426

del.comerciodemoveis@hotmail.com

13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI - ME

R\$1.000,00

Marca: engeflex

Fabricante: engeflex

Modelo: quadro branco

Descrição: Cadeira caixa alta com braço cadeira com aro em aço para apoiar os pés e com rodízio em PP. Possui estrutura giratória em aço preto, regulagem de altura a gás e demais componentes da estrutura em aço. Acento compensado multilaminado com mínimo de 13mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura, média de densidade de 45 a 50 Kg/m3. Carenagem do acento injetada em polipropileno capolímico. Revestimento e, tecido poliéster cor a definir. (apresentar cartela de cores). Encosto estrutura plástica injetada em polipropileno capolímico de alta resistência. Espuma injetada anatomicamente com 40mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3, carenagem do encosto injetada em polipropileno e capolímico. Revestido em tecido poliéster cor a definir (apresentar cartela de cores)

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

Jau

R SANTA CATARINA, 1415

Fabiana F. Fornazari

(14) 3629-2158

casaflexmagazine@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$557,27

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Departamento de Polícia Rodoviária Federal

18ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal

Objeto: Aquisição de equipamentos para suprir necessidades das unidades administrativas e operacionais da Polícia Rodoviária Federal no Maranhão..

Descrição: CADEIRA DIGITADOR - Cadeira Caixa Alta giratória com rodízios e com braço espaldar baixo, assento e encosto regulável, com base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés, Dimensões do produto (L x A x P) 98 x 63,5 x 46 Medidas internas: Largura assento: 47 cm Altura encosto: 41 cm Largura encosto: 44 cm Altura máxima: 116 cm Altura do chão ao assento: 59 cm à 69 cm. Características: Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético ou corano de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura a gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação.

Data: 12/09/2019 09:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:162019 / UASG:200124

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 13/09/2019 11:56

Homologação: 18/09/2019 16:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 21

Unidade: UNIDADE

UF: MA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.331.090/0001-54 LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME

R\$475,71

* VENCEDOR *

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE

Proc. 2708002

120 19

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Libra Móveis
Fabricante: Frisokar
Modelo: Job

Descrição: Cadeira Caixa Alta giratória com rodízios e com braço espaldar baixo, assento e encosto regulável, com base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés, Dimensões do produto (L x A x P) 98 x 63,5 x 46 Medidas internas: Largura assento: 47 cm Altura encosto: 41 cm Largura encosto: 44 cm Altura máxima: 116 cm Altura do chão ao assento: 59 cm a 69 cm. Características: Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético ou corano de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura a gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

CE

Caucaia

R DOIS, 351

(85) 3342-7770

bortolibra@ig.com.br

02.144.866/0001-00 A C S CATANHO - ME

R\$476,19

Marca: tudo móveis
Fabricante: tudo móveis
Modelo: tudo móveis

Descrição: Cadeira Caixa Alta giratória com rodízios e com braço espaldar baixo, assento e encosto regulável, com base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés, Dimensões do produto (L x A x P) 98 x 63,5 x 46 Medidas internas: Largura assento: 47 cm Altura encosto: 41 cm Largura encosto: 44 cm Altura máxima: 116 cm Altura do chão ao assento: 59 cm a 69 cm. Características: Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético ou corano de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura a gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação.

Estado:**Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

MA

São Luís

AV JOAO PESSOA, 216

Ana Cristina Silva Catanho

(98) 3259-7443

acscatanho@ig.com.br

30.834.830/0001-85 RENATO FONTANA 00576582000

R\$478,68

Marca: Ideaflex
Fabricante: FK Grupo
Modelo: Ametista

Descrição: Cadeira Caixa Alta giratória com rodízios e com braço espaldar baixo, assento e encosto regulável, com base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés, Dimensões do produto (L x A x P) 98 x 63,5 x 46 Medidas internas: Largura assento: 47 cm Altura encosto: 41 cm Largura encosto: 44 cm Altura máxima: 116 cm Altura do chão ao assento: 59 cm a 69 cm. Características: Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético ou corano de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura a gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação.

Endereço:

14.222.220/0001-74 E DANTAS BRANDAO - ME

R\$478,80

Marca: Distrimóveis
Fabricante: E-Dantas
Modelo: Cadeira Caixa Alta giratória com rodízios

Descrição: Cadeira Caixa Alta giratória com rodízios e com braço espaldar baixo, assento e encosto regulável, com base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés, Dimensões do produto (L x A x P) 98 x 63,5 x 46 Medidas internas: Largura assento: 47 cm Altura encosto: 41 cm Largura encosto: 44 cm Altura máxima: 116 cm Altura do chão ao assento: 59 cm a 69 cm. Características: Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético ou corano de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura a gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação.

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:**

PI

Teresina

AV SAO FRANCISCO, 1940

(86) 03235-7479

30.302.631/0001-26 ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA

R\$480,86

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: SKY OPERATIVA

Descrição: Cadeira Caixa Alta giratória com rodízios e com braço espaldar baixo, assento e encosto regulável, com base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés, Dimensões do produto (L x A x P) 98 x 63,5 x 46 Medidas internas: Largura assento: 47 cm Altura encosto: 41 cm Largura encosto: 44 cm Altura máxima: 116 cm Altura do chão ao assento: 59 cm a 69 cm. Características: Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético ou corano de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura a gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação garantia 12 meses. marca/fabricante frisokar modelo sky operativa

Endereço:

08.618.346/0001-60 FACIMAQ COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E TU

R\$494,71

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 Proc. 2708002/2019
 205
 Rub. _____

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: F K GRUPO.
 Fabricante: FRISOKAR S/A
 Modelo: I S O.

Descrição: Cadeira Caixa Alta giratória com rodízios e com braço espaldar baixo, assento e encosto regulável, com base caixa giratória com sapatas fixas, regulação de altura a gás na cor preta com apoio para os pés, Dimensões do produto (L x A x P) 98 x 63,5 x 46 Medidas internas: Largura assento: 47 cm Altura encosto: 41 cm Largura encosto: 44 cm Altura máxima: 116 cm Altura do chão ao assento: 59 cm a 69 cm. Características: Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético ou corano de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra cap a no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulação de altura a gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulação com movimento de inclinação.

Estado: CE Cidade: Fortaleza Endereço: R TORRES CAMARA, 424 Telefone: (85) 3224-1192 Email: facimaqmoveis@hotmail.com

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

R\$518,70

Marca: shopping do escritor
 Fabricante: frisokar
 Modelo: Job

Descrição: Cadeira Caixa Alta giratória com rodízios e com braço espaldar baixo, assento e encosto regulável, com base caixa giratória com sapatas fixas, regulação de altura a gás na cor preta com apoio para os pés, Dimensões do produto (L x A x P) 98 x 63,5 x 46 Medidas internas: Largura assento: 47 cm Altura encosto: 41 cm Largura encosto: 44 cm Altura máxima: 116 cm Altura do chão ao assento: 59 cm a 69 cm. Características: Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético ou corano de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra cap a no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulação de altura a gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulação com movimento de inclinação.

Estado: GO Cidade: Goiânia Endereço: AV CONTORNO, 1791 Nome de Contato: HELIO GERVÁSIO CINTRA Telefone: (62) 3531-5611 Email: santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

05.893.746/0001-95 A.MARQUES DA SILVA-COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQU

R\$521,00

Marca: FRISOKAR
 Fabricante: FRISOKAR
 Modelo: JOB

Descrição: Cadeira Caixa Alta giratória com rodízios e com braço espaldar baixo, assento e encosto regulável, com base caixa giratória com sapatas fixas, regulação de altura a gás na cor preta com apoio para os pés, Dimensões do produto (L x A x P) 98 x 63,5 x 46 Medidas internas: Largura assento: 47 cm Altura encosto: 41 cm Largura encosto: 44 cm Altura máxima: 116 cm Altura do chão ao assento: 59 cm a 69 cm. Características: Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético ou corano de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra cap a no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulação de altura a gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulação com movimento de inclinação.

Estado: MA Cidade: São Luís Endereço: R 03, 27

26.332.851/0001-25 A. A. FERREIRA EIRELI - ME

R\$527,81

Marca: FRISOKAR
 Fabricante: FRISOKAR
 Modelo: FRISOKAR

Descrição: Cadeira Caixa Alta giratória com rodízios e com braço espaldar baixo, assento e encosto regulável, com base caixa giratória com sapatas fixas, regulação de altura a gás na cor preta com apoio para os pés, Dimensões do produto (L x A x P) 98 x 63,5 x 46 Medidas internas: Largura assento: 47 cm Altura encosto: 41 cm Largura encosto: 44 cm Altura máxima: 116 cm Altura do chão ao assento: 59 cm a 69 cm. Características: Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético ou corano de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra cap a no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulação de altura a gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulação com movimento de inclinação.

Endereço: AVENIDA LOURENCO VIEIRA DA SILVA, 98 Nome de Contato: ANANDO Telefone: (98) 3245-3607 Email: mobiliar.slz@outlook.com

04.931.991/0001-87 CATARINA FERREIRA DE SOUSA - ME

R\$540,00

Marca: cadeiras brasil
 Fabricante: cadeiras brasil
 Modelo: cadeira caixa alta

Descrição: Cadeira Caixa Alta giratória com rodízios e com braço espaldar baixo, assento e encosto regulável, com base caixa giratória com sapatas fixas, regulação de altura a gás na cor preta com apoio para os pés, Dimensões do produto (L x A x P) 98 x 63,5 x 46 Medidas internas: Largura assento: 47 cm Altura encosto: 41 cm Largura encosto: 44 cm Altura máxima: 116 cm Altura do chão ao assento: 59 cm a 69 cm. Características: Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético ou corano de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra cap a no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulação de altura a gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulação com movimento de inclinação.

Estado: MA Cidade: São Luís Endereço: R D. PEDRO I, 260 Nome de Contato: Catarina Ferreira de Sousa Telefone: (98) 3243-9302 Email: comerciaisousa@elo.com.br

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI - ME

R\$600,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002 / 2019
Fis.	206
Reb.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: focco

Fabricante: frisokar

Modelo: caixa

Descrição: Cadeira Caixa Alta giratória com rodízios e com braço espaldar baixo, assento e encosto regulável, com base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés, Dimensões do produto (L x A x P) 98 x 63,5 x 46 Medidas internas: Largura assento: 47 cm Altura encosto: 41 cm Largura encosto: 44 cm Altura máxima: 116 cm Altura do chão ao assento: 59 cm a 69 cm. Características: Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético ou corano de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura a gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

14.623.589/0001-99 S F SERVICO E COMERCIO LTDA - EPP

R\$638,54

Marca: CADEIRA BRASIL

Fabricante: CADEIRA BRASIL

Modelo: Padrão

Descrição: Cadeira Caixa Alta giratória com rodízios e com braço espaldar baixo, assento e encosto regulável, com base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés, Dimensões do produto (L x A x P) 98 x 63,5 x 46 Medidas internas: Largura assento: 47 cm Altura encosto: 41 cm Largura encosto: 44 cm Altura máxima: 116 cm Altura do chão ao assento: 59 cm a 69 cm. Características: Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético ou corano de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura a gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação;

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV JOAO PESSOA, 216	SUELY	(98) 3249-4124	sfservicocomercio3@gmail.com

21.903.173/0001-90 ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS & COMERCIO LTDA

R\$650,00

Marca: cadeira

Fabricante: cadeira

Modelo: cadeira

Descrição: Cadeira Caixa Alta giratória com rodízios e com braço espaldar baixo, assento e encosto regulável, com base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés, Dimensões do produto (L x A x P) 98 x 63,5 x 46 Medidas internas: Largura assento: 47 cm Altura encosto: 41 cm Largura encosto: 44 cm Altura máxima: 116 cm Altura do chão ao assento: 59 cm a 69 cm. Características: Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético ou corano de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura a gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação.

Endereço:

06.058.159/0001-43 CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - ME

R\$678,00

Marca: CERCATO

Fabricante: CERCATO

Modelo: 213C

Descrição: Cadeira Caixa Alta giratória com rodízios e com braço espaldar baixo, assento e encosto regulável, com base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés, Dimensões do produto (L x A x P) 98 x 63,5 x 46 Medidas internas: Largura assento: 47 cm Altura encosto: 41 cm Largura encosto: 44 cm Altura máxima: 116 cm Altura do chão ao assento: 59 cm a 69 cm. Características: Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético ou corano de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura a gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação;

Endereço:

28.207.226/0001-87 GEINE H C CUNHA EIRELI

R\$800,00

Marca: MILLA - FRISOKAR

Fabricante: MILLA - FRISOKAR

Modelo: MILLA - FRISOKAR

Descrição: Descrição: Cadeira Caixa Alta giratória com rodízios e com braço espaldar baixo, assento e encosto regulável, com base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés, Dimensões do produto (L x A x P) 98 x 63,5 x 46 Medidas internas: Largura assento: 47 cm Altura encosto: 41 cm Largura encosto: 44 cm Altura máxima: 116 cm Altura do chão ao assento: 59 cm a 69 cm. Características: Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético ou corano de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura a gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação.

Endereço:

Item 31: CADEIRA COM ENCOSTO, reclinável, para acompanhante, com suporte para braços e pés.

R\$1.256,74

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	CADEIRA COM ENCOSTO, reclinável, para acompanhante, com suporte para braços e pés.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 8 Melhores Propostas Finais

R\$1.256,74

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército
Departamento Logístico
Diretoria de Fabricação e Recuperação
Arsenal de Guerra de São Paulo

Data: 07/08/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:132019 / UASG:160529

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/09/2019 09:36

Homologação: 23/09/2019 08:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 9

Unidade: UNIDADE

UF: SP

Objeto: Aquisição de material permanente para o posto médico..

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE 1020, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO NATURAL, MATERIAL ENCOSTO POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓRIA RECLINÁVEL, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO CROMADOS COM REVESTIMENTO PARCIAL, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL PNEUMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE RECLINAÇÃO, EIXO HORIZONTAL EXCÊNTRICO, QUANTIDADE PÉS 5 UN, DIMENSÕES ASSENTO 450 X 510 MM

OatMat: 331416 - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE 1020, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL PNEUMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE RECLINAÇÃO, EIXO HORIZONTAL EXCÊNTRICO, QUANTIDADE PÉS 5 UN, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO NATURAL, DIMENSÕES ASSENTO 450 X 510 MM, MATERIAL ENCOSTO POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓRIA RECLINÁVEL, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO CROMADOS COM REVESTIMENTO PARCIAL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
* VENCEDOR *

R\$717,97

Marca: shopping do escritor

Fabricante: frisokar

Modelo: Presidente

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, TIPO EXECUTIVA PRESIDENTE, MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE 1020, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO NATURAL, MATERIAL ENCOSTO POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓRIA RECLINÁVEL, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO CROMADOS COM REVESTIMENTO PARCIAL, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL PNEUMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE RECLINAÇÃO, EIXO HORIZONTAL EXCÊNTRICO, QUANTIDADE PÉS 5, DIMENSÕES ASSENTO 450 X 510

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

09.053.748/0001-27 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME

R\$717,98

Marca: DESIGN CHAIR

Fabricante: DESING CHAIR

Modelo: EXECUTIVA

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, TIPO EXECUTIVA PRESIDENTE, MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE 1020, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO NATURAL, MATERIAL ENCOSTO POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓRIA RECLINÁVEL, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO CROMADOS COM REVESTIMENTO PARCIAL, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL PNEUMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE RECLINAÇÃO, EIXO HORIZONTAL EXCÊNTRICO, QUANTIDADE PÉS 5, DIMENSÕES ASSENTO 450 X 510 CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Taió	R CECILIO RODRIGUES, 136	(47) 3562-1261

12.517.378/0001-46 A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME

R\$718,00

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 Proc. 2708002 120 19
 208
 Rub. 1

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FORTE ROCHA
Fabricante: Forte Rocha
Modelo: BELLA

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO. TIPO EXECUTIVA PRESIDENTE. MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE 1020, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO NATURAL, MATERIAL ENCOSTO POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓRIA RECLINÁVEL, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO CROMADOS COM REVESTIMENTO PARCIAL, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL PNEUMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE RECLINAÇÃO, EIXO HORIZONTAL EXCÊNTRICO, QUANTIDADE PÉS 5, DIMENSÕES ASSENTO 450 X 510

Estado: SP **Cidade:** Várzea Paulista **Endereço:** R TAQUARI, 054 **Telefone:** (11) 4596-2516 **Email:** contabilidadepilotoesilva@hotmail.com

26.510.981/0001-00 PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP

R\$1.000,00

Marca: mogiflex
Fabricante: mogiflex
Modelo: especial

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO. TIPO EXECUTIVA PRESIDENTE. MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE 1020, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO NATURAL, MATERIAL ENCOSTO POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓRIA RECLINÁVEL, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO CROMADOS COM REVESTIMENTO PARCIAL, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL PNEUMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE RECLINAÇÃO, EIXO HORIZONTAL EXCÊNTRICO, QUANTIDADE PÉS 5, DIMENSÕES ASSENTO 450 X 510

Endereço: R JOSE MARIA DE QUEIROZ, 231 **Nome de Contato:** JOSÉ MARIA **Telefone:** (19) 3804-3502 **Email:** pezanimoveis@gmail.com

26.591.527/0001-21 JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI

R\$1.000,00

Marca: D AÇO
Fabricante: JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA
Modelo: CADEIRA PRESIDENTE

Descrição: Marca D Aço, modelo Cadeira Presidente. CADEIRA ESCRITÓRIO. TIPO EXECUTIVA PRESIDENTE. MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE 1020, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO NATURAL, MATERIAL ENCOSTO POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓRIA RECLINÁVEL, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO CROMADOS COM REVESTIMENTO PARCIAL, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL PNEUMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE RECLINAÇÃO, EIXO HORIZONTAL EXCÊNTRICO, QUANTIDADE PÉS 5, DIMENSÕES ASSENTO 450 X 510

Endereço:

17.328.158/0001-98 TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$1.900,00

Marca: NEW ONIX
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: TORRES NEW ONIX
Descrição: POLTRONA PRESIDENTE EM COURO NATURAL COM MECANISMO EXCENTRICO E COM RELAX E BRAÇO CROMADO

Endereço:

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM - EPP

R\$2.000,00

Marca: CONCORRENCIA MOVEIS
Fabricante: CORTIARTE
Modelo: colo

Descrição: Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO. MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE 1020, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO NATURAL, MATERIAL ENCOSTO POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓRIA RECLINÁVEL, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO CROMADOS COM REVESTIMENTO PARCIAL, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL PNEUMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE RECLINAÇÃO, EIXO HORIZONTAL EXCÊNTRICO, QUANTIDADE PÉS 5 UN, DIMENSÕES ASSENTO 450 X 510 MM

Estado: MG **Cidade:** Itajubá **Endereço:** R CORONEL FRANCISCO BRAZ, 20 **Telefone:** (35) 3622-4338 **Email:** vendas.casamarcelo@gmail.com

16.502.748/0001-22 ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP

R\$2.000,00

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo: Presidente

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO. TIPO EXECUTIVA PRESIDENTE. MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE 1020, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO NATURAL, MATERIAL ENCOSTO POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓRIA RECLINÁVEL, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO CROMADOS COM REVESTIMENTO PARCIAL, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL PNEUMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE RECLINAÇÃO, EIXO HORIZONTAL EXCÊNTRICO, QUANTIDADE PÉS 5, DIMENSÕES ASSENTO 450 X 510

Estado: SP **Cidade:** São José dos Campos **Endereço:** R VILACA, 601 **Telefone:** (11) 2155-4500 **Email:** info@brazil.icl-ip.com

28.199.997/0001-70 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$3.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE

Proc. 2708002 / 2019

Fls. 209

Rub.

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ideaflex

Fabricante: ideaflex

Modelo: cadeira

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE 1020, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO NATURAL, MATERIAL EN COSTO POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓRIA RECLINÁVEL, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO CROMADOS COM REVESTIMENTO PARCIAL, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL PNEUMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEM A DE RECLINAÇÃO, EIXO HORIZONTAL EXCÊNTRICO, QUANTIDADE PÉS 5 UN, DIMENSÕES ASSENTO 450 X 510 MM

Endereço:

Item 32: CADEIRA DE BANHO para pacientes até 120kg; confeccionada em aço carbono

R\$652,80

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	CADEIRA DE BANHO para pacientes até 120kg; confeccionada em aço carbono; assento sanitário removível; apoio para braços fixos; apoio para os pés escamoteáveis; freios bilaterais; rodas traseiras giratórias com pneus maciços; rodas dianteiras com pneus maciços posicionadas na parte inteira da cadeira; encosto em nylon.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 9 Melhores Propostas Finais

R\$653,46

Órgão: FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA / (1) LICITACOES

Data: 06/06/2019 10:15

Objeto: AQUISIÇÃO DE MACAS E CADEIRAS DE RODAS

Modalidade: Pregão

Descrição: CADEIRA DE RODAS - Cadeira de Rodas para banho Hospital; Construída em Aço garante uma estrutura mais forte e resistente; Pintura eletrostática epóxi aumenta a durabilidade do produto; Apoio de pé fixo e apoios de braço fixo confere agilidade; Freios bilaterais poara que o usuário controle a cadeira evitando o risco de acidentes; Possui capacidade para usuários até 80kg; 04 rodinhas baixar em pneu maciço; Pode ser utilizada tanto no chuveiro quanto no sanitário; Largura: 38 cm; Profundidade: 42,5 cm; Largura de braço a braço da cadeira: 44,5 cm; Largura do vão entre os pés da cadeira: 44,5 cm; Profundidade da cadeira: 42,5 cm; Altura do chão até o assento: 50 cm; Altura entre o chão e a bengala de empurrão: 93 cm; Apoio para pés; Largura: 57 cm; Profundidade: 11 cm. Encosto Largura: 46 cm; Altura: 19 cm.

SRP: NÃO

Identificação: Nº Licitação: 767635

Lote/Item: 2/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 25/06/2019 10:43

Homologação: 25/06/2019 10:43

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 10

UF: BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.461.437/0001-05 ST COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

R\$203,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Cadeira de Rodas para banho Hospital; Construída em Aço garante uma estrutura mais forte e resistente; Pintura eletrostática epóxi aumenta a durabilidade do produto; Apoio de pé fixo e apoios de braço fixo confere agilidade; Freios bilaterais poara que o usuário controle a cadeira evitando o risco de acidentes; Possui capacidade para usuários até 80kg; 04 rodinhas baixar em pneu maciço; Pode ser utilizada tanto no chuveiro quanto no sanitário; Largura: 38 cm; Profundidade: 42,5 cm; Largura de braço a braço da cadeira: 44,5 cm; Largura do vão entre os pés da cadeira: 44,5 cm; Profundidade da cadeira: 42,5 cm; Altura do chão até o assento: 50 cm; Altura entre o chão e a bengala de empurrão: 93 cm; Apoio para pés; Largura: 57 cm; Profundidade: 11 cm. Encosto Largura: 46 cm; Altura: 19 cm. UND 10 BAXMANN JAGUARIBE

Endereço:

Telefone:

Email:

CAM 37, 16

(77) 03425-6899

MEDYFISIO@HOTMAIL.COM

TEMPLUS CORPORACAO LTDA ME

R\$204,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Cadeira de Rodas para banho Hospital; Construída em Aço garante uma estrutura mais forte e resistente; Pintura eletrostática epóxi aumenta a durabilidade do produto; Apoio de pé fixo e apoios de braço fixo confere agilidade; Freios bilaterais poara que o usuário controle a cadeira evitando o risco de acidentes; Possui capacidade para usuários até 80kg; 04 rodinhas baixar em pneu maciço; Pode ser utilizada tanto no chuveiro quanto no sanitário; Largura: 38 cm; Profundidade: 42,5 cm; Largura de braço a braço da cadeira: 44,5 cm; Largura do vão entre os pés da cadeira: 44,5 cm; Profundidade da cadeira: 42,5 cm; Altura do chão até o assento: 50 cm; Altura entre o chão e a bengala de empurrão: 93 cm; Apoio para pés; Largura: 57 cm; Profundidade: 11 cm. Encosto Largura: 46 cm; Altura: 19 cm. Marca: Inalamed

Endereço:

INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP

R\$300,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE

Proc.

2708002

120

19

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Fis.

210

Rub.

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ITEM 2 - Cadeira de Rodas para banho Hospital; Construída em Aço garante uma estrutura mais forte e resistente; Pintura eletrostática epóxi aumenta a durabilidade do produto; Apoio de pé fixo e apoios de braço fixo confere agilidade; Freios bilaterais poara que o usuário controle a cadeira evitando o risco de acidentes; Possui capacidade para usuários até 80kg; 04 rodinhas baixar em pneu maciço; Pode ser utilizada tanto no chuveiro quanto no sanitário; Largura: 38 cm; Profundidade: 42,5 cm; Largura de braço a braço da cadeira: 44,5 cm; Largura do vão entre os pés da cadeira: 44,5 cm; Profundidade da cadeira: 42,5 cm; Altura do chão até o assento: 50 cm; Altura entre o chão e a bengala de empurrão: 93 cm; Apoio para pés: Largura: 57 cm; Profundidade: 11 cm. Encosto Largura: 46 cm; Altura: 19 cm. MARCA: CDSA EMPRESA DECLARA QUE ATENDE A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E DECLARA QUE É EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Endereço:

DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$340,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 1 Cadeira de Rodas para banho Hospital; Construída em Aço garante uma estrutura mais forte e resistente; Pintura eletrostática epóxi aumenta a durabilidade do produto; Apoio de pé fixo e apoios de braço fixo confere agilidade; Freios bilaterais poara que o usuário controle a cadeira evitando o risco de acidentes; Possui capacidade para usuários até 80kg; 04 rodinhas baixar em pneu maciço; Pode ser utilizada tanto no chuveiro quanto no sanitário; Largura: 38 cm; Profundidade: 42,5 cm; Largura de braço a braço da cadeira: 44,5 cm; Largura do vão entre os pés da cadeira: 44,5 cm; Profundidade da cadeira: 42,5 cm; Altura do chão até o assento: 50 cm; Altura entre o chão e a bengala de empurrão: 93 cm; Apoio para pés: Largura: 57 cm; Profundidade: 11 cm. Encosto Largura: 46 cm; Altura: 19 cm. MARCA: CDS

Endereço:

MEDCITY PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP

R\$500,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Cadeira de Rodas para banho Hospital; Construída em Aço garante uma estrutura mais forte e resistente; Pintura eletrostática epóxi aumenta a durabilidade do produto; Apoio de pé fixo e apoios de braço fixo confere agilidade; Freios bilaterais poara que o usuário controle a cadeira evitando o risco de acidentes; Possui capacidade para usuários até 80kg; 04 rodinhas baixar em pneu maciço; Pode ser utilizada tanto no chuveiro quanto no sanitário; Largura: 38 cm; Profundidade: 42,5 cm; Largura de braço a braço da cadeira: 44,5 cm; Largura do vão entre os pés da cadeira: 44,5 cm; Profundidade da cadeira: 42,5 cm; Altura do chão até o assento: 50 cm; Altura entre o chão e a bengala de empurrão: 93 cm; Apoio para pés: Largura: 57 cm; Profundidade: 11 cm. Encosto Largura: 46 cm; Altura: 19 cm. MARCA: JAGUARIPE - MODELO POP / AÇO

Endereço:

MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$840,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Cadeira de Rodas para banho Hospital; Construída em Aço garante uma estrutura mais forte e resistente; Pintura eletrostática epóxi aumenta a durabilidade do produto; Apoio de pé fixo e apoios de braço fixo confere agilidade; Freios bilaterais poara que o usuário controle a cadeira evitando o risco de acidentes; Possui capacidade para usuários até 80kg; 04 rodinhas baixar em pneu maciço; Pode ser utilizada tanto no chuveiro quanto no sanitário; Largura: 38 cm; Profundidade: 42,5 cm; Largura de braço a braço da cadeira: 44,5 cm; Largura do vão entre os pés da cadeira: 44,5 cm; Profundidade da cadeira: 42,5 cm; Altura do chão até o assento: 50 cm; Altura entre o chão e a bengala de empurrão: 93 cm; Apoio para pés: Largura: 57 cm; Profundidade: 11 cm. Encosto Largura: 46 cm; Altura: 19 cm. 10 pcs marca ORTOM modelo ORTOM

Endereço:

PALAS COMERCIAL LTDA

R\$845,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA DE RODAS PARA BANHO HOSPITAL Cadeira de banho com estrutura confeccionada em aço pintado, forte e resistente, pintado com tinta eletrostática a pó, após tratamento anti-ferruginoso; apoio para os pés fixo; apoio para os braços fixo; freios bilaterais. 04 rodízios pequenos em pneus maciços; para utilização no banho e/ou sanitário. Capacidade para suportar até 80 Kg. Dimensões aproximadas: 0,38 m largura x 0,42 m profundidade x 0,44 m largura de braço a braço; 0,44 m largura do vão entre os pés da cadeira; 0,42 m profundidade da cadeira; 0,50 m altura do chão até o assento; 0,93 m altura do chão até a bengala de empurrão; 0,57 m largura do apoio para os pés; 0,11 m profundidade do apoio para os pés; 0,46 m largura do encosto; 0,19 m altura. MODELO: AMH 1601 PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80871920007

Endereço:

DELICIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP

R\$849,15

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: D.584-C. Cadeira para banho em tubos de aço carbono com pintura epóxi, assento sanitário plástico, com quatro rodas giratórias, que se encaixa sobre o vaso sanitário. Rodas de 3 sendo 2 com freios. Apoio para pés rebatível. Medidas do assento: largura externa 0,52m; largura interna 0,45m. Dimensões: 0,45 x 0,52 x 0,70 m Capacidade: 150 Kg Registro ANVISA: 80916990002 Marca: Dêlcio Móveis Hospitalares Ltda Validade da proposta 90 dias

Endereço:

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRIZIDELA DO VALE

Proc. 2708002/2019

VALOR DA PROPOSTA FINAL

VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI

R\$1.800,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Cadeira de Rodas para banho Hospital; Construída em Aço garante uma estrutura mais forte e resistente; Pintura eletrostática epóxi aumenta a durabilidade do produto; Apoio de pé fixo e apoios de braço fixo confere agilidade; Freios bilaterais para que o usuário controle a cadeira evitando o risco de acidentes; Possui capacidade para usuários até 80kg; 04 rodinhas baixar em pneu maciço; Pode ser utilizada tanto no chuveiro quanto no sanitário; Medidas aproximadas: Largura: 38 cm; Profundidade: 42,5 cm; Largura de braço a braço da cadeira: 44,5 cm; Largura do vão entre os pés da cadeira: 44,5 cm; Profundidade da cadeira: 42,5 cm; Altura do chão até o assento: 50 cm; Altura entre o chão e a bengala de empurrão: 93 cm; Apoio para pés: Largura: 57 cm; Profundidade: 11 cm. Encosto Largura: 46 cm; Altura: 19 cm. Marca: Prolife. Modelo: PL-201.

Endereço:

UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI

R\$500.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Cadeira de Rodas para banho Hospital; Construída em Aço garante uma estrutura mais forte e resistente; Pintura eletrostática epóxi aumenta a durabilidade do produto; Apoio de pé fixo e apoios de braço fixo confere agilidade; Freios bilaterais para que o usuário controle a cadeira evitando o risco de acidentes; Possui capacidade para usuários até 80kg; 04 rodinhas baixar em pneu maciço; Pode ser utilizada tanto no chuveiro quanto no sanitário; Medidas aproximadas: Largura: 38 cm; Profundidade: 42,5 cm; Largura de braço a braço da cadeira: 44,5 cm; Largura do vão entre os pés da cadeira: 44,5 cm; Profundidade da cadeira: 42,5 cm; Altura do chão até o assento: 50 cm; Altura entre o chão e a bengala de empurrão: 93 cm; Apoio para pés: Largura: 57 cm; Profundidade: 11 cm. Encosto Largura: 46 cm; Altura: 19 cm. Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. Marca: CDS / Modelo: CADEIRA DE RODAS PARA BANHO Validade da proposta: 60 dias Cumpro plenamente os requisitos de habilitação, de acordo com a redação imposta.

Endereço:

PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

R\$1.000.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: De acordo com edital

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 5 Melhores Propostas Finais

R\$652,14

Órgão: MUNICIPIO DE RESENDE / (1) UNIDADE GERAL

Data: 19/07/2019 09:30

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de aquisição de mobiliários e equipamentos hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Descrição: CADEIRA DE BANHO - 135Unid.CADEIRA DE BANHO HOSPITALAR PARA PACIENTES ATÉ 150 KG.

Identificação: NºLicitação:774600

Lote/Item: 5/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/08/2019 10:42

Homologação: 19/08/2019 10:42

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 35

UF: RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.951.336/0001-96

J.M.F COMERCIAL EIRELI

R\$540,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA: CDSDECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO A TODAS AS NORMAS DO EDITALPRODUTO DE ORIGEM NACIONAL

Endereço:

MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$556,86

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA DE BANHO HOSPITALAR PARA PACIENTES ATÉ 150 KG.35pcsmarca RNomeo RN

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRIZIDEIA DO VALE	
Proc.	2708002 / 20 19
Fls.	212
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

BRAGA E NETO COMERCIO E REPRESENTACAO - EIRELI ME

R\$561,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA DE BANHO HOSPITALAR PARA PACIENTES ATÉ 150 KG.

Endereço:

FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

R\$602,86

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, ESTOFADA, COM BRAÇADEIRA REGULÁVEL, COR PRETA, MARCA MEDISAUDE, MODELO MS 21.071, ANVISA ISENTO

Endereço:

SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LT

R\$1.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA: ARTMED MODELO: ART 042 DESCRIÇÃO: CADEIRA DE BANHO OBESOMARCA ARTMED MODELO ART-042 ANVISA No 81095400008 DESCRITIVO: Confeccionado em tubo redondo de aço 1 x 1,5mm Assento plástico vazado. Rodas de 6 dianteiras Rodízios de 3 com freios, traseiros Dimensões: 0,64 x 0,57 x 0,90 (comprimento / largura / altura) Altura do assento: 0,55cm Capacidade até 250 Kg Acabamento pintura epóxi

Endereço:

SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA

R\$1.257,11

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 35 Cadeiras de banho hospitalar para pacientes até 150kg. Marca/Fabricante: Jaguaribe, modelo: 6020. Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: Até 10 dias; Registro de Preços: 12 meses.

Endereço:

POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS LTDA -

R\$1.257,14

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA DE BANHO HOSPITALAR PARA PACIENTES ATÉ 150 KG 35 UNIDADES ORTOMED

Endereço:

VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI

R\$1.270,43

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA DE BANHO HOSPITALAR PARA PACIENTES ATÉ 150 KG. MARCA: ORTOMED.

Endereço:

CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME

R\$1.270,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA DE BANHO HOSPITALAR PARA PACIENTES ATÉ 150 KG. FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1010 - REGISTRO ANVISA: ISENT0 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL DE MAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL

Endereço:

R. A. M. MARQUES LTDA. - EPP

R\$1.270,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA RENASCER ANVISA 80430259001

Endereço:

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI

R\$1.274,29

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA DE BANHO HOSPITALAR PARA PACIENTES ATÉ 150 KG. MARCA: ORTOMETAL OF MOD 153 130KG

Endereço:

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 Proc. 2708002 / 2019
 Fis. 213
 Rub.

Item 33: CADEIRA DE PLÁSTICO, com encosto de braço, empilhável, na cor branca, altamente resistente, peso suportado 150 kg, altura 860 mm, comprimento 680 mm, largura 62 mm

R\$84,69

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	CADEIRA DE PLÁSTICO, com encosto de braço, empilhável, na cor branca, altamente resistente, peso suportado 150 kg, altura 860 mm, comprimento 680 mm, largura 62 mm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$68,34

Órgão: PODER JUDICIÁRIO

Justiça Federal

Seção Judiciária do Distrito Federal

Data: 25/07/2019 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de cadeiras fixas e cadeiras plásticas..

Identificação: NºPregão:282019 / UASG-90023

Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/07/2019 16:05

Homologação: 01/08/2019 17:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

OatMat: 132136 - CADEIRA EMPILHÁVEL, CADEIRA EMPILHÁVEL NOME

Quantidade: 300

Unidade: UNIDADE

UF: DF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.211.777/0001-19 CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO

R\$25,99

* VENCEDOR *

Marca: ReidoPlásticoGoyana

Fabricante: Plasmobili

Modelo: Classic

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Estado: Cidade:

PR

Campina Grande do Sul

Endereço:

R00 REGIS BITTENCOURT, 100

Nome de Contato:

Vanessa

Telefone:

(41) 3162-8000

Email:

licita@caperpass.com.br

21.970.191/0001-94 MARCENARIA ANDRE & OLIVEIRA LTDA

R\$26,00

Marca: DUBRASIL

Fabricante: DUBRASIL

Modelo: Cadeira de plástico com braços

Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

27.449.808/0001-07 QUALI CADEIRAS PLASTICAS, REPRESENTACOES LTDA - ME

R\$26,99

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELO DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 219	
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: REI DO PLASTICO**Fabricante:** REI DO PLASTICO**Modelo:** REI DO PLASTICO

Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 182kg; Garantia mínima de 12 meses

Endereço:

26.746.569/0001-94 SAFIRA COMERCIAL EIRELI - ME

R\$27,00

Marca: ANTARES**Fabricante:** ANTARES**Modelo:** Cadeira de plástico com braços

Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

Q QI 16 LOTE, 08-10

Nome de Contato:

ANISIO

Telefone:

(61) 3013-6828

Email:

safiracomercial.bsb@gmail.com

21.822.463/0001-09 LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP

R\$27,02

Marca: NOSSAPLAST**Fabricante:** NOSSAPLAST**Modelo:** NOSSAPLAST

Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

A ADE QUADRA 1 CONJUNTO D, LT 05

Telefone:

(61) 3357-2151

23.036.879/0001-27 SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA ME

R\$27,87

Marca: ReidoPlásticoGoyana**Fabricante:** Plasmobili Ind e Com Prod Plastico Ltda**Modelo:** Poltrona Classic

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

23.191.397/0001-41 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$30,95

Marca: GOIANIAPLAST**Fabricante:** GOIANIAPLAST**Modelo:** POLTRONA

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

23.291.920/0001-01 SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

R\$31,00

Marca: Nossaplast**Fabricante:** Nossaplast**Modelo:** Nossaplast

Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

Q QR 502 CONJUNTO 1, S/N

Nome de Contato:

MARCIO

Telefone:

(61) 3357-2396

Email:

soluxcomercial@gmail.com

30.060.599/0001-10 C S REI DO PLASTICO EIRELI

R\$33,00

Marca: Rei do plastico**Fabricante:** Goyana**Modelo:** Classic

Descrição: Cadeira tipo poltrona cor preta, capacidade 182KG, certificação Inmetro, garantia de fábrica de 5 anos.

Endereço:

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fis. 215	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.872.796/0001-51

IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA

RS41,00

Marca: REI DO PLÁSTICO

Fabricante: REI DO PLÁSTICO

Modelo: CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇOS

Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

19.579.751/0001-32

ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP

RS42,96

Marca: SPAZIO

Fabricante: SPAZIO

Modelo: SPAZIO

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: • Confeccionada em polipropileno; • Com certificação Inmetro; • Com encaixe perfeito para empilhamento; • Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); • Peso aproximado: 2,5 Kg; • Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Nerópolis

R PACIFICO TEIXEIRA, S/N

(62) 03941-8117

elma@solucoescontabil.com.br

28.475.608/0001-91

NBX MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI

RS45,24

Marca: CADEIRA E CIA

Fabricante: GOIANIA PLAST

Modelo: NAPOLI PRETA

Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

11.060.390/0001-01

M. C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA - ME

RS47,00

Marca: PLACIDO

Fabricante: PLACIDO

Modelo: placido

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: • Confeccionada em polipropileno; • Com certificação Inmetro; • Com encaixe perfeito para empilhamento; • Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); • Peso aproximado: 2,5 Kg; • Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PE

Jaboatão dos Guararapes

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 4243

(81) 3468-6986

michelleferreira2004@hotmail.com

18.596.838/0001-55

MBG COMERCIAL LTDA - ME

RS52,00

Marca: GOIANIA

Fabricante: GOIANIA

Modelo: POLTRONA BRANCA

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: • Confeccionada em polipropileno; • Com certificação Inmetro; • Com encaixe perfeito para empilhamento; • Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); • Peso aproximado: 2,5 Kg; • Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

MG

Muzambinho

R SETE DE SETEMBRO, 1317

Leandro Cesar Léo Riboli

(35) 3571-4175

05.258.798/0001-90

H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

RS54,46

Marca: Goiânia plas

Fabricante: Goiânia plas

Modelo: ferrara

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: • Confeccionada em polipropileno; • Com certificação Inmetro; • Com encaixe perfeito para empilhamento; • Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); • Peso aproximado: 2,5 Kg; • Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R SENADOR JAIME, 705

Helio Gervásio Cintra

(62) 3231-4202

comercial@shoppingdoescritorio.com.br

27.763.395/0001-30

G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - ME

RS58,22

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE

Proc. 2708002 /20 19

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TRAMONTINA

Fabricante: TRAMONTINA

Modelo: IGUAPE PR

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: • Confeccionada em polipropileno; • Com certificação Inmetro; • Com encaixe perfeito para empilhamento; • Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); • Peso aproximado: 2,5 Kg; • Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

Q QI 8 CONJUNTO Q, 104

Nome de Contato:

GABRIEL

Telefone:

(61) 3046-6997

Email:

gcccmercadoeservicos@gmail.com

30.834.830/0001-85 RENATO FONTANA 00576582000

R\$58,50

Marca: Tramontina

Fabricante: Tramontina

Modelo: IGUAPE

Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

09.630.087/0001-55 OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA - ME

R\$61,90

Marca: TRAMONTINA

Fabricante: TRAMONTINA

Modelo: EXCLUSIVA

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características:  Confeccionada em polipropileno;  Com certificação Inmetro;  Com encaixe perfeito para empilhamento;  Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm);  Peso aproximado: 2,5 Kg;  Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Estado:

RS

Cidade:

Frederico Westphalen

Endereço:

R PIRATINI, 1175

Telefone:

(55) 3744-1864

Email:

olithier@gmail.com

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI - ME

R\$64,89

Marca: TRAMONTINA

Fabricante: TRAMONTINA

Modelo: 92221/009

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: 22 Confeccionada em polipropileno; 22 Com certificação Inmetro; 22 Com encaixe perfeito para empilhamento; 22 Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); 22 Peso aproximado: 2,5 Kg; 22 Carga mínima suportada: 150kg.

Endereço:

R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635

Nome de Contato:

Ismael Geovani Reichert

Telefone:

(47) 3057-3930

Email:

itaca@itaca.eco.br

03.217.016/0001-49 RPF COMERCIAL LTDA - EPP

R\$66,50

Marca: Goyana

Fabricante: Goyana

Modelo: PVC

Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: confeccionada em polipropileno; com certificação inmetro; com encaixe perfeito para empilhamento; medidas aproximadas: altura: 75 cm (+2cm); largura: 55 cm (+2 cm); profundidade: 54 cm (+2 cm); peso aproximado: 2,5 Kg; carga mínima suportada: 150 kg; Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 20 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Goyana / PVC.

Estado:

PR

Cidade:

Curitiba

Endereço:

R BRASÍLIO ITIBERE, 97

Telefone:

(41) 3015-5696

Email:

escricon@escricon.com.br

03.528.710/0001-87 COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME

R\$80,00

Marca: GOIANIA

Fabricante: GOIANIA

Modelo: TURIN

Descrição: INFORMAÇÕES O conforto é seu ponto forte, desenvolvida para consumidores exigentes, altamente resistente com design europeu. A poltrona plástica modelo Turin foi desenvolvida na Itália e consagrada no mercado brasileiro. Este produto foi aprovado e certificado pelo INMETRO no SBAC, sob registro de Objeto n.º 0003186/2015 FICHA TÉCNICA Cor predominante: Branco Material: Polipropileno e Aditivos Com Anti-Uv. Capacidade: 154 kg - uso irrestrito - certificado pelo INMETRO Detalhes: Produto Monobloco, Resistente e Empilhável

Estado:

GO

Cidade:

Anápolis

Endereço:

AV PEDRO LUDOVICO, 1068

Telefone:

(62) 3098-5025

Email:

ggfcontabilidade@hotmail.com

12.991.409/0001-04 BALI CONSTRUCAO LTDA - ME

R\$100,60

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELO DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 217	
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Tramontina

Fabricante: Tramontina

Modelo: Iguape Basic Preto Cód. 92221009

Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno, Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses. DECLARO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSIVE TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão. Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão competente. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE. Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Processo: Nacional. Marca: Tramontina. Fabricante: Tramontina. Modelo: Iguape Basic Preto Cód. 92221009.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Paulínia	R FRANCISCO FADIN, 520	Adauto César Rodrigues	(19) 3244-9384	bali.eliana@hotmail.com

01.743.361/0001-90 A LOCADEIRA LOCAÇÕES LTDA - ME R\$106,54

Marca: REI DO PLÁSTICO

Fabricante: PLASMOBILI

Modelo: SPAZIO

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características:  Confeccionada em polipropileno;  Com certificação Inmetro;  Com encaixe perfeito para empilhamento;  Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm);  Peso aproximado: 2,5 Kg;  Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	São José dos Pinhais	R GENERAL CATÃO MENNA BARRETO MONCLARO, 280	(41) 03385-8747

19.111.762/0001-93 MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME R\$106,54

Marca: Pisane

Fabricante: Pisane

Modelo: Giorgia

Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno, Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R MARECHAL DEODORO, 2461	(69) 3229-4406	modific.adm@gmail.com

02.642.492/0001-44 SINGULAR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MANUFATURADOS R\$106,54

Marca: TRAMONTINA

Fabricante: TRAMONTINA

Modelo: IGUAPEPR

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: • Confeccionada em polipropileno; • Com certificação Inmetro; • Com encaixe perfeito para empilhamento; • Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); • Peso aproximado: 2,5 Kg; • Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV AVENIDA CENTRAL ÁREA ESPECIAL 12 LOTE F LOJA, 04	(61) 3036-9493	singular.comercio@hotmail.com

12.073.002/0001-90 FAROL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$106,54

Marca: MOR/BISTRO

Fabricante: MOR/BISTRO

Modelo: cadeira

Descrição: ADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características:  Confeccionada em polipropileno;  Com certificação Inmetro;  Com encaixe perfeito para empilhamento;  Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm);  Peso aproximado: 2,5 Kg;  Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

57.685.257/0001-41 CRUZ BICUDO COMERCIAL LTDA - ME R\$106,55

Marca: Goiânia

Fabricante: Goiânia

Modelo: Napoli

Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno, Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV DO RIO PEQUENO, 1368	SERGIO	(11) 3768-0931	sergiebicudo@gmail.com

33.935.894/0001-60 CORREA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI R\$120,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002 / 120 19
Fls.	218
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: tramontina

Fabricante: tramontina

Modelo: iguape - preta

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA -adeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: • Confeccionada em polipropileno; • Com certificação Inmetro; • Com encaixe perfeito para empilhamento; • Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+/-2cm); Largura: 55cm (+/-2cm); Profundidade: 54cm (+/-2cm); • Peso aproximado: 2,5 Kg; • Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

27.210.775/0001-48 TIAGO MOUALLEM RENNO

R\$300,00

Marca: tramontina

Fabricante: tramontina

Modelo: tramontina

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA -adeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características:  Confeccionada em polipropileno;  Com certificação Inmetro;  Com encaixe perfeito para empilhamento;  Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+/-2cm); Largura: 55cm (+/-2cm); Profundidade: 54cm (+/-2cm);  Peso aproximado: 2,5 Kg;  Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 5 Melhores Propostas Finais

R\$101,05

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Bahia

Data: 26/07/2019 13:30**Modalidade:** Pregão Eletrônico

Objeto: Purificadores, geladeiras, armários de parede, cadeiras e mesa em polipropileno..

SRP: SIM

Descrição: CADEIRA - CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO SEM BRAÇO

Identificação: NºPregão:362019 / UASG:926302**Lote/Item:** 3/6

OatMat: 287945 - CADEIRA , MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO SEM BRAÇO

Ata: [Link Ata](#)**Adjudicação:** 08/08/2019 09:34**Homologação:** 20/08/2019 08:22**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 120**Unidade:** UNIDADE**UF:** BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.113.297/0001-95 T A WEBER - ME

R\$35,00

* VENCEDOR *

Marca: BAEMBA

Fabricante: BAEMBA

Modelo: BISTRÔ

Descrição: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO SEM BRAÇO

Endereço:

R RUA CORONEL ANTONIO FELIPE MELO, SN

Nome de Contato:

DANILO

Telefone:

(71) 99126-9114

Email:

dantai.comercial@yahoo.com.br

13.325.804/0001-02 MONICA VASCONCELOS DA SILVA SOUZA

R\$54,87

Marca: MILPLASTIC

Fabricante: MILPLASTIC

Modelo: ABNT

Descrição: CADEIRA, EM POLIPROPILENO, com especificações mínimas: na cor branca, sem braços, empilhável, capacidade mínima 110Kg, tratada com resina anti raios UV, dimensões 51 x 43 x 90cm (profundidade ou comprimento x largura x altura total, sendo admitida uma variação percentual de +/-10% (mais ou menos 10 por cento nas dimensões

Estado:

BA

Cidade:

Feira de Santana

Endereço:

R BARAO DE COTEGIPE, 1.864

Telefone:

(47) 3634-0048

Email:

vendas@aguiacomercial.ind.br

11.493.926/0001-82 RAMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME

R\$55,37

Marca: inovar

Fabricante: inovar

Modelo: itacimirim

Descrição: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO SEM BRAÇO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Endereço: R SILVEIRA MARTINS, 27	Telefone: (71) 03322-1045	

CPL - TRIZIDELA DO VALE
Proc. 2708002 / 20 19
Fis. 219
Email: contabilize_ba@hotmail.com

21.746.899/0001-66	JP ELETRO LTDA - ME	R\$60,00
Marca: BAEMBA		
Fabricante: BAEMBA		
Modelo: BISTRÔSAUÍPE		
Descrição: CONFORME EDITAL		

Endereço: R FLOR DAS BARREIRAS, SN	Telefone: (71) 03387-0845	Email: INTERCONT.ADM@GMAIL.COM
---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R\$300,00
--------------------	--	-----------

Marca: Goiânia plas
Fabricante: Goiânia plas
Modelo: bistrô
Descrição: CADEIRA, EM POLIPROPILENO, com especificações mínimas: na cor branca, sem braços, empilhável, capacidade mínima 110Kg, tratada com resina anti raios UV, dimensões 51 x 43 x 90cm (profundidade ou comprimento x largura x altura total, sendo admitida uma variação percentual de +/-10% (mais ou menos 10 por cento nas dimensões). Certificado ABNT NBR 14776.2013. Na data de entrega, a data de VALIDADE do produto, não deve ter sido ultrapassado 06 (seis meses), tomando-se como referência a data de fabricação do lote impresso na cadeira

Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R SENADOR JAIME, 705	Nome de Contato: Helio Gervásio Cintra	Telefone: (62) 3231-4202	Email: comercial@shoppingdoescritorio.com.br
------------	-----------------	--------------------------------	--	--------------------------	--

15.833.623/0001-12	COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R\$500,00
--------------------	--	-----------

Marca: taimbra
Fabricante: taimbra
Modelo: diretor
Descrição: conforme tf
Endereço:

Item 34: CADEIRA DE PLÁSTICO, empilhável, na cor branca, altamente resistente, peso suportado 150 kg, altura 860 mm, comprimento 680 mm, largura 62 mm	R\$73,47
--	----------

Quantidade	Descrição	Observação
14 Unidades	CADEIRA DE PLÁSTICO, empilhável, na cor branca, altamente resistente, peso suportado 150 kg, altura 860 mm, comprimento 680 mm, largura 62 mm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais	R\$78,60
--	----------

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal Fluminense
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: Aquisição futura e parcelada, através de sistema de registro de preços, de mobiliário administrativo, para atender diversas unidades da UFF.

Descrição: MÓVEL MULTIUSO - Cadeira fabricada em plástico polipropileno, na cor branca. Medidas: Largura: 33 cm x Altura: 87 cm x Profundidade: 40 cm. Deve possuir certificação OCP005 da ABNT e certificação do INMETRO, conforme NBR 14776.2013.

OatMat: 150466 - MÓVEL MULTIUSO, MÓVEL MULTIUSO NOME

Data: 01/07/2019 10:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:252019 / UASG:150182

Lote/Item: /14

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 17/07/2019 17:19

Homologação: 23/07/2019 11:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 125

Unidade: UNIDADE

UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.419.569/0001-54	PENNTAXY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R\$29,41
* VENCEDOR *		

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
PIS. 220	
Rub.	

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: DOLFIN
Fabricante: DOLFIN
Modelo: MICAELA

Descrição: CADEIRA. ESPECIFICAÇÕES: fabricada em plástico polipropileno, na cor branca. Medidas: Largura: 33 cm x Altura: 87 cm x Profundidade: 40 cm. Deve possuir certificação OCP005 da ABNT e certificação do INMETRO, conforme NBR 14776:2013. ITEM PARTICIPAÇÃO ME-EPP

Endereço:
AV SANTANA, 719

Nome de Contato:
Wellyngton Bassi

Telefone:
(19) 3044-9175

Email:
contato@penntaxy.com.br

01.743.361/0001-90 A LOCADEIRA LOCACOES LTDA - ME

R\$29,43

Marca: PLASTEX
Fabricante: PLASTEX
Modelo: TABATINGA

Descrição: CADEIRA. ESPECIFICAÇÕES: fabricada em plástico polipropileno, na cor branca. Medidas: Largura: 33 cm x Altura: 87 cm x Profundidade: 40 cm. Deve possuir certificação OCP005 da ABNT e certificação do INMETRO, conforme NBR 14776:2013.

Estado: Cidade:
PR São José dos Pinhais

Endereço:
R GENERAL CATAO MENNA BARRETO MONCLARO, 280

Telefone:
(41) 03385-8747

32.430.761/0001-70 MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR

R\$30,00

Marca: SOLPLAST
Fabricante: SOLPAST
Modelo: CADEIRA

Descrição: Cadeira fabricada em plástico polipropileno, na cor branca. Medidas: Largura: 33 cm x Altura: 87 cm x Profundidade: 40 cm. Deve possuir certificação OCP005 da ABNT e certificação do INMETRO, conforme NBR 14776:2013.

Estado: Cidade:
ES Cachoeiro de Itapemirim

Endereço:
AV DOUTOR ARISTIDES CAMPOS, 105

Telefone:
(28) 3521-0242

Email:
mastercachoeiro@ig.com.br

03.217.016/0001-49 RPF COMERCIAL LTDA - EPP

R\$59,24

Marca: Dolfin
Fabricante: Dolfin
Modelo: PVC

Descrição: Cadeira, especificações: fabricada em plástico polipropileno, na cor branca, medidas: largura: 33 cm x altura: 87 cm x profundidade: 40 cm, deve possuir certificação ocp005 da abnt e certificação do inmetro, conforme nbr 14776:2013. Validade da Proposta: 90 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Dolfin / PVC

Estado: Cidade:
PR Curitiba

Endereço:
R BRASÍLIO ITIBERÉ, 97

Telefone:
(41) 3015-5696

Email:
escricon@escricon.com.br

12.991.409/0001-04 BALI CONSTRUCAO LTDA - ME

R\$59,25

Marca: Dolfin
Fabricante: Dolfin
Modelo: Bistrô Paris

Descrição: Cadeira fabricada em plástico polipropileno, na cor branca. Medidas: Largura: 33 cm x Altura: 87 cm x Profundidade: 40 cm. Deve possuir certificação OCP005 da ABNT e certificação do INMETRO, conforme NBR 14776:2013. DECLARO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTA CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSIVE TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão. Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão competente. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Procedência: Nacional. Marca Dolfin Fornecedor Dolfin Modelo Bistrô Paris

Estado: Cidade:
SP Paulínia

Endereço:
R FRANCISCO FADIN, 520

Nome de Contato:
Adauto César Rodrigues

Telefone:
(19) 3244-9384

Email:
bali.eliana@hotmail.com

30.834.830/0001-85 RENATO FONTANA 00576582000

R\$71,46

Marca: Tramontina
Fabricante: Tramontina
Modelo: especial

Descrição: Cadeira fabricada em plástico polipropileno, na cor branca. Medidas: Largura: 33 cm x Altura: 87 cm x Profundidade: 40 cm. Deve possuir certificação OCP005 da ABNT e certificação do INMETRO, conforme NBR 14776:2013.

Endereço:

12.885.673/0001-55 ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITACOES - EPP

R\$150,00

Marca: Dolfin
Fabricante: Dolfin
Modelo: Paris

Descrição: CADEIRA. ESPECIFICAÇÕES: fabricada em plástico polipropileno, na cor branca. Medidas: Largura: 33 cm x Altura: 87 cm x Profundidade: 40 cm. Deve possuir certificação OCP005 da ABNT e certificação do INMETRO, conforme NBR 14776:2013

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Endereço: R PRIMAVERA, 121
Nome de Contato: PEDRO

CPL - TRI ZIDELO DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 221	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Telefone: (19) 3897-4536	Email: elias.epp@outlook.com

27.210.775/0001-48 TIAGO MOUALLEM RENNO

R\$200,00

Marca: dolfin

Fabricante: dolfin

Modelo: dolfin

Descrição: Descrição: Cadeira fabricada em plástico polipropileno, na cor branca. Medidas: Largura: 33 cm x Altura: 87 cm x Profundidade: 40 cm. Deve possuir certificação OCP005 da ABNT e certificação do INMETRO, conforme NBR 14776:2013.

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$68,34

Órgão: PODER JUDICIÁRIO

Justiça Federal

Seção Judiciária do Distrito Federal

Data: 25/07/2019 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de cadeiras fixas e cadeiras plásticas..

Identificação: NºPregão:282019 / UASG:90023

Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/07/2019 16:05

Homologação: 01/08/2019 17:51

OatMat: 132136 - CADEIRA EMPILHÁVEL - CADEIRA EMPILHÁVEL NOME

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: UNIDADE

UF: DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.211.777/0001-19 CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO

R\$25,99

* VENCEDOR *

Marca: ReidoPlásticoGoyana

Fabricante: Plasmobili

Modelo: Classic

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Estado: Oidade:

PR Campina Grande do Sul

Endereço:

ROD REGIS BITTENCOURT, 100

Nome de Contato:

Vanessa

Telefone:

(41) 3162-8000

Email:

licita@caperpass.com.br

21.970.191/0001-94 MARCENARIA ANDRE & OLIVEIRA LTDA

R\$26,00

Marca: DUBRASIL

Fabricante: DUBRASIL

Modelo: Cadeira de plástico com braços

Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

27.449.808/0001-07 QUALI CADEIRAS PLASTICAS, REPRESENTACOES LTDA - ME

R\$26,99

Marca: REI DO PLASTICO

Fabricante: REI DO PLASTICO

Modelo: REI DO PLASTICO

Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 182kg; Garantia mínima de 12 meses

Endereço:

26.746.569/0001-94 SAFIRA COMERCIAL EIRELI - ME

R\$27,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 292	
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ANTARES

Fabricante: ANTARES

Modelo: Cadeira de plástico com braços

Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

Q QI 16 LOTE, 08-10

Nome de Contato:

ANISIO

Telefone:

(61) 3013-6828

Email:

safiracomercial.bsb@gmail.com

21.822.463/0001-09 LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP

R\$27,02

Marca: NOSSAPLAST

Fabricante: NOSSAPLAST

Modelo: NOSSAPLAST

Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

A ADE QUADRA 1 CONJUNTO D, LT 05

Telefone:

(61) 3357-2151

23.036.879/0001-27 SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA ME

R\$27,87

Marca: ReidoPlásticoGoyana

Fabricante: Plasmobili Ind e Com Prod Plastico Ltda

Modelo: Poltrona Classic

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

23.191.397/0001-41 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$30,95

Marca: GOIANIAPLAST

Fabricante: GOIANIAPLAST

Modelo: POLTRONA

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características:  Confeccionada em polipropileno;  Com certificação Inmetro;  Com encaixe perfeito para empilhamento;  Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm);  Peso aproximado: 2,5 Kg;  Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

23.291.920/0001-01 SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

R\$31,00

Marca: Nossaplast

Fabricante: Nossaplast

Modelo: Nossaplast

Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

Q QR 502 CONJUNTO 1, S/N

Nome de Contato:

MARCIO

Telefone:

(61) 3357-2396

Email:

soluxcomercial@gmail.com

30.060.599/0001-10 C S REI DO PLASTICO EIRELI

R\$33,00

Marca: Rei do plastico

Fabricante: Goyana

Modelo: Classic

Descrição: Cadeira tipo poltrona cor preta, capacidade 182KG, certificação Inmetro, garantia de fábrica de 5 anos.

Endereço:

12.872.796/0001-51 IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA

R\$41,00

Marca: REI DO PLÁSTICO

Fabricante: REI DO PLÁSTICO

Modelo: CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇOS

Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
223	
Els	
Rub	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.579.751/0001-32

ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP

R\$42,96

Marca: SPAZIO

Fabricante: SPAZIO

Modelo: SPAZIO

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: • Confeccionada em polipropileno; • Com certificação Inmetro; • Com encaixe perfeito para empilhamento; • Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); • Peso aproximado: 2,5 Kg; • Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Nerópolis

R PACIFICO TEIXEIRA, S/N

(62) 03941-8117

elma@solucoescontabil.com.br

28.475.608/0001-91

NBX MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI

R\$45,24

Marca: CADEIRA E CIA

Fabricante: GOIANIA PLAST

Modelo: NAPOLI PRETA

Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

11.060.390/0001-01

M. C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA - ME

R\$47,00

Marca: PLACIDO

Fabricante: PLACIDO

Modelo: placido

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: • Confeccionada em polipropileno; • Com certificação Inmetro; • Com encaixe perfeito para empilhamento; • Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); • Peso aproximado: 2,5 Kg; • Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PE

Jaboatão dos Guararapes

AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 4243

(81) 3468-6986

michelleferreira2004@hotmail.com

18.596.838/0001-55

MBG COMERCIAL LTDA - ME

R\$52,00

Marca: GOIANIA

Fabricante: GOIANIA

Modelo: POLTRONA BRANCA

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: • #61623; Confeccionada em polipropileno; • #61623; Com certificação Inmetro; • #61623; Com encaixe perfeito para empilhamento; • #61623; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); • #61623; Peso aproximado: 2,5 Kg; • #61623; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

MG

Muzambinho

R SETE DE SETEMBRO, 1317

Leandro Cesar Léo Riboli

(35) 3571-4175

05.258.798/0001-90

H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$54,46

Marca: Goiânia plas

Fabricante: Goiânia plas

Modelo: ferrara

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: • #61623; Confeccionada em polipropileno; • #61623; Com certificação Inmetro; • #61623; Com encaixe perfeito para empilhamento; • #61623; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); • #61623; Peso aproximado: 2,5 Kg; • #61623; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R SENADOR JAIME, 705

Helio Gervásio Cintra

(62) 3231-4202

comercial@shoppingdoescritorio.com.br

27.763.395/0001-30

G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - ME

R\$58,22

Marca: TRAMONTINA

Fabricante: TRAMONTINA

Modelo: IGUAPE PR

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: • Confeccionada em polipropileno; • Com certificação Inmetro; • Com encaixe perfeito para empilhamento; • Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); • Peso aproximado: 2,5 Kg; • Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

Q QI 8 CONJUNTO Q, 104

GABRIEL

(61) 3046-6997

gcccmercioservicos@gmail.com

30.834.830/0001-85

RENATO FONTANA 00576582000

R\$58,50

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE

100.2708002/2019

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Tramontina
Fabricante: Tramontina
Modelo: IGUAPE

Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

09.630.087/0001-55 OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA - ME

R\$61,90

Marca: TRAMONTINA
Fabricante: TRAMONTINA
Modelo: EXCLUSIVA

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características:  Confeccionada em polipropileno;  Com certificação Inmetro;  Com encaixe perfeito para empilhamento;  Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm);  Peso aproximado: 2,5 Kg;  Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Frederico Westphalen	R PIRATINI, 1175	(55) 3744-1864	olithier@gmail.com

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI - ME

R\$64,89

Marca: TRAMONTINA
Fabricante: TRAMONTINA
Modelo: 92221/009

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: 22 Confeccionada em polipropileno; 22 Com certificação Inmetro; 22 Com encaixe perfeito para empilhamento; 22 Medidas aproximadas: Altura: 75cm (-2cm); Largura: 55cm (-2cm); Profundidade: 54cm (-2cm); 22 Peso aproximado: 2,5 Kg; 22 Carga mínima suportada: 150kg;

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635	Ismael Geovani Reichert	(47) 3057-3930	itaca@itaca.eco.br

03.217.016/0001-49 RPF COMERCIAL LTDA - EPP

R\$66,50

Marca: Goyana
Fabricante: Goyana
Modelo: PVC

Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: confeccionada em polipropileno, com certificação inmetro; com encaixe perfeito para empilhamento; medidas aproximadas: altura: 75 cm (+2 cm); largura: 55 cm (+2 cm); profundidade: 54 cm (+2 cm); peso aproximado: 2,5 Kg; carga mínima suportada: 150 kg; Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 20 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Goyana / PVC.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R BRASÍLIO ITIBERE, 97	(41) 3015-5696	escricon@escricon.com.br

03.528.710/0001-87 COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME

R\$80,00

Marca: GOIANIA
Fabricante: GOIANIA
Modelo: TURIN

Descrição: NFORMAÇÕES O conforto é seu ponto forte, desenvolvida para consumidores exigentes, altamente resistente com design europeu. A poltrona plástica modelo Turim foi desenvolvida na Itália e consagrada no mercado brasileiro. Este produto foi aprovado e certificado pelo INMETRO no SBAC, sob registro de Objeto n.º 0003186/2015 FICHA TÉCNICA Cor predominante: Branco Material: Polipropileno e Aditivos Com Anti-Uv. Capacidade: 154 kg - uso irrestrito - certificado pelo INMETRO Detalhes: Produto Monobloco, Resistente e Empilhável

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Anápolis	AV PEDRO LUDOVICO, 1068	(62) 3098-5025	ggfcontabilidade@hotmail.com

12.991.409/0001-04 BALI CONSTRUCAO LTDA - ME

R\$100,60

Marca: Tramontina
Fabricante: Tramontina
Modelo: Iguape Basic Preto Cód. 92221009

Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno. Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses. DECLARO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA ALEM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou tributária, E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão. Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão competente. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE. Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Procedência: Nacional. Marca: Tramontina. Fabricante: Tramontina. Modelo: Iguape Basic Preto Cód. 92221009.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Paulínia	R FRANCISCO FADIN, 520	Adauto César Rodrigues	(19) 3244-9384	bali.eliana@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		CPL - TRI ZIDELA DO VALE	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.743.361/0001-90	A LOCADEIRA LOCAÇOES LTDA - ME		Proc. 2708002 120 19 Fls. 225 Rub.	R\$106,54
Marca: REI DO PLÁSTICO Fabricante: PLASMOBILI Modelo: SPAZIO Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características:  Confeccionada em polipropileno;  Com certificação Inmetro;  Com encaixe perfeito para empilhamento;  Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm);  Peso aproximado: 2,5 Kg;  Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.				
Estado: PR	Cidade: São José dos Pinhais	Endereço: R GENERAL CATAO MENNA BARRETO MONCLARO, 280	Telefone: (41) 03385-8747	
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME			R\$106,54
Marca: Pisane Fabricante: Pisane Modelo: Giorgia Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.				
Estado: RO	Cidade: Porto Velho	Endereço: R MARECHAL DEODORO, 2461	Telefone: (69) 3229-4406	Email: modific.adm@gmail.com
02.642.492/0001-44	SINGULAR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MANUFATURADOS			R\$106,54
Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo: IGUAPEPR Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: • Confeccionada em polipropileno; • Com certificação Inmetro; • Com encaixe perfeito para empilhamento; • Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); • Peso aproximado: 2,5 Kg; • Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.				
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: AV AVENIDA CENTRAL AREA ESPECIAL 12 LOTE F LOJA, 04	Telefone: (61) 3036-9493	Email: singular.comercio@hotmail.com
12.073.002/0001-90	FAROL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA			R\$106,54
Marca: MOR/BISTRO Fabricante: MOR/BISTRO Modelo: cadeira Descrição: ADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características:  Confeccionada em polipropileno;  Com certificação Inmetro;  Com encaixe perfeito para empilhamento;  Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm);  Peso aproximado: 2,5 Kg;  Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.				
Endereço:				
57.685.257/0001-41	CRUZ BICUDO COMERCIAL LTDA - ME			R\$106,55
Marca: Goiânia Fabricante: Goiânia Modelo: Napoli Descrição: Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: Confeccionada em polipropileno; Com certificação Inmetro; Com encaixe perfeito para empilhamento; Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); Peso aproximado: 2,5 Kg; Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.				
Endereço: AV DO RIO PEQUENO, 1368	Nome de Contato: SERGIO		Telefone: (11) 3768-0931	Email: sergiobicudo@gmail.com
33.935.894/0001-60	CORREA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI			R\$120,00
Marca: tramontina Fabricante: tramontina Modelo: iguape - preta Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características: • Confeccionada em polipropileno; • Com certificação Inmetro; • Com encaixe perfeito para empilhamento; • Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm); • Peso aproximado: 2,5 Kg; • Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.				
Endereço:				
27.210.775/0001-48	TIAGO MOUALLEM RENNO			R\$300,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE

Proc. 2708002 120 19 VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: tramontina

Fabricante: tramontina

Modelo: tramontina

Descrição: CADEIRA PLÁSTICA PRETA - Cadeira de plástico com braços, na cor preta, empilhável, com as seguintes características:  Confeccionada em m polipropileno;  Com certificação Inmetro;  Com encaixe perfeito para empilhamento;  Medidas aproximadas: Altura: 75cm (+2cm); Largura: 55cm (+2cm); Profundidade: 54cm (+2cm);  Peso aproximado: 2,5 Kg;  Carga mínima suportada: 150kg; Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

Item 35. CADEIRA DE PLÁSTICO, empilhável. Encosto (16x30 mm): confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica

RS160,05

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	CADEIRA DE PLÁSTICO, empilhável. Encosto (16x30 mm): confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (PP). Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$205,58

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Marinha

Escola de Aprendizes-Marinheiros de SC

Data: 03/04/2019 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Eventual aquisição de mobiliários e materiais permanentes..

Identificação: NºPregão:172018 / UASG:785600

Descrição: CADEIRA FIXA - CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR BRANCA

Lote/Item: /27

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 11/04/2019 10:47

OatMat: 272171 - CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, COR BRANCA, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS

Homologação: 11/04/2019 14:42

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

UF: SC

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

93.920.361/0001-37

LUIS CESAR REIS - EPP

R\$75,00

* VENCEDOR *

Marca: reiflex

Fabricante: reiflex

Modelo: RXC347

Descrição: Cadeira fixa plástica empilhável: Estrutura em tubo aço 16 x 30 na cor preta. Assento e encosto em polipropileno colorido; Suporta 90 kg.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RS

Três de Maio

R FREDERICO WILLIG, 1931

Luis César Reis

(55) 3535-2555

reiflexvendas@terra.com.br

18.192.535/0001-77

SCH&Z COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$75,00

Marca: sezmovéis

Fabricante: sezmovéis

Modelo: 4004

Descrição: Cadeira fixa plástica empilhável: Estrutura em tubo aço 16 x 30 na cor preta. Assento e encosto em polipropileno colorido; Suporta 90 kg.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RS

Santo Ângelo

AV SAGRADA FAMILIA, 760

(55) 3314-1751

schezcomercioeservicos@hotmail.com

85.354.306/0003-60

DUCA MOVEIS LTDA - EPP

R\$84,82

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 227	
Rub.	

Marca: duca

Fabricante: MRPLAST

Modelo: m700

Descrição: Cadeira fixa plástica empilhável: Estrutura em tubo aço 16 x 30 na cor preta; Assento e encosto em polipropileno colorido; Suporta 90 kg

Estado:

SC

Cidade:

Blumenau

Endereço:

R 7 DE SETEMBRO, 1069

Telefone:

(47) 3326-1726

09.053.748/0001-27 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME

R\$89,21

Marca: METALCAD

Fabricante: METALCAD

Modelo: ISO

Descrição: Cadeira fixa plástica empilhável: Estrutura em tubo aço 16 x 30 na cor preta; Assento e encosto em polipropileno colorido; Suporta 90 kg CONFOR ME EDITAL.

Estado:

SC

Cidade:

Taio

Endereço:

R CECILIO RODRIGUES, 136

Telefone:

(47) 3562-1261

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$90,27

Marca: Shopping do Escritor

Fabricante: Frisokar

Modelo: Iso

Descrição: Cadeira fixa plástica empilhável: Estrutura em tubo aço 16 x 30 na cor preta; Assento e encosto em polipropileno colorido; Suporta 90 kg.

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

R SENADOR JAIME, 705

Nome de Contato:

Helio Gervásio Cintra

Telefone:

(62) 3231-4202

Email:

comercial@shoppingdoescritorio.com.br

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - ME

R\$98,00

Marca: VITRINE

Fabricante: VITRINE

Modelo: 1009P

Descrição: Cadeira fixa plástica empilhável: Estrutura em tubo aço 16 x 30 na cor preta; Assento e encosto em polipropileno colorido; Suporta 90 kg.

Estado:

RS

Cidade:

Passo Fundo

Endereço:

AV PRESIDENTE VARGAS, 602

Telefone:

(54) 3335-1250

Email:

vitrine.passoefundo@terra.com.br

09.220.115/0001-66 ACT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$104,00

Marca: ULTRA MÓVEIS

Fabricante: ULTRA MÓVEIS

Modelo: 200720171548

Descrição: Cadeira fixa plástica empilhável: Estrutura em tubo aço 16 x 30 na cor preta; Assento e encosto em polipropileno colorido; Suporta 90 kg.

Estado:

SC

Cidade:

São José

Endereço:

SRV DONA CLARA, 64

Telefone:

(48) 3278-0101

Email:

actcomercial@hotmail.com

24.653.020/0001-20 ALESSI LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP

R\$104,00

Marca: Alessi

Fabricante: Frisokar

Modelo: Corporativa

Descrição: ADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICA S ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR BRANCA

Endereço:

R GIUSEPPE COVACCI JUNIOR, 244

Nome de Contato:

Andreia

Telefone:

(41) 3020-3307

Email:

andreia@allessilicitacoes.com.br

50.905.116/0001-48 METALURGICA RONFAMI LTDA - EPP

R\$105,00

Marca: RONFAMI

Fabricante: RONFAMI

Modelo: RONFAMI

Descrição: CADEIRA FIXA - CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR BRANCA

Endereço:

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$105,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE

Proc. 2708002/2019 VALOR DA PROPOSTA FINAL

Fls. 228
Rub.

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo: especial

Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR BRANCA

Endereço:
R ANGELINA LEGAT PASINI, 93

Nome de Contato:
MARIANA

Telefone:
(41) 3286-2501

Email:
mari.licitacao@hotmail.com

12.614.761/0001-12 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

R\$105,03

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo: GRC201PP

Descrição: Cadeira fixa plástica empilhável. Estrutura em tubo aço 16 x 30 na cor preta; Assento e encosto em polipropileno colorido; Suporta 90 kg. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(ES): até 15 dias úteis, conforme o Edital. PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES – conforme edital. LOCAL DE ENTREGA: Conforme especificado no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como EPP e somos optantes do Simples Nacional.

Estado: SC
Cidade: Palhoça
Endereço: R JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA, 209

Nome de Contato:
Adriana Meyer

Telefone:
(48) 3242-1144

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP

R\$105,03

Marca: Akon
Fabricante: Akon
Modelo: CAD04FPP

Descrição: Cadeira fixa plástica empilhável. Estrutura em tubo aço 16 x 30 na cor preta; Assento e encosto em polipropileno colorido; Suporta 90 kg.

Estado: SC
Cidade: Tijucas
Endereço: R LAURO MULLER, 490

Nome de Contato:
Carlos Alberto de Souza

Telefone:
(47) 3531-2866

15.011.572/0001-43 MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI

R\$105,03

Marca: AmericanFer
Fabricante: AmericanFer
Modelo: Cadeira Fixa

Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR BRANCA

Endereço:

16.954.128/0001-24 MACHADO COMERCIO OBRAS E SERVICOS EIRELI - ME

R\$105,03

Marca: Frisokar
Fabricante: Frisokar
Modelo: Cadeira fixa plástica empilhável

Descrição: Cadeira fixa plástica empilhável. Estrutura em tubo aço 16 x 30 na cor preta; Assento e encosto em polipropileno colorido; Suporta 90 kg.

Endereço:
R DANIL THOMAZ DE OLIVEIRA, 330

Nome de Contato:
Carlos Roberto

Telefone:
(48) 3623-1813

Email:
machado.comercio@gmail.com

04.821.081/0001-41 HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

R\$120,00

Marca: Ecoflex Cadeiras
Fabricante: Ecoflex Cadeiras
Modelo: IsoF01

Descrição: Cadeira fixa plástica empilhável. Estrutura em tubo aço 16 x 30 na cor preta; Assento e encosto em polipropileno colorido; Suporta 90 kg. Entrega de 15 dias, validade da proposta 60 dias.

Endereço:

32.126.212/0001-06 COMERCIAL RICA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA

R\$230,00

Marca: OFFICE STONE
Fabricante: OFFICE STONE
Modelo: OFFICE STONE

Descrição: CADEIRA FIXA - CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR BRANCA

Endereço:

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

R\$1.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE	
Proc.	2708002 / 2019
Fis.	299
Rub.	

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: concorrência

Fabricante: cortiarte

Modelo: cortiarte

Descrição: Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR BRANCA

Endereço:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159

Nome de Contato:

MARCELO

Telefone:

(35) 3622-4338

Email:

vendas.casamarcelo@gmail.com

30.834.830/0001-85 RENATO FONTANA 00576582000

R\$1.000,00

Marca: Plaxmetal

Fabricante: Plaxmetal

Modelo: ergoplax

Descrição: Cadeira fixa plástica empilhável. Estrutura em tubo aço 16 x 30 na cor preta, Assento e encosto em polipropileno colorido, Suporta 90 kg.

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$114,51

Órgão: PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

Data: 09/07/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliários de madeira, aço, cadeiras empilháveis e giratória e ventilador de coluna, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I) do edital.

Identificação: NºPregão:32019 / UASG:70010

Lote/Item: /11

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: CADEIRA FIXA - CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO

POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO

BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR BRANCA

Adjudicação: 26/07/2019 12:53

Homologação: 13/08/2019 13:38

OatMat: 272171 - CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, COR BRANCA, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: UNIDADE

UF: PE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.955.518/0001-60

S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$60,00

* VENCEDOR *

Marca: masterflex

Fabricante: masterflex

Modelo: 3007

Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO Cadeira fixa empilhável com assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongados de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaiços, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaiço, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curva das para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas)

Endereço:

31.157.789/0001-12

JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI

R\$61,99

Marca: LB

Fabricante: LB

Modelo: 1004

Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO Cadeira fixa empilhável com assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongados de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaiços, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaiço, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curva das para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas)

Endereço:

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE

Proc. 2708002 /20 19 VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.325.460/0001-09

EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$99,99

Marca: Frisokar

Fabricante: Frisokar

Modelo: Frisokar

Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO Cadeira fixa empilhável com assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongados de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curva das para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas)

Endereço:

21.103.048/0001-03

J S FAGUNDES EIRELI - ME

R\$100,00

Marca: plax metal

Fabricante: plax metal

Modelo: ergoplax

Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO Cadeira fixa empilhável com assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongados de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curva das para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas)

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R F 38, 122

Joil Souza Fagundes

(62) 3588-9483

fococomercial@gmail.com

26.943.030/0001-25

SOFT MOVEIS CORPORATIVOS - EIRELI - ME

R\$100,00

Marca: FK GRUPO

Fabricante: FRISOKAR - FK GRUPO

Modelo: ISO/NEW

Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO Cadeira fixa empilhável com assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongados de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curva das para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura

Endereço:

Telefone:

Email:

AV CONSELHEIRO AGUIAR, 610

(81) 8610-9127

fiscal1@grupojlc.com.br

22.280.916/0001-85

NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$105,00

Marca: FRIOSCAR

Fabricante: FRIOSCAR

Modelo: UNIDADE

Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR BRANCA

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

R DOS MARCENEIROS, 141

Hélida Cristina Barros Albuquerque

(81) 03333-3333

08.493.422/0001-58

GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP - EPP

R\$115,00

Marca: INCOMEL MÓVEIS

Fabricante: INCOMEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

Modelo: SP1

Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO Cadeira fixa empilhável com assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongados de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curva das para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas)

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PB

João Pessoa

R PROJETADA, 250

Sidney José porto Lins

(83) 8821-3322

sjpl.porto@hotmail.com

08.773.990/0001-02

O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$119,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 231	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Rub.	

Marca: FK GRUPO
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: ISO

Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO Cadeira fixa empilhável com assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongados de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curva das para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R CLOVIS BEVILARQUA, 713	José de Anchieta Costa Júnior	(84) 3221-0320	licitacao@omoveleiro.com

04.331.090/0001-54 LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME

R\$120,00

Marca: Frisokar
Fabricante: Frisokar
Modelo: ISO

Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM ASSENTO E ENCOSTO EM ASSENTO E ENCOSTO EM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO POLIPROPILENO POLIPROPILENO POLIPROPILENO Cadeira fixa empilhável com assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongados de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curva das para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Caucaia	R DOIS, 351	(85) 3342-7770	bortolibra@ig.com.br

03.217.016/0001-49 RPF COMERCIAL LTDA - EPP

R\$131,99

Marca: Top Plásticos
Fabricante: Top Plásticos
Modelo: ISO

Descrição: Cadeira fixa empilhável com assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongados de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente, para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curva das para baixo, dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 60 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Top Plásticos / ISO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R BRASILIO ITIBERE, 97	(41) 3015-5696	escricon@escricon.com.br

27.103.616/0001-44 G H P S BARRETO - ME

R\$142,45

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: ISO

Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO Cadeira fixa empilhável com assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongados de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curva das para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas) Validade: 60 dias Entre ga: Conforme edital Garantia: Conforme edital

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DOUTOR LUIS IGNACIO DE ANDRADE LIMA, 170	GUSTAVO	(81) 4104-6092	ghpsbarreto@gmail.com

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda

R\$142,50