



CPL – TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0707001/2021

FLS. 632

RUB _____

F

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

JUNTADA DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0707001/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021

OBJETO: Seleção de proposta visando o registro de preços para eventual e futura aquisição de veículos de interesse da Administração Municipal do município de Trizidela do Vale-MA.

Junto aos autos do processo administração nº 0707001/2021, na modalidade Pregão Presencial nº 017/2021, a proposta de preços da empresa abaixo referida, para o presente certame.

EMPRESA: INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI,
INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 36.552.751/0001-68.

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0707001 / 20 21
FLS. 633
RUB. _____

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE – MA
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 017/2021

PROCESSO N° 0707001/2021

OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE (MA).

Proposta de Preços

Pelo presente, submeto à apreciação de Vossa Senhoria, a minha proposta, conforme valores constantes no **Anexo I**, parte integrante desta proposta, relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital. **DECLARO** que os preços ofertados englobam todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, encargos sociais, trabalhistas, fretes, seguros, lucro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação;

1. PROPONENTE:

Razão Social: INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nome de Fantasia: INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 36.552.751/0001-68

Inscrição Estadual: 12.637989-0

Inscrição Municipal: **36.1058**

Endereço: **Povoado Roça Grande n° 368 Santa Luzia –MA**

Telefone: (98) 3654-2247

E-mail: innovareireli@outlook.com

2. **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (Sessenta) dias contados a partir da data de entrega desta proposta.

3. **PRAZO DE ENTREGA:** De acordo com termo de referência.

4. **PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:** De acordo com termo de referência.

5. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** De acordo com termo de referência.

6. **DADOS BANCÁRIOS:** Banco Sicoob Agencia 4437 contas Corrente 9376-9 sicob

7. **DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA O CONTRATO:**

Nome: **MOISES VELOSO CANTANHEDE**

RG: 019806522002-9

CPF: 045.520.003-30

Profissão: Empresário

Cargo/Função ocupada: Administrador

8. **Valor Total Da Proposta:** R\$ 4.501.543,00 (Quatro milhões, quinhentos e um mil, quinhentos e quarenta e três reais)



CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0707001 / 20 21

FLS. 634 Rua Grande, 368

RUB. Bairro Povoado Roça Grande

Santa Luzia - MA / CEP: 65390-000

CNPJ: 36.552.751/0001-68

Especificações/Quantitativos/Valores:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	UNID	QTD.	V. UNIT	V. UNIT
1	VEICULO AUTOMOTOR DE PASSEIO OKM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MOTORIZAÇÃO 1.0. COMBUSTÍVEL FLEX (ÁLCOOL/GASOLINA), CÂMBIO MANUAL DE 5 MARCHAS. TRAÇÃO DIANTEIRA, DIREÇÃO ELÉTRICA E AR CONDICIONADO. ANO CORRENTE OU SUPERIOR. COR BRANCO.	Renault Kwid 1.0 Zen	UND	2	R\$ 62.063,00	R\$ 124.126,00
2	VEÍCULO AUTOMOTOR OKM, TIPO PICKUP. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CÂMBIO MANUAL, CABINE DUPLA COM 4 PORTAS, MOTOR NO MÍNIMO 1.4. COMBUSTÍVEL FLEX, AR-CONDICIONADO. BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS, CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE, CONTROLE DE TRAÇÃO, AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIROS) E ABS COM EBD, GANCHOS PARA AMARRAÇÃO DE CARGA NA CAÇAMBA, VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA. GRADE DE PROTEÇÃO NO VIDRO TRASEIRO, CILINDRADA MÍNIMA TOTAL (CC): 1350, CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA (LITROS): 830, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE Combustíveis (LITROS): 48. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM): 4.400; LARGURA DO Veículo (MM): 1.720. ALTURA DO Veículo (MM): 1.550. COTA PRINCIPAL	Fiat Strada 1.4 Cabine Dupla Endurance	UND	4	R\$ 97.712,00	R\$ 390.848,00
3	VEÍCULO AUTOMOTOR OKM, TIPO PICKUP, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; CÂMBIO MANUAL. CABINE DUPLA COM 4 PORTAS, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, COMBUSTÍVEL FLEX, AR-CONDICIONADO. BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS, CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE. CONTROLE DE TRAÇÃO, AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIROS) E ABS COM EBD, GANCHOS PARA AMARRAÇÃO DE CARGA NA CAÇAMBA, VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, GRADE DE PROTEÇÃO NO VIDRO TRASEIRO, CILINDRADA MÍNIMA TOTAL (CC): 1350, CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA (LITROS); 830, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEIS (LITROS); 48. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM); 4.400; LARGURA DO VEÍCULO (MM): 1.720. ALTURA DO VEÍCULO (MM): 1.550. VEÍCULO AUTOMOTOR ADAPTADO, CARACTERIZADO (OSTENSIVO), COM SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL. TERMINAL MÓVEL DIGITAL E GRAFISMO. MODIFICADO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO, RÁDIO AM/FM COM PLAYER DE CD E ENTRADA DE USB, OU MULTIMÍDIA. ADESIVADO COM CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO A SEREM DETERMINADO PELO ORGAO. GRAFISMO: ADESIVAÇÃO POR COMPLETO DOS VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ACESSÓRIOS: CONJUNTO SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL. LANTERNA CENTRAL COM LÂMPADAS	Fiat Strada 1.4 Cabine Dupla Endurance	UND	2	R\$ 142.500,00	R\$ 285.000,00

	DIRECIONAIS NO TETO DO VEÍCULO, LOCALIZADO ENTRE OS BANCOS DIANTEIROS E TRASEIROS, CASO NÃO SEJA DE LINHA DE PRODUÇÃO NORMAL: RÁDIO TRANSCÉPTOR VHF/FM, MÓVEL INSTALADO NO PAINEL DE INSTRUMENTO DA VIATURA, NO LOCAL DESTINADO AO RÁDIO AM/FM. A ANTENA DO RÁDIO DEVERÁ SER FIXADA AO CENTRO DO TETO DA VIATURA DE FORMA QUE A GUARNIÇÃO DE VEDAÇÃO TENHA O ASSENTAMENTO TOTAL; RÁDIO TRANSCÉPTOR VHF/FM, MÓVEL, COM UMA SEGUNDA CAIXA DE SOM, INSTALADA NO TETO DO VEÍCULO, VOLTADA PARA OS OCUPANTES DO CARRO. RÁDIO MÓVEL: COM SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO E CABO DE PROGRAMAÇÃO DO RÁDIO MÓVEL, COM TODOS OS ACESSÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR (INSULFILME) CONFORME LEGISLAÇÃO.					
4	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN OKM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL; AR CONDICIONADO COMPLETO NO VEÍCULO (CABINE DO MOTORISTA E SALÃO DOS PASSAGEIROS); VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS; RETROVISORES ELÉTRICOS; RADIO COM ENTRADA USB E BLUETOOTH; SISTEMA DE CONTROLE DE ÓLEO; PORTAS TRASEIRAS COM JANELAS DE VIDRO E ABERTURA 180°; COM INSULFILMES NOS VIDROS LATERAIS E TRASEIROS, FREIOS A DISCO NAS 4 RODAS COM ABS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; INVIOLABILIDADE DO ACESSO AO TANQUE DE COMBUSTÍVEL; RODAS EM AÇO ARO 16"; CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO NO MOTOR; CAIXA DE CÂMBIO DE 6 MARCHAS NO PAINEL; INDICADOR DE MUDANÇA DE MARCHA: ILUMINAÇÃO INTERNA; FAIXAS REFLETIVAS; ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO TETO E LATERAIS; TACÓGRAFO; EXTINTOR DE INCÊNDIO; DUTO DE AR CONDICIONADO COMPLETO NO VEÍCULO CABINE DO MOTORISTA E SALÃO DOS PASSAGEIROS: BANCOS RECLINÁVEIS COM ATÉ 3 POSIÇÕES; CORTINAS COM SAÍDA EMERGÊNCIA; REDINHA PARA BANCO EM TODOS OS BANCOS; 4 ALTO FALANTE 6"; 2 ALTO FALANTES DE 6X9; COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS (15 PASSAGEIROS E O MOTORISTA); POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 CV A 3.500 RPM; TORQUE 21,7 KGFM A 1.500 RPM.	Renault Master 2.3 L3H2 Minibus	UND	2	R\$ 247.500,00	R\$ 495.000,00
5	Veículo automotor tipo van. Especificação TÉCNICA: VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN 4X2, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMO: 11 LUGARES (10 PASSAGEIROS + 1 MOTORISTA), VEÍCULO ZERO QUILOMETRO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110CV. MOTOR DIESEL TURBO 2.2. VERSÃO DE 143CV A 3.800RPM E 33.7 KGFM A 1.200 RPM CÂMBIO MANUAL DE 5 OU 6 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA	Renault Master 2.3 L1H1	UND	1	R\$ 235.000,00	R\$ 235.000,00

6	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA 21 PASSAGEIROS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - VEÍCULO NOVO, ZERO KM; ANO/MODELO 2021 OU SUPERIOR (O ANO/MODELO DEVE CORRESPONDER. NO MÍNIMO. A DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL); COR BFVVNCA; CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 OCUPANTES SENTADOS + MOTORISTA; MOTORIZAÇÃO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 147 CV, INJEÇÃO ELETRÔNICA; MÍNIMO DE 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; AR-CONDICIONADO COMPLETO NO VEÍCULO (CABINE DO MOTORISTA E SALÃO DOS PASSAGEIROS); DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; JANELAS COM VIDROS FUMÉS MÓVEIS COM GUARNIÇÃO: SISTEMA DE FREIOS ABS; POLTRONAS MODELO RODOVIARIA RECLINAVEL; CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL PARA TODAS AS POLTRONAS; INCLUSOS ITENS DE SEGURANÇA E BAGACEIRO	Volare Fly V6	UND	1	R\$ 315.707,00	R\$ 315.707,00
7	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS PARA 26 TÉCNICA; TIPO COMBUSTÍVEL; DIESEL: PASSAGEIROS. ESPECIFICAÇÃO 6 UND 1 315.707,50 315.707,50 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANO/MODELO 2021 OU SUPERIOR(O ANO/MODELO DEVE CORRESPONDER,NO MÍNIMO,A DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL); CARRO COMPLETO CARROCERIA E CHASSI INTEGRADO; CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 26 PASSAGEIROS + MOTORISTA; AR CONDICIONADO COMPLETO DO VEICULO (CABINE DO MOTORISTA E SALÃO DOS PASSAGEIROS); DEFROSTER COM VENTILAÇÃO NO PAINEL; POLTRONAS INDIVIDUAIS COM CINTO ABDOMINAL PARA TODOS OS PASSAGEIROS:LARGURA DAS POLTRONAS DE NO MÍNIMO 860MM; ASSOALHO ANTIDERRAPANTE; PORTA PACOTES INTERNO PARA ARMAZENAMENTO DE MOCHILAS; JANELAS LATERAIS COM DOIS MÓVEIS E CORTINAS EM TODAS AS JANELAS; ACESSO AO POSTO DO MOTORISTA FACILITADO PELO REBAIXAMENTO DO CAPÔ DO MOTOR; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA;PORTA COM ACIONAMENTO A AR EXTERNO E INTERNO; MOTOR COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 152 CV; INJEÇÃO ELETRÔNICA COMMON RAIL OU INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA (DTC); COMPUTADOR DE BORDO; RODADO DUPLO NA TRASEIRA: SISTEMA DE BATERIA DE 24 VOLTS COMPOSTO POR DUAS BATERIAS; RÁDIO AM/FM/MP3/USB INSTALADO;CÂMERA DE RÉ,SIRENE DE RÉ E RETROVISORES DE MANOBRA; IDENTIFICAÇÃO PADRÃO ESCOLAR NAS LATERAIS E TRASEIRA;TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS DE DIESEL, COMBUSTÍVEL DIESEL E 10 TANQUE COM RESERVATÓRIO DE UREIA.	Volare V8 New Attack	UND	2	R\$ 420.990,00	R\$ 841.980,00
8	VEICULO AUTOMOTOR FPO ÔNIBUS ESCOLAR. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 11.000MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 4.000KG, COMPORTANDO TRANSPORTAR 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS ADULTOS SENTADOS,POTÊNCIA MÍNIMA 130CV,MOVIDO A DIESEL	Volare V8 Escolar	UND	2	R\$ 467.370,00	R\$ 934.740,00

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0707001 / 20 21
 FLS. 637
 RJB.

9	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP ADAPATADO PARA FUNERÁRIA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MODELO ANO CORRENTE OU SUPERIOR; CABINE SIMPLES, DUAS PORTAS. CÂMBIO MANUAL; POTÊNCIA MÁXIMA DE ATÉ 88 CV; COMBUSTÍVEL FLEX; FREIOS ABS COM EBD; AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO). AR CONDICIONADO. DIREÇÃO HIDRÁULICA TANQUE DE COMBUSTÍVEL 55L. ADAPTAÇÃO DO VEÍCULO; CAPOTA PARA CARRO FÛNE-BRE COM DIVISÓRIAS EM AÇO INOX; DIVISÓRIA INFERIOR 220X98, DIVISÓRIA SUPERIOR 220X105 COM CINTOS CATRA-CAS PARA FIXAR A URNA, ILUMINAÇÃO INTERNA COM NEON E SENSOR DE RÉ; MEDIDAS INTERNAS 225X120 DE ALTURA APROXIMADAMENTE, CAPOTA FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVO.</p>	Fiat Strada 1.4 Cabine Plus Endurance	UND	1	R\$ 119.685,00	R\$ 119.685,00
10	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO Veículo AMBULÂNCIA UTI. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TIPO DE CARROCERIA: FURGÃO NOVO OKM. ANO/MODELO MÍNIMO: 2021/2021 OU SUPERIOR. ENTRE EIXOS MÍNIMO: 4.00 METROS. CARGA ÚTIL: 1.500 KG. TETO ALTO. MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 2.2, 16 VÁLVULAS, MÍNIMO 127 CV COM DIESEL. CÂMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ. PREPARAÇÃO PARA RÁDIO COM ANTENA E ALTOFALANTES. RÁDIO COM AM/FM. LEITOR MP3, ENTRADA USB. RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS. AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO). BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS. CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS LATERAIS RETRÁTEIS DE 3PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA. DIREÇÃO HIDRÁULICA. ILUMINAÇÃO NO COMPARTIMENTO DE CARGA. LUZ DE LEITURA. RODAS DE AÇO ESTAMPADO E PNEUS 16 POLEGADAS. TOMADA 12V. COMBUSTÍVEL: DIESEL. FREIOS: DIANTEIRO: DISCO VENTILADO; TRASEIRO: DISCO; COM SISTEMA ABS. AR-CONDICIONADO NO VEICULO COMPLETO (CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE).BRAKE LIGHT.FARÓIS DE NEBLINA. TRAVAS ELÉTRICAS. VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS. BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA. PELÍCULAS PROTETORAS (INSULFILME) NOS VIDROS SEGUINDO LEGISLAÇÃO EM VIGOR. TRANSFORMAÇÃO EM AMBULÂNCIA UTI - TIPO B. CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. AMBULÂNCIA: JANELA COLADA COM VIDRO DE CORRER OPACADOS NA PORTA LATERAL; VIDROS OPACADOS NAS PORTAS TRASEIRAS; PASSAGEM DE COMUNICAÇÃO ENTRE CABINE E AMBULATÓRIO; CONFECIONADA EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL REVESTIDA FÓRMICA TEXTURIZADA; 10 UND 1 275.626,11 275.626,11 REVESTIMENTO INTERNO DAS LATERAIS, CAIXAS DE RODA E TETO EM PLÁSTICO ABS; PISO REVESTIDO EM LENÇOL DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA; ISOLAÇÃO TERMO ACÚSTICA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; BANCO DO MEDICO TIPO POLTRONA COM ENCOSTO DE CABEÇA INTEGRADO, DISPOSITIVO GIRATÓRIO E COM CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL, INSTALADO NA CABECEIRA DA MACA; 01 (UMA) MACA COM PÉS RETRÁTEIS EM ALUMÍNIO COM COLCHONETE, CINTOS</p>	Renault Master 2.3 L2H2 Furgao	UND	1	R\$ 275.626,00	R\$ 275.626,00

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0707001 20 21
 FLS. 638
 RUB.

	<p>DE SEGURANÇA E SISTEMA DE TRAVAMENTO; PROTEÇÃO EM AÇO INOX NAS ÁREAS DE DESCANSO DAS RODAS DA MACA; MOBILIÁRIO INTERNO NA LATERAL ESQUERDA DO SALÃO COMPOSTO DE BALCÃO COM LOCAL PARA ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, PRANCHA DE REMOÇÃO, BATERIA AUXILIAR E INVERSOR; ARMÁRIO PARA 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO; ARMÁRIO SUPERIOR OCUPANDO TODA EXTENSÃO DA LATERAL DOTADO DE PORTAS CORREDIÇAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTES; TORRE ENTRE ARMÁRIO SUPERIOR E BALCÃO COMPOSTO POR 02 NICHOS COM LEVE INCLINAÇÃO PARA ALOCAR MALETAS; TODOS OS MÓVEIS SÃO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL E REVESTIDO EM FÓRMICA TEXTURIZADA E SEM QUINAS VIVAS, 01 BANCO TIPO BAÚ PARA TRÊS LUGARES COM CINTOS DE SEGURANÇA, NA LATERAL DIREITA DO AMBULATÓRIO, PARA GUARDA DE MATERIAL DE SALVAMENTO; PORTA LIXEIRA; RÉGUA DE OXIGÊNIO DE 03 PONTOS COM FLUXÔMETRO, COM MÁSCARA NEBULIZADOR, ASPIRADOR E UMIDIFICADOR; SUPORTE DUPLO PARA CILINDROS; 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 16 LITROS COM VÁLVULA E MANÓMETRO; PEGA MAO FIXADO NO TETO, EM PERFIL TUBULAR REVESTIDO EM PVC; SUPORTE PARA SORO E PLASMA ACOPLADO PEGA MÃO; SINALIZADOR TIPO BARRA COM LEDS DE ALTO BRILHO, SIRENE ELETRÔNICA (100W) DE QUATRO TONS E MEGAFONE; 06 (SEIS) SINALIZADORES PULSANTES NAS LATERAIS DE LEDS NA COR VERMELHA; 02 (DOIS) SINALIZADORES PULSANTES NA TRASEIRA DE LEDS NA COR VERMELHA; FAROL DE EMBARQUE TRASEIRO; 05 (CINCO) LUMINÁRIAS INTERNAS DE LEDS DE DUPLA INTENSIDADE INSTALADAS NO TETO.</p>					
11	<p>VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VEÍCULO AMBULÂNCIA ADAPTADA SIMPLES REMOÇÃO (TIPO A) - VEICULO UTILITÁRIO CABINE SIMPLES TRACÇÃO DIANTEIRA, (AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO): ZERO QUILÔMETRO (MODELO E FABRICAÇÃO DO ANO OU POSTERIOR); COMBUSTIVEL: GASOLINA/ÁLCOOL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO COMPLETO NO VEICULO (CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE), POTÊNCIA MÍNIMA ABNT DE 85 CV. PROTETOR DE CÂRTER, EQUIPADA COMO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, BAÚ NA COR BRANCA, VIDROS VIGIA NA PORTA TRASEIRA, TEMPERADO COM ADESIVO BRANCO; JANELAS COM VIDROS OPACO NA LATERAL DIREITA; REVESTIMENTO INTERNO NA COR BRANCA, 01 MACA COM PÉS RETRATEIS EM ALUMINIO SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS, CABECEIRA MÓVEIS COM TRÊS REGULAGENS DE ALTURA. COLCHONETE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM COURVIM AUTOMOTIVO. DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO DO PACIENTE E SISTEMA DE FIXAÇÃO AO ASSOALHO TIPO TRAVA ENGATE RÁPIDO; BANCO TIPO BAÚ, PARA</p>	<p>Fiat Strada 1.4 Cabine Plus Endurance</p>	UND	2	<p>R\$ 115.678,00</p>	<p>R\$ 231.356,00</p>

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

<p>TRÊS OCUPANTES COM CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAIS , ALMOFADA DE ENCOSTO E ASSENTO, INSTALADA NA LATERAL ESQUERDA DO AMBULATÓRIO; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 03 LITROS COM MANÔMETRO; RÉGUA TRIPLA DE OXIGÊNIO, COMPOSTA DE FRASCO DE ASPIRAÇÃO, FRASCO DE UMIDIFICAÇÃO E FLUXOGRAMA; SUPORTE PARA SORO E SANGUE; PEGA MÃO FIXADO NO TETO EM PERFIL TUBULAR DE ALUMÍNIO 01 SINALIZADOR VISUAL TIPO BARRA, COM MÓDULOS VERMELHOS E ELEMENTO REFLETIVO ROTATIVO, COMPOSTO DE SIRENE DE UM TOM; 01 LUMINÁRIA REDONDA COM LÂMPADAS HALÓGENAS INSTALADA NO TETO COM INTERRUPTOR NA TRASEIRA DO AMBULATÓRIO; CABOS ELÉTRICOS SUPERDIMENSIONADOS.- ANTICHAMAS', NORMA ABNT; ADESIVOS EM VINIL VERMELHO "AMBULÂNCIA" INVERTIDO NA DIANTEIRA, CALEFAÇÃO DE TODAS AS ARESTAS DO PISO E REVESTIMENTO COM SEALER DE CALEFAÇÃO DE TODAS AS ARESTAS DO PISO E REVESTIMENTO COM SEALER DE POLIURETANO; AR CONDICIONADO COMPLETO NO VEÍCULO EM TODOS OS REPARTIMENTOS; LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO E DEMAIS ITENS EXIGIDOS POR LEI.</p>				<p>PROC. <u>0707001</u> / 20 <u>21</u> FLS. <u>639</u> RUB. <u>1</u></p>
--	--	--	--	--

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0707001 / 20 21

FLS. 690

RUB. _____

12	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO. TIPO A I ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, C/ TRACÇÃO 4X4, COMBUSTÍVEL DIESEL. ZERO KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO CI (ABS.) NAS QUATRO RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR. ADAPTADO PI AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO. IMPLEMENTADO CI BAÚ DE ALUMÍNIO ADAPTADO CI PORTAS TRASEIRAS. C/ CAPACIDADE MÍN. DE CARGA 1.000 KG. MOTOR; POTÊNCIA MÍN. 100 CV; CI TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; SNORKEL P/ CAPTAÇÃO DO AR DE ADMISSÃO DO MOTOR E DIFERENCIAL: CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 5.5 METROS CÚBICOS NO TOTAL, SIST. ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEÍCULO, CI MONTAGEM DE BATERIA ADICIONAL MÍN. 100A. INDEPENDENTE DA POTÊNCIA NECESSÁRIA DO ALTERNADOR. NÃO SERÃO ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES QUE 120 A. INVERSOR DE CORRENTE CONTÍNUA (12V) PI ALTERNADA (110V) CI CAPACIDADE MÍN. DE 1.000W DE POTÊNCIA MÁX, CONTÍNUA. CI ONDA SENOIDAL PURA. PAINEL ELÉTRICO INTERNO MÍN. DE UMA RÉGUA INTEGRADA CI NO MÍN. 04 TOMADAS, SENDO 02 TRIPOLARES (2P+T) DE 110 VCA E 02 P112 V (POTÊNCIA MÁX. DE 120 W), INTERRUPTORES CI TECLAS DO TIPO ILUMINADAS; ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL SECUNDÁRIO: BARRA LINEAR FRONTAL O VEÍCULO SEMI EMBUTIDO NO DEFLETOR FRONTAL, 02 SINALIZADORES A LEDS EM CADA LADO DA CARENAGEM FRONTAL DA AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA CI TENSÃO DE TRABALHO DE 12 VCC E CONSUMO NOMINAL MÁX. DE 1,0A POR SINALIZADOR.02 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA NA COR VERMELHA, CI FREQUÊNCIA MÍN. DE 90 FLASHES POR MINUTO, OPERANDO MESMO CI AS PORTAS TRASEIRAS ABERTAS E PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO TRÂNSITO. QUANDO ACIONADO. CI LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORIZAÇÃO CI TRATAMENTO UV. SINALIZAÇÃO ACÚSTICA CI AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍN. DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN. DE 03 TONS DISTINTOS. SISTEMA DE MEGAFONE CI AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 01 METRO NO MÍN. 100 DB @13,8 VCC; SIST. FIXO DE OXIGÊNIO, VENTILAÇÃO DO VEICULO PROPORCIONADA POR JANELAS E AR CONDICIONADO NA CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE. COMPARTIMENTO DO MOTORISTA CI O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA PI AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR. PI O COMPARTIMENTO DO PACIENTE ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SIST. DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO CONFORME O ITEM 5,12 DA NBR 14.561. CAPACIDADE TÉRMICA DO SIST. DE AR CONDICIONADO DO COMPARTIMENTO TRASEIRO CI NO MÍN. 30.000 BTUS. CADEIRA DO MÉDICO RETRÁTIL AO LADO DA CABECEIRA DA MACA,</p>	Chevrolet S10 2.8 LS Cabine Simples	UND	1	R\$ 252.475,00	R\$ 252.475,00
----	--	--	-----	---	-------------------	-------------------

NO SALÃO DE ATENDIMENTO. PARALELAMENTE À MACA, UM BANCO LATERAL ESCAMOTEÁVEL. TIPO BAÚ. MACA RETRÁTIL OU BIARTICULADA, CONFECCIONADA EM DURALUMÍNIO; CI NO MIN. 1.800 MM DE COMPRIMENTO, CI SIST. DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE EM PELO MENOS 45 GRAUS E COLCHONETE. DESIGN INTERNO: DIMENSIONA O ESPAÇO INTERNO DA AMBULÂNCIA, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA ACESSÍVEL E PRÁTICA, A MACA, BANCOS. EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS, PEGA-MÃO OU BALAUSTRÉ VERTICAL, JUNTO A PORTA TRASEIRA DIREITA, PI AUXILIAR NO EMBARQUE, CI ACABAMENTO NA COR AMARELA. ARMÁRIO LADO ESQUERDO DA VIATURA TIPO BANCADA PI ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PI APOIO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS; FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO PI GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR (CRUZ DA VIDA E SUS) E PALAVRA (AMBULÂNCIA) NO CAPÔ. LATERAIS E VIDROS TRASEIROS.

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0707001 / 21

FLS. 642

RUB. /

TOTAL

R\$
4.501.543,00



Rua Grande, 368
Bairro Povoado Roça Grande
Santa Luzia - MA / CEP: 65390-000

CNPJ: 36.552.751/0001-68

CPL: TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0707001 / 20 21

FLS. 642

RUB. _____

DECLARO que a empresa acima citada se responsabiliza pela entrega dos veículos discriminada em sua proposta de preços, os qual está de acordo com as especificações do Termo de Referência, dentro do prazo estabelecido neste Edital e que, declara também, por ser de seu conhecimento, se submete a todas às cláusulas e condições do edital relativas a este certame, bem como às disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e Le Federal nº 8.666/93.

Santa Luzia – MA, 27 de agosto de 2021.

MOISES VELOSO
CANTANHEDE:0
4552000330

Assinado de forma digital
por MOISES VELOSO
CANTANHEDE:0455200033
0
Dados: 2021.08.27 10:40:09
-03'00'

MOISES VELOSO CANTANHEDE

RG: 019806522002-9

CPF: 045.520.003-30

Proprietário

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0707001 / 20.21
FLS. 643
RUB. _____

(opiniões)

Simular financiamento
Ver ofertas

- [Sobre o carro](#)
- [Versões e preços](#)
- [Ficha Técnica](#)
- [Opinião do dono](#)
- [Comparar](#)

Ficha técnica Renault Master 2.3 L3H2 Minibus Executive 16L 2022

Master 2.3 L3H2 Minibus Executive 16L

Alterar versão

Mecânica

Motorização	2.3	
Combustível	Diesel	N/D
Potência (cv)	130	N/D
Torque (kgf.m)	31,6	N/D
Velocidade Máxima (km/h)	144	N/D
Tempo 0-100 (s)	19,8	N/D
Consumo cidade (km/l)	7,3	N/D

Consumo estrada (km/l)	7,8	N/D
Câmbio	manual de 6 marchas	
Tração	dianteira	
Direção	hidráulica	
Suspensão dianteira	Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal.	
Suspensão traseira	Suspensão tipo eixo transversal (beam) e traseira com barra estabilizadora, roda tipo rígida e molas feixe de lâminas.	
Freios	N/D	

publicidade

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0707001 / 20 21
 FLS. 644
 RUB. _____

Dimensões

Altura (mm)	2.496
Largura (mm)	2.070
Comprimento (mm)	6.198
Peso (Kg)	2.508
Tanque (L)	80
Entre-eixos (mm)	4.332
Porta-Malas (L)	N/D
Ocupantes	16

Segurança

airbag motorista	✓
alarme	✗
freios ABS	✓
airbag passageiro	✓
airbag lateral	✗
controle de tração	✗

distribuição eletrônica de frenagem



CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0707002 / 20 21

FLS. 645

RUB. _____

Conforto

ar-condicionado



travas elétricas



ar-quente



piloto automático



volante com regulagem de altura



trio elétrico



Som

cd player



cd player com MP3



entrada USB



rádio FM/AM



Kit Multimídia



Bancos

bancos de couro



ajuste de altura



ajuste elétrico



Janelas

vidros elétricos dianteiros



desemb. traseiro



(opiniões)

[Sobre o carro](#)
[Versões e preços](#)
[Ficha Técnica](#)
[Opinião do dono](#)
[Comparar](#)

Ficha técnica Renault Master 2.3 L2H2 Grand Furgão 2022

Master 2.3 L2H2 Grand Furgão

Mecânica

Motorização	2.3	
Combustível	Diesel	N/D
Potência (cv)	130	N/D
Torque (kgf.m)	31,6	N/D
Velocidade Máxima (km/h)	145	N/D
Tempo 0-100 (s)	17,1	N/D
Consumo cidade (km/l)	7,8	N/D
Consumo	8,2	N/D

estrada (km/l)	
Câmbio	manual de 6 marchas
Tração	dianteira
Direção	hidráulica
Suspensão dianteira	Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal.
Suspensão traseira	Suspensão tipo eixo transversal (beam), roda tipo rígida e molas feixe de lâminas.
Freios	N/D

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0707001 / 20 21
 FLS. 647
 RUB. _____

Dimensões

Altura (mm)	2.498
Largura (mm)	2.070
Comprimento (mm)	5.548
Peso (Kg)	1.964
Tanque (L)	100
Entre-eixos (mm)	3.682
Porta-Malas (L)	N/D
Ocupantes	3

Segurança

airbag motorista	✓
alarme	✗
freios ABS	✓
airbag passageiro	✓
airbag lateral	✗
controle de tração	✗
distribuição eletrônica de frenagem	✓

Conforto

ar-condicionado	<input type="checkbox"/>
travas elétricas	<input type="checkbox"/>
ar-quente	<input type="checkbox"/>
piloto automático	<input type="checkbox"/>
volante com regulagem de altura	<input checked="" type="checkbox"/>
trio elétrico	<input type="checkbox"/>

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0707002 / 20 21
 FLS. 648
 RUB. _____

Som

cd player	<input type="checkbox"/>
cd player com MP3	<input type="checkbox"/>
entrada USB	<input type="checkbox"/>
rádio FM/AM	<input type="checkbox"/>
Kit Multimídia	<input type="checkbox"/>

Bancos

bancos de couro	<input type="checkbox"/>
ajuste de altura	<input type="checkbox"/>
ajuste elétrico	<input type="checkbox"/>

Janelas

vidros elétricos dianteiros	<input type="checkbox"/>
desemb. traseiro	<input type="checkbox"/>
teto solar	<input type="checkbox"/>

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0707002 / 20 21

FLS. 649

RUB. 

Ficha técnica Fiat Strada 1.4 Cabine Plus Endurance 2022

Strada 1.4 Cabine Plus Endurance

Alterar versão

Mecânica

Motorização	1.4	
Combustível	Álcool	Gasolina
Potência (cv)	88	85
Torque (kgf.m)	12,5	12,4
Velocidade Máxima (km/h)	157	156
Tempo 0-100 (s)	12,3	N/D
Consumo cidade (km/l)	8,3	11,8
Consumo estrada (km/l)	8,8	12,4
Câmbio	manual de 5 marchas	
Tração	dianteira	
Direção	hidráulica	
Suspensão dianteira	Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal.	
Suspensão traseira	Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas feixe de lâminas.	
Freios	N/D	




publicidade

Dimensões

Altura (mm)	1.608
Largura (mm)	1.732
Comprimento (mm)	4.474
Peso (Kg)	1.078
Tanque (L)	55
Entre-eixos (mm)	2.737
Porta-Malas (L)	N/D
Ocupantes	2

Segurança

airbag motorista
 alarme
 freios ABS



airbag passageiro	<input checked="" type="checkbox"/>
airbag lateral	<input type="checkbox"/>
controle de tração	<input type="checkbox"/>
distribuição eletrônica de frenagem	<input checked="" type="checkbox"/>

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0707002 / 20 21
 FLS. 650
 RUB. _____

Conforto

ar-condicionado	<input checked="" type="checkbox"/>
travas elétricas	<input type="checkbox"/>
ar-quente	<input type="checkbox"/>
piloto automático	<input type="checkbox"/>
volante com regulagem de altura	<input checked="" type="checkbox"/>
trio elétrico	<input type="checkbox"/>

Som

cd player	<input type="checkbox"/>
cd player com MP3	<input type="checkbox"/>
entrada USB	<input type="checkbox"/>
rádio FM/AM	<input type="checkbox"/>
Kit Multimídia	<input type="checkbox"/>

Bancos

bancos de couro	<input type="checkbox"/>
ajuste de altura	<input type="checkbox"/>
ajuste elétrico	<input type="checkbox"/>

Janelas

vidros elétricos dianteiros	<input type="checkbox"/>
desemb. traseiro	<input type="checkbox"/>
teto solar	<input type="checkbox"/>
vidros elétricos traseiros	<input type="checkbox"/>

Outros

computador de bordo	<input checked="" type="checkbox"/>
sensor de farol	<input type="checkbox"/>
farol de neblina	<input type="checkbox"/>

Fale conosco

[Termos de Uso e Política de Privacidade](#)

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0707002/2024
 FLS. 651
 RUB. _____

Ficha técnica Chevrolet S10 2.8 CTDi 4x4 LS (Cab Simples) 2022

S10 2.8 LS Cabine Simples 4WD

Alterar versão

Mecânica

Motorização	2.8	
Combustível	Diesel	N/D
Potência (cv)	200	N/D
Torque (kgf.m)	44,9	N/D
Velocidade Máxima (km/h)	180	N/D
Tempo 0-100 (s)	11,2	N/D
Consumo cidade (km/l)	12,2	N/D
Consumo estrada (km/l)	15,1	N/D
Câmbio	manual de 6 marchas	
Tração	4x4	
Direção	hidráulica	
Suspensão dianteira	Suspensão tipo braços triangulares e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas torção.	
Suspensão traseira	Suspensão tipo eixo transversal (beam), roda tipo rígida e molas feixe de lâminas.	
Freios	Dois freios à disco com dois discos ventilados.	

Dimensões

Altura (mm)	1.799
Largura (mm)	1.882
Comprimento (mm)	5.367
Peso (Kg)	1.960
Tanque (L)	76
Entre-eixos (mm)	3.096
Porta-Malas (L)	N/D
Ocupantes	2

Segurança

airbag motorista
 alarme
 freios ABS

airbag passageiro	<input checked="" type="checkbox"/>
airbag lateral	<input checked="" type="checkbox"/>
controle de tração	<input type="checkbox"/>
distribuição eletrônica de frenagem	<input checked="" type="checkbox"/>

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0707002 / 20.21
 FLS. 652
 RUB. _____

Conforto

ar-condicionado	<input checked="" type="checkbox"/>
travas elétricas	<input type="checkbox"/>
ar-quente	<input type="checkbox"/>
piloto automático	<input type="checkbox"/>
volante com regulagem de altura	<input type="checkbox"/>
trio elétrico	<input type="checkbox"/>

Som

cd player	<input type="checkbox"/>
cd player com MP3	<input type="checkbox"/>
entrada USB	<input type="checkbox"/>
rádio FM/AM	<input type="checkbox"/>
Kit Multimídia	<input type="checkbox"/>

Bancos

bancos de couro	<input type="checkbox"/>
ajuste de altura	<input type="checkbox"/>
ajuste elétrico	<input type="checkbox"/>

anelas

vidros elétricos dianteiros	<input type="checkbox"/>
desemb. traseiro	<input type="checkbox"/>
teto solar	<input type="checkbox"/>
vidros elétricos traseiros	<input type="checkbox"/>

Outros

computador de bordo	<input checked="" type="checkbox"/>
sensor de farol	<input type="checkbox"/>
farol de neblina	<input type="checkbox"/>

Fale conosco

[Termos de Uso e Política de Privacidade](#)

(opiniões)

Similar (gratuito)
Ver ofertas



- [Sobre o carro](#)
- [Versões e preços](#)
- [Ficha Técnica](#)
- [Opinião do dono](#)
- [Comparar](#)

Ficha técnica Renault Master 2.3 L1H1 Furgao 2022


Master 2.3 L1H1 Furgao



Alterar versão

Mecânica

Motorização	2.3	
Combustível	Diesel	N/D
Potência (cv)	130	N/D
Torque (kgf.m)	31,6	N/D
Velocidade Máxima (km/h)	145	N/D
Tempo 0-100 (s)	17,1	N/D
Consumo cidade (km/l)	7,8	N/D
Consumo	8,2	N/D



estrada (km/l)	
Câmbio	manual de 6 marchas
Tração	dianteira
Direção	hidráulica
Suspensão dianteira	Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal.
Suspensão traseira	Suspensão tipo eixo transversal (beam), roda tipo rígida e molas feixe de lâminas.
Freios	N/D

publicidade

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 0707002/20 21
 FLS. 654
 RUB. _____

Dimensões

Altura (mm)	2.303
Largura (mm)	2.070
Comprimento (mm)	5.048
Peso (Kg)	1.907
Tanque (L)	100
Entre-eixos (mm)	3.182
Porta-Malas (L)	N/D
Ocupantes	3

Segurança

airbag motorista	✓
alarme	✗
freios ABS	✓
airbag passageiro	✓
airbag lateral	✗
controle de tração	✗
distribuição eletrônica de frenagem	✓

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0707001/2021
 FLS. 655
 RUB. _____

Conforto

ar-condicionado	<input type="checkbox"/>
travas elétricas	<input type="checkbox"/>
ar-quente	<input type="checkbox"/>
piloto automático	<input type="checkbox"/>
volante com regulagem de altura	<input checked="" type="checkbox"/>
trio elétrico	<input type="checkbox"/>

Som

cd player	<input type="checkbox"/>
cd player com MP3	<input type="checkbox"/>
entrada USB	<input type="checkbox"/>
rádio FM/AM	<input type="checkbox"/>
Kit Multimídia	<input type="checkbox"/>

Bancos

bancos de couro	<input type="checkbox"/>
ajuste de altura	<input type="checkbox"/>
ajuste elétrico	<input type="checkbox"/>

Janelas

vidros elétricos dianteiros	<input type="checkbox"/>
desemb. traseiro	<input type="checkbox"/>
teto solar	<input type="checkbox"/>

VOLARE FLY V6

Motorização Cummins ISF 2.8, com 152 cv de potência e torque de 360 Nm 1.500 rpm a 2.900 rpm, e tração traseira. Possui comprimento de 7.920 mm, altura externa de 2.735 mm (sem a/c), largura de 2.075 mm, altura interna de 1.910 mm e largura interna de 1.905 mm), 6 marchas, 1,76m³ de bagagem, com capacidade máxima para 19 passageiros mais motorista e 7.920mm de comprimento total.



CPL - TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 0707002/2021
 FLS. 657
 RUB. _____

[Opinião do dono](#)
[Comparar](#)

Ficha técnica Renault Kwid Zen 1.0 12v S Ce (Flex) 2022

Kwid 1.0 Intense

Alterar versão

Mecânica

Motorização	1.0	
Combustível	Álcool	Gasolina
Potência (cv)	70	66
Torque (kgf.m)	10	9,6
Velocidade Máxima (km/h)	156	152
Tempo 0-100 (s)	14,7	N/D
Consumo cidade (km/l)	10,3	14,9
Consumo estrada (km/l)	15,0	15,5
Câmbio	manual de 5 marchas	
Tração	dianteira	
Direção	elétrica	
Suspensão dianteira	Suspensão tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal.	
Suspensão traseira	Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal.	
Freios	Dois freios à disco.	

Dimensões

Altura (mm)	1.474
Largura (mm)	1.579
Comprimento (mm)	3.680
Peso (Kg)	779
Tanque (L)	38
Entre-eixos (mm)	2.423
Porta-Malás (L)	290
Ocupantes	5

Segurança

airbag motorista

alarme

freios ABS

airbag passageiro

airbag lateral	✓
controle de tração	✓
distribuição eletrônica de frenagem	✗

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0707002/20.21
 FLS. 658
 RUB. _____

Conforto

ar-condicionado	✓
travas elétricas	✓
ar-quente	✗
piloto automático	✗
volante com regulagem de altura	✗
trio elétrico	✗



Som

cd player	✗
cd player com MP3	✗
entrada USB	✓
rádio FM/AM	✓
Kit Multimídia	✗

Bancos


bancos de couro	✗
ajuste de altura	✗
ajuste elétrico	✗

Janelas

vidros elétricos dianteiros	✓
desemb. traseiro	✓
teto solar	✗
vidros elétricos traseiros	✗

Outros

computador de bordo	✗
sensor de farol	✗
farol de neblina	✗



Fale conosco

[Termos de Uso e Política de Privacidade](#)

A ICarros Ltda. e o presente site não atuam como intermediadores na negociação entre os usuários, seja com relação a compra, troca ou qualquer outro tipo de operação. O usuário reconhece como sendo de sua exclusiva responsabilidade os riscos assumidos nas negociações que vier a efetuar com outros usuários do site. A responsabilidade pela veracidade/autenticidade das informações veiculadas nos anúncios de seu site, bem como pelas vendas e/ou entregas de produtos, é exclusiva do anunciante, não podendo o usuário responsabilizar o site ou a ICarros Ltda. por danos diretos ou indiretos causados a si ou a terceiros. Estoques e preços estão sujeitos a confirmação e confirmação pelo anunciante.

INNOVAR

Rua Grande, 368
Bairro Povoado Roça Grande
Santa Luzia - MA / CEP: 65390-000
CNPJ: 36.552.751/0001-68

À

Prefeitura Municipal De Trizidela do Vale – Ma.

Processo Administrativo Nº 0707.001/2021

Pregão Presencial: 017/2021 CPL

Objeto: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de veículos de interesse da Administração Municipal do município de Trizidela do Vale (MA).

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0707001/2021
FIS. 659
RUB. _____

ENVELOPE Nº 1
PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL 017/2021
INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 36.552.751/000168